



# Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie

## SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I STAN ZDROWIA LUDNOŚCI W WOJ. PODKARPACZYM W LATACH 2005-2007

Jadwiga Jagiełło-Kotwica  
Halina Zięba



**Podkarpackie Centrum Zdrowia**  
**Publicznego w Rzeszowie**  
Ośrodek Statystyki i Analiz Ochrony Zdrowia

**Sytuacja demograficzna i stan zdrowia**  
**ludności w woj. podkarpackim**  
**w latach 2005-2007**

Jadwiga Jagiełło-Kotwica Halina Zięba

**Rzeszów 2008**

Pod redakcją: Grażyny Hejdy, Józefa Kwołka  
Opracowanie merytoryczne: Jadwiga Jagiełło-Kotwica, Halina Zięba  
Opracowanie graficzne: Jadwiga Jagiełło-Kotwica, Halina Zięba  
Projekt i druk okładki: ERWICO Rzeszów

#### **Objaśnienia znaków umownych użytych w tablicach**

kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło  
kropka (.) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych  
znak x - wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe  
znak # - oznacza wartość mniejszą od 3 (zasady udostępniania informacji statystycznych – art. 38 ustawy o statystyce publicznej)

Rzeszów 2008  
Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie  
35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3a  
tel. 017 850 90 80, 017 853 8459 fax. 017 852 57 28  
sekretariat@zdrowie.stat.rzeszow.pl <http://www.zdrowie.stat.rzeszow.pl>

ISSN 1896 – 7833

## SPIS TREŚCI

WSTĘP.....	3
DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA .....	5
I.1. Stan i struktura ludności w województwie .....	7
I.2. Ruch naturalny ludności .....	12
DZIAŁ II ZACHOROWALNOŚĆ I CHOROBY SZPITALNE.....	23
II.1. Zachorowania na nowotwory złośliwe .....	25
II.2. Zachorowania na choroby zakaźne i zatrucia.....	47
II.3. Zachorowania na choroby weneryczne.....	56
II.4. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci.....	58
II.5. Leczeni po raz pierwszy w poradniach odwykowych i poradniach zdrowia psychicznego.....	61
II.5.1. Zachorowania na zaburzenia psychiczne związane z alkoholem.....	62
II.5.2. Zachorowania na choroby psychiczne .....	66
II.6. Stan zdrowia ludności będącej pod opieką lekarza POZ w latach 2005–2007.....	69
II.7. Hospitalizacje mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych i uzdrowiskowych... 87	
II.7.1. Materiał i metoda badania.....	87
II.7.2. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych .....	90
II.7.2.1. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie podkarpackim.....	90
II.7.2.2. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza województwem podkarpackim .....	133
II.7.3. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych .....	140
II.7.3.1. Hospitalizacje leczonych mieszkańców w szpitalach uzdrowiskowych w województwie podkarpackim.....	140
II.7.3.2. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza województwem podkarpackim .....	148
Dział III UMIERALNOŚĆ .....	155
III.1. Dalsze trwanie życia .....	157
III.2. Umieralność ogólna.....	161
III.3. Umieralność wg przyczyn .....	165
III.3.1. Umieralność z powodu chorób układu krążenia .....	186
III.3.2. Umieralność z powodu nowotworów złośliwych.....	195
III.3.3. Umieralność z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu .....	207
III.4. Umieralność niemowląt .....	216
PODSUMOWANIE .....	225
SPIS TABEL.....	227
SPIS WYKRESÓW .....	229
SPIS MAP .....	233





# WSTĘP

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych informacji o demografii i stanie zdrowia ludności województwa podkarpackiego w latach 2005-2007. Dane zostały zgromadzone przez Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie na podstawie danych demograficznych z Urzędu Statystycznego, sprawozdawczości resortowej Ministerstwa Zdrowia, danych epidemiologicznych ze Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych, Biuletynu z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Podkarpackiego Rejestru Nowotworowego prowadzonego przez Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie. Sytuacja w województwie została przedstawiona na tle kraju.



**DZIAŁ I**

**SYTUACJA DEMOGRAFICZNA**





## I.1. Stan i struktura ludności w województwie

Województwo podkarpackie leży w południowo-wschodniej części kraju. Całkowita powierzchnia wynosiła do 2002 roku 17 926 km<sup>2</sup>, od roku 2003 odeszła gmina Szerzyny; powierzchnia zmniejszyła się i wynosi 17 844 km<sup>2</sup>. Na terenie województwa podkarpackiego znajduje się 45 miast i 2 161 miejscowości wiejskich. Liczba gmin ogółem 159, z tego gmin miejskich 16, miejsko-wiejskich 29, wiejskich 114.

Gęstość zaludnienia w województwie podkarpackim w 2007r. wyniosła 118 osób na km<sup>2</sup> (w kraju – 122 osoby na km<sup>2</sup>). Wskaźnik gęstości zaludnienia na terenie województwa jest zróżnicowany. Najwięcej ludności, bo 2 141 osób przypada na 1 km<sup>2</sup> w powiecie grodzkim Rzeszów, a najmniej wśród miast na prawach powiatu w Tarnobrzegu – 586 osoby. Do powiatów mających najmniejszą gęstość zaludnienia należą: bieszczadzki (19 osób na km<sup>2</sup>), leski (32 osoby na km<sup>2</sup>). Najniższą gęstość zaludnienia (poniżej 10 osób na km<sup>2</sup>) mają 2 gminy wiejskie: Lutowiska w pow. bieszczadzkim i Cisna w pow. leskim.

Spośród powiatów ziemskich największą liczbą ludności na km<sup>2</sup> charakteryzują się powiaty: łańcucki (172 osób na km<sup>2</sup>) i dębicki (170 osób na km<sup>2</sup>).

Według stanu na 31 grudnia 2007 roku obszar województwa zamieszkiwało ogółem 2 097 338 osób, z czego 850 665 tj.40,6% ogółu ludności województwa to mieszkańcy miast (w kraju wskaźnik ten wyniósł 61,2%) i 1 246 673 osób (tj. 59,4%) stanowili mieszkańcy wsi (w kraju wskaźnik ten wyniósł 38,8%). Ludność zamieszkała w województwie podkarpackim stanowiła 5,5% ludności kraju. W miastach na prawach powiatu zamieszkiwało 15,8% ludności województwa, w tym 7,9% w mieście Rzeszowie. Spośród powiatów ziemskich najwięcej ludności mieszkało na terenie powiatów: rzeszowskiego (8,0%), mieleckiego (6,4%) i dębickiego (6,3%), a najmniejszą liczbą ludności charakteryzowały się powiaty: bieszczadzki, leski, tarnobrzegi, lubaczowski, kolbuszowski i strzyżowski (od 1,1% do 3% populacji województwa). W roku 2003 po odejściu gminy Szerzyny liczba ludności Podkarpacia zmalała o 7 802 osoby, natomiast w latach 2005–2007 malała w stosunku do roku poprzedniego o 699 osób w 2006 roku co stanowi wartość 0,3‰, natomiast w roku 2007 o 226 osób co stanowi wartość 0,1‰.

Struktura ludności według płci od kilku lat nie ulega większym zmianom. W ogólnej liczbie mieszkańców nieznacznie przeważają kobiety, które stanowią 51,1% ludności. W 2007 roku współczynnik feminizacji dla województwa podkarpackiego osiągnął wartość 104,6 (dla kraju – 107). Oznacza to, że na 100 mężczyzn przypadało 105 kobiet (w miastach – 109, a na wsi – 102).

Zmniejszająca się liczba urodzeń ma decydujący wpływ na proces starzenia się społeczeństwa. Nastąpił dalszy wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym (2007r. – 63,1%; 2006r. – 62,6%; 2005r. – 62,0%) i w wieku poprodukcyjnym (w 2007r. – 15,3%; 2006r. – 15,1%; 2005r. – 14,9%).

Wskaźnik obciążenia demograficznego w województwie ulega stopniowemu obniżeniu.


W 2007 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 59 osób w wieku nieprodukcyjnym, w 2006 roku – 60; w 2005 roku – 61. Nadal wojewódzkie obciążenie demograficzne jest większe niż krajowe (w 2007 roku: woj. – 59; kraj – 55 osób).

Wskaźnik ten był niższy w mieście niż na wsi (2007r. miasto – 51; wieś – 64). W roku 2007 wzrósł w stosunku do roku poprzedniego procentowy udział w populacji kobiet w wieku rozrodczym (15–49 lat) (2007r. – 50,8%; 2006r. – 50,7%).

Tabela 1 Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w latach 2005–2007.  
Stan w dniu 31.12

Lata	Ogółem	Miasto		Wieś		Mężczyźni		Kobiety	
	liczby bezwzgl.	liczby bezwzgl.	% ogółu ludności	liczby bezwzgl.	% ogółu ludności	liczby bezwzgl.	% ogółu ludności	liczby bezwzgl.	% ogółu ludności
2005	2 098 263	846 826	40,4	1 251 437	59,6	1 026 282	48,9	1 071 981	51,1
2006	2 097 564	849 937	40,5	1 247 627	59,5	1 025 598	48,9	1 071 966	51,1
2007	2 097 338	850 665	40,6	1 246 673	59,4	1 025 110	48,9	1 072 228	51,1

Wykres 1 Ludność w 2007 roku wg miejsca zamieszkania i płci



Wykres 2 Ludność w latach 1999-2007 wg płci




Tabela 2 Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w latach 2005-2007  
Stan w dniu 31.12

Wyszczególnienie		Liczby bezwzględne			% ogółu ludności			Ludność w wieku nieprod. na 100 osób w wieku prod.
		ludność w wieku			ludność w wieku			
		przedprod.	prod. <sup>a)</sup>	poprod.	przedprod.	prod. <sup>a)</sup>	poprod.	
Ogółem	2005	484 527	1 301 539	312 197	23,1	62,0	14,9	61,2
	2006	468 683	1 312 640	316 241	22,3	62,6	15,1	59,8
	2007	454 089	1 323 015	320 234	21,7	63,1	15,3	58,5
Miasto	2005	174 085	556 276	116 465	8,3	26,5	5,6	52,2
	2006	168 252	561 455	120 230	8,0	26,8	5,7	51,4
	2007	162 989	563 714	123 962	7,8	26,9	5,9	50,9
Wieś	2005	310 442	745 263	195 732	14,8	35,5	9,3	67,9
	2006	300 431	751 185	196 011	14,3	35,8	9,3	66,1
	2007	291 100	759 301	196 272	13,9	36,2	9,4	64,2

<sup>a)</sup> mężczyźni 18-64 lat, kobiety 18-59 lat

Wykres 3 Struktura ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w latach 1999-2007




Tabela 3 Ludność wg wieku, miejsca zamieszkania i płci w latach 2005-2007.  
Stan w dniu 31.12.

Wiek	Lata	Ogółem	Miasto	Wieś	Mężczyźni	Kobiety
Ogółem	2005	2 098 263	846 826	1 251 437	1 026 282	1 071 981
	2006	2 097 564	849 937	1 247 627	1 025 598	1 071 966
	2007	2 097 338	850 665	1 246 673	1 025 110	1 072 228
0	2005	20 419	7 553	12 866	10 595	9 824
	2006	20 240	7 570	12 670	10 382	9 858
	2007	20 835	7 901	12 934	10 695	10 140
1 – 4	2005	83 183	29 704	53 479	42 648	40 535
	2006	82 094	30 052	52 042	42 304	39 790
	2007	81 291	30 382	50 909	41 821	39 470
5 – 14	2005	275 449	95 227	180 222	140 943	134 506
	2006	262 674	90 691	171 983	134 316	128 358
	2007	251 103	86 787	164 316	128 722	122 381
15 – 19	2005	177 830	71 896	105 934	91 016	86 814
	2006	174 434	69 212	105 222	89 353	85 081
	2007	170 345	66 009	104 336	86 896	83 449
20 – 34	2005	503 706	210 919	292 787	257 339	246 367
	2006	509 363	214 609	294 754	260 063	249 300
	2007	513 221	216 420	296 801	261 842	251 379
35 – 44	2005	274 777	107 190	167 587	139 657	135 120
	2006	273 391	106 109	167 282	138 906	134 485
	2007	273 665	105 546	168 119	139 062	134 603
45 – 54	2005	298 711	139 506	159 205	148 631	150 080
	2006	298 542	137 987	160 555	148 741	149 801
	2007	297 124	135 162	161 962	148 383	148 741
55 – 64	2005	193 255	85 977	107 278	90 709	102 546
	2006	203 563	92 348	111 215	95 907	107 656
	2007	216 664	99 603	117 061	102 340	114 324
65+	2005	270 933	98 854	172 079	104 744	166 189
	2006	273 263	101 359	171 904	105 626	167 637
	2007	273 090	102 855	170 235	105 349	167 741

Wykres 4 Struktura ludności wg wieku. Stan w dniu 31.12.2007r.





Tabela 4 Ludność w latach 2005-2007 wg powiatów. Stan na 31.12.

Wyszczególnienie	Lata		
	2005	2006	2007
Woj. podkarpackie	2 098 263	2 097 564	2 097 338
m. Krosno	47 817	47 723	47 479
m. Przemyśl	66 909	67 127	66 867
m. Rzeszów	158 539	163 508	166 454
m. Tarnobrzeg	50 115	50 047	49 771
pow. bieszczadzki	22 262	22 184	22 106
pow. brzozowski	65 337	65 228	65 074
pow. dębicki	132 556	132 490	132 585
pow. jarosławski	122 597	122 072	121 853
pow. jasielski	115 310	114 997	114 765
pow. kolbuszowski	61 437	61 388	61 401
pow. krośnieński	109 689	109 749	110 270
pow. leski	26 643	26 578	26 535
pow. leżajski	69 276	69 202	69 028
pow. lubaczowski	57 225	57 022	56 960
pow. łańcucki	77 721	77 761	77 916
pow. mielecki	133 255	133 158	133 314
pow. niżański	67 065	67 085	67 044
pow. przemyski	70 890	71 101	71 078
pow. przeworski	78 717	78 637	78 591
pow. ropczycko-sędziszowski	71 218	71 275	71 303
pow. rzeszowski	173 774	170 065	168 189
pow. sanocki	94 733	94 719	94 666
pow. stalowowolski	109 410	108 830	108 522
pow. strzyżowski	61 978	61 905	61 924
pow. tarnobrzeski	53 790	53 713	53 643

Mapa 1 Ludność wg powiatów. Stan w dniu 31.12.





## I.2. Ruch naturalny ludności

Ludność województwa podkarpackiego cechuje dość wysoki, jednak z tendencją spadkową na przestrzeni ostatnich lat, poziom przyrostu naturalnego. W przeliczeniu na 1 000 mieszkańców województwa w 2007r. wskaźnik ten wynosił 1,5 i znacznie odbiegał od wskaźnika krajowego wynoszącego 0,3. W 2007 roku zanotowano 20 967 urodzeń żywych, tj. o 3,4% więcej niż w roku poprzednim. W woj. podkarpackim w latach 2006–2007 wskaźnik urodzeń żywych na 1 000 ludności był niższy niż w kraju (2006r. kraj – 9,8 ; woj.– 9,6; 2007r. kraj – 10,2 ; woj.– 10,0). Zauważalne jest w województwie stopniowe zmniejszanie się różnicy pomiędzy wskaźnikami na 1 000 urodzeń żywych dla miasta i wsi, chociaż nadal wskaźniki dla miasta są niższe od wskaźników dla wsi. I tak różnica ta wynosiła: w 2005r. – 1,2; 2006r. – 1,2; 2007r. – 1,1. W roku 2007 wskaźniki urodzeń żywych dla powiatów ziemskich oprócz stalowowolskiego – 8,6; tarnobrzeskiego – 9,3; nizańskiego – 9,3; kolbuszowskiego – 9,5; leskiego – 9,5; lubaczowskiego – 9,5; jasielskiego – 9,7; sanockiego – 9,7; jarosławskiego – 9,9; bieszczadzkiego – 9,9; leżajskiego – 9,9; mieleckiego – 10,1 i strzyżowskiego – 10,1 były wyższe od wskaźnika krajowego (kraj – 10,2). Najwyższe występowały w powiatach: ropczycko-sędziszowskim – 11,0; brzozowskim – 10,9; przemyskim – 10,9 i rzeszowskim – 10,8. Natomiast we wszystkich powiatach grodzkich były niższe od krajowego i wynosiły: m.Tarnobrzeg – 8,3; m.Krosno – 9,0; m.Przemyśl – 9,2 i m.Rzeszów – 9,7.

W województwie liczba zgonów, w roku 2006 w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o 726 osoby tj.4% natomiast w roku 2007 zwiększyła się o 347 osób tj. 2%. Wskaźnik umieralności ogólnej (liczba zgonów na 1 000 ludności) wyniósł 8,5 i był niższy od krajowego (dla kraju wskaźnik ten wyniósł 9,9). W roku 2007 w województwie wskaźnik umieralności ogólnej był wyższy na wsi niż w mieście (wieś – 9,1; miasto – 7,6). Najwyższy współczynnik umieralności wystąpił w powiatach: m. Przemyśl – 10,1; brzozowskim – 9,4; przemyskim – 9,3; jarosławskim – 9,2 i strzyżowskim 9,2. Natomiast najniższy w powiatach: m.Tarnobrzeg – 6,9; m.Rzeszów – 7,1; mieleckim – 7,7; leskim – 7,8 i dębickim – 7,8. Wśród zmarłych osób przeważali mężczyźni, w 2007 roku stanowili 52,9% zmarłych (w 2006 r. – 53,3).

W województwie liczba zgonów niemowląt w latach 2005-2007 zmniejszała się i wynosiła: w 2005r. – 149; w 2006r. – 141; w – 2007r. – 126. Wskaźnik zgonów niemowląt (na 1000 urodzeń żywych) w 2007 roku był taki sam jak krajowy i wynosił 6,0.

Tabela 5 Stan i ruch naturalny ludności w latach 2005-2007

OGÓŁEM												
	2005			2006			2007			2005	2006	2007
	ogółem	M	K	ogółem	M	K	ogółem	M	K	na 1000 ludności		
stan ludności	2098263	1026282	1071981	2097564	1025598	1071966	2097338	1025110	1072228			
urodzenia żywe	20 525	10 652	9 873	20 281	10 435	9 846	20 967	10 772	10 195	9,7	9,6	10,0
zgony	18 289	9 784	8 505	17 563	9 363	8 200	17 910	9 471	8 439	8,7	8,3	8,5
przyrost naturalny	2 236	868	1 368	2 718	1 072	1 646	3 057	1 301	1 756	1,1	1,3	1,5
zgony niemowląt <sup>a)</sup>	149	78	71	141	90	51	126	66	60	7,3	7,0	6,0
MIASTO												
stan ludności	846 826	405 029	441 797	849 937	406 322	443 615	850 665	406 505	444 160			
urodzenia żywe	7 604	3 928	3 676	7 559	3 941	3 618	7 918	4 046	3 872	9,0	8,9	9,3
zgony	6 505	3 508	2 997	6 222	3 318	2 904	6 447	3 393	3 054	7,7	7,3	7,6
przyrost naturalny	1 099	420	679	1 337	623	714	1 471	653	818	1,3	1,6	1,7
zgony niemowląt <sup>a)</sup>	60	28	32	66	38	28	44	19	25	7,9	8,7	5,6
WIEŚ												
stan ludności	1251437	621 253	630 184	1247627	619 276	628 351	1246673	618 605	628 068			
urodzenia żywe	12 921	6 724	6 197	12 722	6 494	6 228	13 049	6 726	6 323	10,2	10,1	10,4
zgony	11 784	6 276	5 508	11 341	6 045	5 296	11 463	6 078	5 385	9,3	9,0	9,1
przyrost naturalny	1 137	448	689	1 381	449	932	1 586	648	938	0,9	1,1	1,3
zgony niemowląt <sup>a)</sup>	89	50	39	75	52	23	82	47	35	6,9	5,9	6,3

<sup>a)</sup> zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych

Wykres 5 Ruch naturalny ludności w latach 1999-2007 – wskaźnik na 1000 ludności




Tabela 6 Ruch naturalny ludności wg powiatów w latach 2005-2007

Wyszczególnienie		2005	2006	2007	2005	2006	2007
		Liczby bezwzględne			wskaźnik na 1000 ludności <sup>a)</sup>		
<b>Miasto Krosno</b>							
Urodzenia żywe	ogółem	409	406	433	8,4	8,4	9,0
Zgony		386	378	390	8,0	7,8	8,1
Przyrost naturalny		23	28	43	0,5	0,6	0,9
Zgony niemowląt <sup>a)</sup>		4	-	3	9,8	-	6,9
<b>Miasto Przemyśl</b>							
Urodzenia żywe	ogółem	638	565	614	9,5	8,4	9,2
Zgony		677	637	673	10,0	9,5	10,1
Przyrost naturalny		-39	-72	-59	-0,6	-1,1	-0,9
Zgony niemowląt <sup>a)</sup>		-	5	5	-	8,8	8,1
<b>Miasto Rzeszów</b>							
Urodzenia żywe	ogółem	1 429	1 493	1 555	9,3	9,5	9,7
Zgony		1 141	1 100	1 146	7,5	7,0	7,1
Przyrost naturalny		288	393	409	1,9	2,5	2,5
Zgony niemowląt <sup>a)</sup>		13	15	7	9,1	10,0	4,5
<b>Miasto Tarnobrzeg</b>							
Urodzenia żywe	ogółem	418	446	416	8,3	8,9	8,3
Zgony		334	341	346	6,6	6,8	6,9
Przyrost naturalny		84	105	70	1,7	2,1	1,4
Zgony niemowląt <sup>a)</sup>		4	4	1	9,6	9,0	2,4
<b>Powiat bieszczadzki</b>							
Urodzenia żywe	ogółem	257	213	224	11,3	9,4	9,9
	miasta	113	84	101	11,7	8,7	10,5
	wieś	144	129	123	11,1	9,9	9,5
Zgony	ogółem	198	164	192	8,7	7,3	8,5
	miasta	77	54	76	7,9	5,6	7,9
	wieś	121	110	116	9,3	8,5	8,9
Przyrost naturalny	ogółem	59	49	32	2,6	2,2	1,4
	miasta	36	30	25	3,7	3,1	2,6
	wieś	23	19	7	1,8	1,5	0,5
Zgony niemowląt <sup>a)</sup>	ogółem	#	#	#	3,9	9,4	4,5
	miasta	#	#	-	8,8	11,9	-
	wieś	-	#	#	-	7,8	8,1

a) zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych

Tabela 6 Ruch naturalny ludności wg powiatów w latach 2005-2007(cd)

Wyszczególnienie		2005	2006	2007	2005	2006	2007
		Liczby bezwzględne			wskaźnik na 1000 ludności <sup>a)</sup>		
Powiat brzozowski							
Urodzenia żywe	ogółem	715	720	719	10,8	10,9	10,9
	miasta	91	74	96	11,6	9,5	12,4
	wieś	624	646	623	10,7	11,1	10,7
Zgony	ogółem	635	579	621	9,6	8,8	9,4
	miasta	74	67	66	9,4	8,6	8,5
	wieś	561	512	555	9,6	8,8	9,6
Przyrost naturalny	ogółem	80	141	98	1,2	2,1	1,5
	miasta	17	7	30	2,2	0,9	3,9
	wieś	63	134	68	1,1	2,3	1,2
Zgony niemowląt <sup>a)</sup>	ogółem	6	4	5	8,4	5,6	7,0
	miasta	-	-	#	-	-	10,4
	wieś	6	4	4	9,6	6,2	6,4
Powiat dębicki							
Urodzenia żywe	ogółem	1 354	1 353	1 410	10,1	10,1	10,6
	miasta	501	523	507	9,6	10,1	9,8
	wieś	853	830	903	10,5	10,2	11,0
Zgony	ogółem	1 050	1 026	1 048	7,9	7,7	7,8
	miasta	347	360	339	6,7	6,9	6,6
	wieś	703	666	709	8,6	8,2	8,7
Przyrost naturalny	ogółem	304	327	362	2,3	2,4	2,7
	miasta	154	163	168	3,0	3,1	3,2
	wieś	150	164	194	1,8	2,0	2,4
Zgony niemowląt <sup>a)</sup>	ogółem	13	7	8	9,6	5,2	5,7
	miasta	4	-	#	8,0	-	3,9
	wieś	9	7	6	10,6	8,4	6,6
Powiat jarosławski							
Urodzenia żywe	ogółem	1 125	1 145	1 207	9,2	9,4	9,9
	miasta	346	367	415	7,6	8,1	9,2
	wieś	779	778	792	10,1	10,1	10,3
Zgony	ogółem	1 155	1 126	1 120	9,4	9,2	9,2
	miasta	393	366	380	8,6	8,1	8,4
	wieś	762	760	740	9,9	9,9	9,6
Przyrost naturalny	ogółem	-30	19	87	-0,2	0,2	0,7
	miasta	-47	#	35	-1,0	0,0	0,8
	wieś	17	18	52	0,2	0,2	0,7
Zgony niemowląt <sup>a)</sup>	ogółem	11	10	8	9,8	8,7	6,6
	miasta	6	4	4	17,3	10,9	9,6
	wieś	5	6	4	6,4	7,7	5,1
Powiat jasielski							
Urodzenia żywe	ogółem	1 180	1 091	1 124	10,2	9,4	9,7
	miasta	374	333	322	9,8	8,8	8,5
	wieś	806	758	802	10,3	9,7	10,3
Zgony	ogółem	1 011	1 019	1 042	8,7	8,8	9,0
	miasta	299	250	299	7,9	6,6	7,9
	wieś	712	769	743	9,1	9,8	9,5
Przyrost naturalny	ogółem	169	72	82	1,5	0,6	0,7
	miasta	75	83	23	2,0	2,2	0,6
	wieś	94	-11	59	1,2	-0,1	0,8
Zgony niemowląt <sup>a)</sup>	ogółem	7	12	#	5,9	11,0	1,8
	miasta	-	3	#	-	9,0	3,1
	wieś	7	9	#	8,7	11,9	1,2

a) zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych

Tabela 6 Ruch naturalny ludności wg powiatów w latach 2005-2007 (cd)

Wyszczególnienie		2005	2006	2007	2005	2006	2007
		Liczby bezwzględne			wskaźnik na 1000 ludności <sup>a)</sup>		
Powiat kolbuszowski							
Urodzenia żywe	ogółem	576	555	587	9,3	9,0	9,5
	miasta	76	82	105	8,2	8,8	11,3
	wieś	500	473	482	9,5	9,0	9,2
Zgony	ogółem	508	493	496	8,2	8,0	8,0
	miasta	52	49	48	5,6	5,3	5,2
	wieś	456	444	448	8,7	8,4	8,5
Przyrost naturalny	ogółem	68	62	91	1,1	1,0	1,5
	miasta	24	33	57	2,6	3,6	6,1
	wieś	44	29	34	0,8	0,6	0,6
Zgony niemowląt <sup>a)</sup>	ogółem	5	#	6	8,7	3,6	10,2
	miasta	-	-	-	-	-	-
	wieś	5	#	6	10,0	4,2	12,4
Powiat krośnieński							
Urodzenia żywe	ogółem	1 106	1 140	1 185	10,0	10,3	10,7
	miasta	112	114	140	8,4	8,6	10,6
	wieś	994	1 026	1 045	10,3	10,6	10,7
Zgony	ogółem	1 092	1 021	946	9,9	9,3	8,6
	miasta	157	153	147	11,7	11,5	11,1
	wieś	935	868	799	9,7	8,9	8,2
Przyrost naturalny	ogółem	14	119	239	0,1	1,1	2,2
	miasta	-45	-39	-7	-3,4	-2,9	-0,5
	wieś	59	158	246	0,6	1,6	2,5
Zgony niemowląt <sup>a)</sup>	ogółem	13	7	7	11,8	6,1	5,9
	miasta	#	#	#	17,9	8,8	14,3
	wieś	11	6	5	11,1	5,8	4,8
Powiat leski							
Urodzenia żywe	ogółem	248	248	252	9,3	9,3	9,5
	miasta	61	59	53	10,9	10,5	9,5
	wieś	187	189	199	8,9	9,0	9,4
Zgony	ogółem	212	190	208	7,9	7,1	7,8
	miasta	43	38	52	7,7	6,8	9,3
	wieś	169	152	156	8,0	7,2	7,4
Przyrost naturalny	ogółem	36	58	44	1,3	2,2	1,7
	miasta	18	21	#	3,2	3,7	0,2
	wieś	18	37	43	0,9	1,8	2,0
Zgony niemowląt <sup>a)</sup>	ogółem	3	#	6	12,1	4,0	23,8
	miasta	#	-	#	16,4	-	37,7
	wieś	#	#	4	10,7	5,3	20,1
Powiat leżajski							
Urodzenia żywe	ogółem	675	693	693	9,6	9,9	9,9
	miasta	185	195	157	8,8	9,4	7,6
	wieś	490	498	536	10,0	10,1	10,9
Zgony	ogółem	560	553	597	8,0	7,9	8,5
	miasta	144	124	139	6,9	6,0	6,7
	wieś	416	429	458	8,5	8,7	9,3
Przyrost naturalny	ogółem	115	140	96	1,6	2,0	1,4
	miasta	41	71	18	2,0	3,4	0,9
	wieś	74	69	78	1,5	1,4	1,6
Zgony niemowląt <sup>a)</sup>	ogółem	#	8	9	3,0	11,5	13,0
	miasta	#	4	3	5,4	20,5	19,1
	wieś	#	4	6	2,0	8,0	11,2

zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych



Tabela 6 Ruch naturalny ludności wg powiatów w latach 2005-2007 (cd)

Wyszczególnienie		2005	2006	2007	2005	2006	2007
		Liczby bezwzględne			wskaźnik na 1000 ludności <sup>a)</sup>		
Powiat lubaczowski							
Urodzenia żywe	ogółem	586	545	556	10,0	9,3	9,5
	miasta	190	184	168	9,6	9,3	8,5
	wieś	396	361	388	10,2	9,3	10,1
Zgony	ogółem	569	550	524	9,7	9,4	9,0
	miasta	159	152	135	8,0	7,7	6,8
	wieś	410	398	389	10,6	10,3	10,1
Przyrost naturalny	ogółem	17	-5	32	0,3	-0,1	0,5
	miasta	31	32	33	1,6	1,6	1,7
	wieś	-14	-37	-1	-0,4	-1,0	0,0
Zgony niemowląt <sup>a)</sup>	ogółem	3	#	5	5,1	1,8	9,0
	miasta	#	#	#	10,5	5,4	6,0
	wieś	#	-	4	2,5	-	10,3
Powiat tańcucki							
Urodzenia żywe	ogółem	806	792	804	10,4	10,2	10,3
	miasta	179	161	172	10,0	9,0	9,6
	wieś	627	631	632	10,5	10,5	10,5
Zgony	ogółem	730	728	694	9,4	9,3	8,9
	miasta	184	147	153	10,3	8,2	8,6
	wieś	546	581	541	9,1	9,7	9,0
Przyrost naturalny	ogółem	76	64	110	1,0	0,8	1,4
	miasta	-5	14	19	-0,3	0,8	1,1
	wieś	81	50	91	1,4	0,8	1,5
Zgony niemowląt <sup>a)</sup>	ogółem	5	5	8	6,2	6,3	10,0
	miasta	#	-	#	11,2	-	5,8
	wieś	3	5	7	4,8	7,9	11,1
Powiat mielecki							
Urodzenia żywe	ogółem	1 292	1 266	1 351	9,6	9,4	10,1
	miasta	530	550	632	8,2	8,5	9,8
	wieś	762	716	719	11,0	10,3	10,3
Zgony	ogółem	1 016	1 010	1 038	7,6	7,5	7,7
	miasta	398	413	438	6,1	6,4	6,8
	wieś	618	597	600	8,9	8,6	8,6
Przyrost naturalny	ogółem	276	256	313	2,1	1,9	2,3
	miasta	132	137	194	2,0	2,1	3,0
	wieś	144	119	119	2,1	1,7	1,7
Zgony niemowląt <sup>a)</sup>	ogółem	13	12	4	10,1	9,5	3,0
	miasta	4	9	#	7,5	16,4	3,2
	wieś	9	3	#	11,8	4,2	2,8
Powiat niżański							
Urodzenia żywe	ogółem	574	621	629	8,5	9,2	9,3
	miasta	179	205	198	7,5	8,6	8,3
	wieś	395	416	431	9,1	9,5	9,9
Zgony	ogółem	630	610	574	9,3	9,0	8,5
	miasta	188	171	187	7,9	7,1	7,8
	wieś	442	439	387	10,1	10,1	8,9
Przyrost naturalny	ogółem	-56	11	55	-0,8	0,2	0,8
	miasta	-9	34	11	-0,4	1,4	0,5
	wieś	-47	-23	44	-1,1	-0,5	1,0
Zgony niemowląt <sup>a)</sup>	ogółem	4	6	3	7,0	9,7	4,8
	miasta	-	#	#	-	9,8	5,1
	wieś	4	4	#	10,1	9,6	4,6

a) zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych

Tabela 6 Ruch naturalny ludności wg powiatów w latach 2005-2007 (cd)

Wyszczególnienie		2005	2006	2007	2005	2006	2007
		Liczby bezwzględne			wskaźnik na 1000 ludności <sup>a)</sup>		
Powiat przemyski							
Urodzenia żywe	ogółem	722	756	785	10,0	10,5	10,9
	miasta						
	wieś	722	756	785	10,0	10,5	10,9
Zgony	ogółem	710	625	669	9,8	8,7	9,3
	miasta						
	wieś	710	625	669	9,8	8,7	9,3
Przyrost naturalny	ogółem	12	131	116	0,2	1,8	1,6
	miasta						
	wieś	12	131	116	0,2	1,8	1,6
Zgony niemowląt <sup>a)</sup>	ogółem	4	#	4	5,5	2,6	5,1
	miasta						
	wieś	4	#	4	5,5	2,6	5,1
Powiat przeworski							
Urodzenia żywe	ogółem	851	841	816	10,7	10,6	10,3
	miasta	187	189	237	8,7	8,9	11,1
	wieś	664	652	579	11,4	11,2	9,9
Zgony	ogółem	785	736	727	9,8	9,2	9,1
	miasta	159	152	155	7,4	7,1	7,3
	wieś	626	584	572	10,7	10,0	9,8
Przyrost naturalny	ogółem	66	105	89	0,8	1,3	1,1
	miasta	28	37	82	1,3	1,7	3,8
	wieś	38	68	7	0,7	1,2	0,1
Zgony niemowląt <sup>a)</sup>	ogółem	#	12	3	1,2	14,3	3,7
	miasta	-	4	#	-	21,2	4,2
	wieś	#	8	#	1,5	12,3	3,5
Powiat ropczycko-sędziszowski							
Urodzenia żywe	ogółem	791	794	790	11,0	11,1	11,0
	miasta	228	232	211	10,2	10,4	9,5
	wieś	563	562	579	11,4	11,4	11,7
Zgony	ogółem	582	582	576	8,1	8,1	8,0
	miasta	140	134	135	6,3	6,0	6,1
	wieś	442	448	441	9,0	9,1	8,9
Przyrost naturalny	ogółem	209	212	214	2,9	3,0	3,0
	miasta	88	98	76	3,9	4,4	3,4
	wieś	121	114	138	2,5	2,3	2,8
Zgony niemowląt <sup>a)</sup>	ogółem	3	5	5	3,8	6,3	6,3
	miasta	3	#	#	13,2	8,6	9,5
	wieś	-	3	3	-	5,3	5,2
Powiat rzeszowski							
Urodzenia żywe	ogółem	1 754	1 676	1 806	10,1	9,9	10,8
	miasta	173	192	243	8,4	9,3	11,7
	wieś	1 581	1 484	1 563	10,3	9,9	10,6
Zgony	ogółem	1 522	1 405	1 503	8,8	8,3	9,0
	miasta	164	160	151	8,0	7,7	7,2
	wieś	1 358	1 245	1 352	8,9	8,3	9,2
Przyrost naturalny	ogółem	232	271	303	1,3	1,6	1,8
	miasta	9	32	92	0,4	1,5	4,4
	wieś	223	239	211	1,5	1,6	1,4
Zgony niemowląt <sup>a)</sup>	ogółem	10	5	7	5,7	3,0	3,9
	miasta	#	#	-	11,6	5,2	-
	wieś	8	4	7	5,1	2,7	4,5


a) zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych

Tabela 6 Ruch naturalny ludności wg powiatów w latach 2005-2007 (dok.)


Wyszczególnienie		2005	2006	2007	2005	2006	2007
		Liczby bezwzględne			wskaźnik na 1000 ludności <sup>a)</sup>		
Powiat sanocki							
Urodzenia żywe	ogółem	948	946	931	9,9	9,9	9,7
	miasta	402	410	399	9,0	9,2	8,9
	wieś	546	536	532	10,8	10,5	10,4
Zgony	ogółem	813	718	799	8,5	7,5	8,4
	miasta	362	313	340	8,1	7,0	7,6
	wieś	451	405	459	8,9	8,0	9,0
Przyrost naturalny	ogółem	135	228	132	1,4	2,4	1,4
	miasta	40	97	59	0,9	2,2	1,3
	wieś	95	131	73	1,9	2,6	1,4
Zgony niemowląt <sup>a)</sup>	ogółem	8	9	#	8,4	9,5	2,1
	miasta	4	5	#	10,0	12,2	2,5
	wieś	4	4	#	7,3	7,5	1,9
Powiat stalowowolski							
Urodzenia żywe	ogółem	976	901	944	8,8	8,2	8,6
	miasta	610	529	571	9,1	7,9	8,6
	wieś	366	372	373	8,4	8,5	8,5
Zgony	ogółem	906	953	978	8,2	8,6	8,9
	miasta	470	486	492	7,0	7,3	7,4
	wieś	436	467	486	10,0	10,7	11,1
Przyrost naturalny	ogółem	70	-52	-34	0,6	-0,5	-0,3
	miasta	140	43	79	2,1	0,6	1,2
	wieś	-70	-95	-113	-1,6	-2,2	-2,6
Zgony niemowląt <sup>a)</sup>	ogółem	9	3	6	9,2	3,3	6,4
	miasta	7	3	4	11,5	5,7	7,0
	wieś	#	-	#	5,5	-	5,4
Powiat strzyżowski							
Urodzenia żywe	ogółem	608	594	633	9,7	9,5	10,1
	miasta	72	65	86	8,3	7,4	9,8
	wieś	536	529	547	10,0	9,9	10,2
Zgony	ogółem	620	553	571	9,9	8,9	9,2
	miasta	68	66	64	7,8	7,6	7,3
	wieś	552	487	507	10,3	9,1	9,4
Przyrost naturalny	ogółem	-12	41	62	-0,2	0,7	1,0
	miasta	4	-1	22	0,5	-0,1	2,5
	wieś	-16	42	40	-0,3	0,8	0,7
Zgony niemowląt <sup>a)</sup>	ogółem	6	-	6	9,9	-	9,5
	miasta	-	-	-	-	-	-
	wieś	6	-	6	11,2	-	11,0
Powiat tarnobrzeski							
Urodzenia żywe	ogółem	487	481	503	9,0	8,9	9,3
	miasta	101	101	87	7,7	7,8	6,7
	wieś	386	380	416	9,3	9,2	10,1
Zgony	ogółem	447	466	432	8,2	8,6	8,0
	miasta	89	111	96	6,8	8,5	7,4
	wieś	358	355	336	8,7	8,6	8,2
Przyrost naturalny	ogółem	40	15	71	0,7	0,3	1,3
	miasta	12	-10	-9	0,9	-0,8	-0,7
	wieś	28	25	80	0,7	0,6	1,9
Zgony niemowląt <sup>a)</sup>	ogółem	#	4	5	2,1	8,3	9,9
	miasta	-	#	-	-	19,8	-
	wieś	#	#	5	2,6	5,3	12,0

a) zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych

Mapa 2 Urodzenia żywe w 2007 roku wg powiatów – wskaźnik na 1 tys. ludności




Mapa 3 Zgony ogółem w 2007 roku wg powiatów – wskaźnik na 1 tys. ludności




Mapa 4

Przyrost naturalny w 2007 roku wg powiatów – wskaźnik na 1 tys. ludności



Mapa 5

Zgony niemowląt w 2007 roku wg powiatów – wskaźnik na 1 tys. urodzeń żywych







**DZIAŁ II**

**ZACHOROWALNOŚĆ**

**I CHOROBY SZPITALNE**



## II.1 Zachorowania na nowotwory złośliwe

Przedstawiono analizę danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe za lata 2004-2006. Dane dotyczące zachorowań na nowotwory za lata 2004–2005 mogą się różnić od publikowanych w poprzednich wydaniach naszego biuletynu. Wynika to z faktu ciągłego uzupełniania bazy nowotworowej na podstawie kart zgłoszenia nowotworów. W tym opracowaniu dane są prezentowane wg stanu bazy rejestru nowotworowego na dzień 23.09.2008 roku

Podstawą oceny zachorowalności na nowotwory złośliwe jest wysoka kompletność rejestracji nowotworów złośliwych. Zwiększenie liczby zgłoszeń zachorowań wpłynęło na poprawę kompletności wskaźnika rejestracji, który w roku 2006 osiągnął 108%; dla mężczyzn 107,6%; dla kobiet 108,1 (w 2005r. – 111,7%; mężczyźni – 113,1%; kobiety – 109,5%).

W 2006 roku w Rejestrze Nowotworów dla Podkarpacia odnotowano 3 619 pierwszorazowych zgłoszeń nowotworów złośliwych u mężczyzn i 3 200 u kobiet, co oznacza, że w przeliczeniu na 100 tys. ludności danej płci zachorowało 351 mężczyzn i 297 kobiet. Współczynnik zarejestrowanej zapadalności na nowotwory złośliwe w 2006 roku na 100 tys. ludności w porównaniu do roku 2005 spadł o 7,5 (2006 r. – 323,7; 2005r. – 331,2). W 2006 roku współczynnik ten był wyższy w mieście niż na wsi (miasto – 347,2; wieś – 307,8).

W 2006 roku we wszystkich 5-cio letnich grupach wiekowych powyżej 50 lat wskaźnik zachorowań był zdecydowanie wyższy od wskaźnika ogólnego i osiągnął największą wartość 1 722,3 dla grupy wiekowej 85 lat i więcej. Natomiast we wszystkich grupach wiekowych poniżej 50 lat był niższy od ogólnego, najmniejszy był dla grupy wiekowej 10-14 lat i wynosił 11,0.

Z analizy struktury zachorowalności na nowotwory złośliwe w 2006 roku wynika, że najczęściej rejestrowanymi nowotworami złośliwymi były nowotwory złośliwe narządów trawiennych – 22,7%; nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej – 17,5%; nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych – 8,5% oraz czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry – 8,3%. Struktura zapadalności wg umiejscowienia nowotworu jest oczywiście różna dla mężczyzn i kobiet. U mężczyzn dominuje zachorowalność na nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej – 26,9%; nowotwory złośliwe narządów trawiennych – 23,3%; męskich narządów płciowych – 12,0%; układu moczowego – 10,3%; czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry – 7,2% oraz tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych – 6,9. U kobiet najczęściej rejestrowane były nowotwory złośliwe narządów trawiennych – 21,9%; nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych – 18,1%; nowotwory złośliwe sutka – 17,3%; czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry – 9,6%; nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej – 6,9% oraz tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych – 6,7%.

Współczynnik na 100 tys. ludności w 2006 roku w porównaniu do roku 2005 obniżył się w 15 powiatach m.in. w powiecie: m.Rzeszów o 62,3 (2005r. – 411,9; 2006r. – 349,6); tarnobrzeskim o 58,3 (2005 r. – 312,6; 2006r. – 254,3), lubaczowskim o 46,6 (2005 r. – 368,3; 2006r. – 321,7), strzyżowskim o 43,4 (2005 r. – 367,1; 2006r. – 323,7). Natomiast w 10 powiatach wzrósł m.in. w powiecie: bieszczadzkim o 89,2 (2005r. – 251,2; 2006r. – 340,4); m.Przemyśl o 62,3 (2005r. – 409,5; 2006r. – 471,8); jarosławskim o 37,6 (2005 r. – 340,8; 2006r. – 378,4).


We wszystkich powiatach współczynniki zarejestrowanej zapadalności na nowotwory złośliwe były wyższe dla mężczyzn niż dla kobiet. Współczynnik zarejestrowanej zachorowalności na nowotwory złośliwe w 2006 r. dla mężczyzn w 11 powiatach był wyższy od współczynnika wojewódzkiego (351,3), najwyższe były w powiatach: m. Przemyśl – 491,0; leskim – 414,4; jarosławskim – 404,6. Współczynniki niższe od średniego dla województwa podkarpackiego dla mężczyzn wystąpiły w 14 powiatach, najniższe były w powiatach: tarnobrzeskim – 288,6; leżajskim – 299,0; m.Krosno – 305,7; ropczycko-sędziszowskim – 308,1. Współczynnik zarejestrowanej zachorowalności na nowotwory złośliwe w 2006 r. dla kobiet w 7 powiatach był wyższy od współczynnika wojewódzkiego (297,3), najwyższe były w powiatach: m. Przemyśl – 454,9; jarosławskim – 353,8; bieszczadzkim – 351,4. Współczynniki niższe od średniego dla województwa dla kobiet wystąpiły w 18 powiatach: najniższe były w powiatach: tarnobrzeskim – 221,2; nizańskim – 232,1; ropczycko-sędziszowskim – 247,9.

Tabela 7 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w latach 2004-2006 wg miejsca zamieszkania i płci

Wyszczególnienie		2004			2005			2006		
		liczby bezwzgl.	wsk. na 100 tys.	wsk. z/z <sup>a)</sup>	liczby bezwzgl.	wsk. na 100 tys.	wsk. z/z <sup>a)</sup>	liczby bezwzgl.	wsk. na 100 tys.	wsk. z/z <sup>a)</sup>
Ogółem	Razem	6 412	304,2	1,62	6 981	331,2	1,72	6 819	323,7	1,63
	mężczyźni	3 495	338,9	1,48	3 762	364,9	1,59	3 619	351,3	1,48
	kobiety	2 917	271,0	1,83	3 219	299,0	1,90	3 200	297,3	1,84
miasto	Razem	2 788	328,6	1,82	3 015	356,2	1,81	2 946	347,2	1,79
	mężczyźni	1 387	341,0	1,65	1 558	384,3	1,73	1 482	364,8	1,63
	kobiety	1 401	317,1	2,04	1 457	330,3	1,90	1 464	331,1	1,98
wieś	Razem	3 624	287,8	1,49	3 966	314,5	1,65	3 873	307,8	1,53
	mężczyźni	2 108	337,5	1,38	2 204	352,3	1,50	2 137	342,5	1,40
	kobiety	1 516	238,9	1,67	1 762	277,2	1,89	1 736	273,8	1,73

a) - zachorowania/zgony

Wykres 6 Struktura zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w 2006 roku wg płci i miejsca zamieszkania



Wykres 7 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w latach 2004-2006 wg płci – wskaźnik na 100 tys. ludności





Tabela 8 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w latach 2004-2006 wg 5-cio letnich grup wieku

Wiek	Liczby bezwzględne			Wsk. na 100 tys. ludności		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
Ogółem	6 412	6 981	6 819	304,2	331,2	323,7
0-4	15	24	15	13,8	22,8	14,5
5-9	13	17	15	10,0	13,5	12,6
10-14	16	15	16	9,8	9,6	11,0
15-19	19	30	30	10,2	16,5	16,9
20-24	38	36	43	20,4	18,9	22,4
25-29	45	49	45	27,1	29,1	26,5
30-34	59	81	77	40,6	54,4	50,6
35-39	106	117	110	78,5	87,1	81,3
40-44	187	210	173	128,2	147,7	124,2
45-49	396	390	371	257,0	253,0	243,0
50-54	546	583	602	390,1	406,8	411,8
55-59	614	734	702	584,9	648,7	580,0
60-64	686	678	711	881,6	887,6	915,9
65-69	938	943	918	1 125,2	1 141,5	1 125,7
70-74	1 020	1 148	1 049	1 351,7	1 522,5	1 386,3
75-79	872	995	974	1 543,8	1 718,6	1 614,5
80-84	580	630	637	1 750,5	1 791,1	1 679,8
85+	262	301	331	1 617,3	1 758,9	1 722,3

Wykres 8 Struktura zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w latach 2004-2006 wg wieku



Wykres 9 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w latach 2004-2006 wg 5-cio letnich grup wieku – wskaźnik na 100 tys. ludności




Tabela 9 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem w latach 2004-2006 wg umiejscowienia

Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2004	2005	2006
	liczby bezwzględne			wsk. na 100 tys. ludności		
Nowotwory złośliwe - OGÓŁEM	6 412	6 981	6 819	304,2	331,2	323,7
Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła	167	197	150	7,9	9,3	7,1
Nowotwory złośliwe narządów trawiennych	1 510	1 583	1 546	71,6	75,1	73,4
w tym:						
przełyku	64	56	53	3,0	2,7	2,5
żołądka	355	348	364	16,8	16,5	17,3
jelita grubego	388	407	384	18,4	19,3	18,2
zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu	314	349	327	14,9	16,6	15,5
trzustki	171	223	200	8,1	10,6	9,5
Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej	1 116	1 180	1 195	53,0	56,0	56,7
w tym:						
krtani	122	135	133	5,8	6,4	6,3
tchawicy, oskrzeli i płuc	971	1 005	1 026	46,1	47,7	48,7
Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej	14	24	27	0,7	1,1	1,3
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	482	535	569	22,9	25,4	27,0
Nowotw. złośliwe międzybłonna i tkanek miękkich	55	66	59	2,6	3,1	2,8
Nowotwory złośliwe sutka	471	533	559	22,3	25,3	26,5
Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych*	611	617	578	56,8	57,3	53,7
w tym:						
szyjki macicy	171	143	153	15,9	13,3	14,2
trzonu macicy	235	236	227	21,8	21,9	21,1
jajnika	166	188	165	15,4	17,5	15,3
Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych**	453	474	433	43,9	46,0	42,0
w tym						
gruczołu krokowego	404	432	396	39,2	41,9	38,4
Nowotwory złośliwe układu moczowego	522	641	517	24,8	30,4	24,5
w tym:						
nerki i miedniczki nerkowej	208	284	233	9,9	13,5	11,1
pęcherza moczowego	313	351	282	14,9	16,7	13,4
Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego	173	238	247	8,2	11,3	11,7
w tym						
mózgu	149	208	203	7,1	9,9	9,6
Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego	91	115	145	4,3	5,5	6,9
Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	228	267	267	10,8	12,7	12,7
Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	460	466	465	21,8	22,1	22,1
w tym						
białaczka	203	181	189	9,6	8,6	9,0
Rak in situ szyjki macicy	29	25	29	1,4	1,2	1,4
Inne nowotwory in situ (D00-D05,D07,D09)	30	20	33	1,4	0,9	1,6

\* - wskaźnik liczony odpowiednio do populacji kobiet

\*\* - wskaźnik liczony odpowiednio do populacji mężczyzn



Tabela 10 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn w latach 2004-2006 wg umiejscowienia

Wyszczególnienie		2004	2005	2006	2004	2005	2006
		liczby bezwzględne			wsk. na 100 tys. ludności		
Nowotwory złośliwe - OGÓŁEM		3 495	3 762	3 619	338,9	364,9	351,3
Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła		128	140	116	12,4	13,6	11,3
Nowotwory złośliwe narządów trawiennych		836	868	845	81,1	84,2	82,0
w tym:	przełyku	54	48	42	5,2	4,7	4,1
	żołądka	234	203	228	22,7	19,7	22,1
	jelita grubego	200	223	194	19,4	21,6	18,8
	zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu	189	209	191	18,3	20,3	18,5
	trzustki	84	111	99	8,1	10,8	9,6
Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej		941	963	974	91,3	93,4	94,5
w tym:	krtani	108	129	124	10,5	12,5	12,0
	tchawicy, oskrzeli i płuc	813	818	826	78,8	79,3	80,2
Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej		6	10	14	0,6	1,0	1,4
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry		227	269	261	22,0	26,1	25,3
Nowotw. złośliwe międzybłonna i tkanek miękkich		32	37	34	3,1	3,6	3,3
Nowotwory złośliwe sutka		4	8	4	0,4	0,8	0,4
Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych		453	474	433	43,9	46,0	42,0
w tym	gruczołu krokowego	404	432	396	39,2	41,9	38,4
Nowotwory złośliwe układu moczowego		384	456	374	37,2	44,2	36,3
w tym:	nerki i miedniczki nerkowej	126	169	139	12,2	16,4	13,5
	pęcherza moczowego	258	281	234	25,0	27,3	22,7
Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego		83	121	123	8,0	11,7	11,9
w tym	mózgu	69	110	103	6,7	10,7	10,0
Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego		25	18	38	2,4	1,7	3,7
Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu		127	140	138	12,3	13,6	13,4
Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych		242	251	251	23,5	24,3	24,4
w tym	białaczka	114	110	118	11,1	10,7	11,5
Inne nowotwory in situ (D00-D05,D07,D09)		7	7	14	0,7	0,7	1,4

Tabela 11 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet w latach 2004-2006 wg umiejscowienia

Wyszczególnienie		2004	2005	2006	2004	2005	2006
		liczby bezwzględne			wsk. na 100 tys. ludności		
Nowotwory złośliwe - OGÓŁEM		2 917	3 219	3 200	271,0	299,0	297,3
Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła		39	57	34	3,6	5,3	3,2
Nowotwory złośliwe narządów trawiennych		674	715	701	62,6	66,4	65,1
w tym:	przełyku	10	8	11	0,9	0,7	1,0
	żołądka	121	145	136	11,2	13,5	12,6
	jelita grubego	188	184	190	17,5	17,1	17,7
	zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu	125	140	136	11,6	13,0	12,6
	trzustki	87	112	101	8,1	10,4	9,4
Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej		175	217	221	16,3	20,2	20,5
w tym:	krtani	14	6	9	1,3	0,6	0,8
	tchawicy, oskrzeli i płuc	158	187	200	14,7	17,4	18,6
Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej		8	14	13	0,7	1,3	1,2
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry		255	266	308	23,7	24,7	28,6
Nowotw. złośliwe międzybłonna i tkanek miękkich		23	29	25	2,1	2,7	2,3
Nowotwory złośliwe sutka		467	525	555	43,4	48,8	51,6
Nowotw. złośliwe żeńskich narządów płciowych		611	617	578	56,8	57,3	53,7
w tym:	szyjki macicy	171	143	153	15,9	13,3	14,2
	trzonu macicy	235	236	227	21,8	21,9	21,1
	jajnika	166	188	165	15,4	17,5	15,3
Nowotwory złośliwe układu moczowego		138	185	143	12,8	17,2	13,3
w tym:	nerki i miedniczki nerkowej	82	115	94	7,6	10,7	8,7
	pęcherza moczowego	55	70	48	5,1	6,5	4,5
Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego		90	117	124	8,4	10,9	11,5
w tym	mózgu	80	98	100	7,4	9,1	9,3
Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego		66	97	107	6,1	9,0	9,9
Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu		101	127	129	9,4	11,8	12,0
Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych		218	215	214	20,3	20,0	19,9
w tym	białaczka	89	71	71	8,3	6,6	6,6
Rak in situ szyjki macicy		29	25	29	2,7	2,3	2,7
Inne nowotwory in situ (D00-D05,D07,D09)		23	13	19	2,1	1,2	1,8

Tabela 12 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe mieszkańców miast w latach 2004-2006 wg umiejscowienia

Wyszczególnienie		MIASTO					
		2004	2005	2006	2004	2005	2006
		liczby bezwzględne			wsk. na 100 tys. ludności		
Nowotwory złośliwe - OGÓŁEM		2 788	3 015	2 946	328,6	356,2	347,2
Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła		71	91	65	8,4	10,7	7,7
Nowotwory złośliwe narządów trawiennych		662	664	671	78,0	78,4	79,1
w tym:	przełyku	24	21	23	2,8	2,5	2,7
	żołądka	128	119	126	15,1	14,1	14,9
	jelita grubego	215	209	195	25,3	24,7	23,0
	zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu	136	145	147	16,0	17,1	17,3
	trzustki	71	81	92	8,4	9,6	10,8
Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej		404	452	452	47,6	53,4	53,3
w tym:	krtani	46	47	51	5,4	5,6	6,0
	tchawicy, oskrzeli i płuc	347	389	384	40,9	46,0	45,3
Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej		4	7	8	0,5	0,8	0,9
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry		236	265	263	27,8	31,3	31,0
Nowotw. złośliwe międzybłonka i tkanek miękkich		27	31	20	3,2	3,7	2,4
Nowotwory złośliwe sutka		259	267	298	30,5	31,5	35,1
Nowotw. złośliwe żeńskich narządów płciowych*		287	268	256	65,0	60,7	57,9
w tym:	szyjki macicy	94	72	72	21,3	16,3	16,3
	trzonu macicy	103	100	113	23,3	22,7	25,6
	jajnika	76	81	60	17,2	18,4	13,6
Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych**		196	220	193	48,2	54,3	47,5
w tym:	gruczołu krokowego	170	201	176	41,8	49,6	43,3
Nowotwory złośliwe układu moczowego		212	285	220	25,0	33,7	25,9
w tym:	nerki i miedniczki nerkowej	89	126	109	10,5	14,9	12,8
	pęcherza moczowego	123	155	111	14,5	18,3	13,1
Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego		64	85	107	7,5	10,0	12,6
w tym:	mózgu	56	75	90	6,6	8,9	10,6
Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego		47	55	69	5,5	6,5	8,1
Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu		88	115	106	10,4	13,6	12,5
Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych		195	189	192	23,0	22,3	22,6
w tym:	białaczka	82	68	68	9,7	8,0	8,0
Rak in situ szyjki macicy		16	12	13	1,9	1,4	1,5
Inne nowotwory in situ (D00-D05,D07,D09)		20	9	13	2,4	1,1	1,5

\* - wskaźnik liczony odpowiednio do populacji kobiet

\*\* - wskaźnik liczony odpowiednio do populacji mężczyzn


Tabela 13 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe mieszkańców wsi w latach 2004-2006 wg umiejscowienia

Wyszczególnienie		WIEŚ					
		2004	2005	2006	2004	2005	2006
		liczby bezwzględne			wsk. na 100 tys. ludności		
Nowotwory złośliwe - OGÓŁEM		3 624	3 966	3 873	287,8	314,5	307,8
Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła		96	106	85	7,6	8,4	6,8
Nowotwory złośliwe narządów trawiennych		848	919	875	67,4	72,9	69,5
w tym:	przełyku	40	35	30	3,2	2,8	2,4
	żołądka	227	229	238	18,0	18,2	18,9
	jelita grubego	173	198	189	13,7	15,7	15,0
	zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu	178	204	180	14,1	16,2	14,3
	trzustki	100	142	108	7,9	11,3	8,6
Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej		712	728	743	56,5	57,7	59,1
w tym:	krtani	76	88	82	6,0	7,0	6,5
	tchawicy, oskrzeli i płuc	624	616	642	49,6	48,8	51,0
Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej		10	17	19	0,8	1,3	1,5
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry		246	270	306	19,5	21,4	24,3
Nowotw. złośliwe międzybłonna i tkanek miękkich		28	35	39	2,2	2,8	3,1
Nowotwory złośliwe sutka		212	266	261	16,8	21,1	20,7
Nowotw. złośliwe żeńskich narządów płciowych*		324	349	322	51,1	54,9	50,8
w tym:	szyjki macicy	77	71	81	12,1	11,2	12,8
	trzonu macicy	132	136	114	20,8	21,4	18,0
	jajnika	90	107	105	14,2	16,8	16,6
Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych**		257	254	240	41,2	40,6	38,5
w tym	gruczołu krokowego	234	231	220	37,5	36,9	35,3
Nowotwory złośliwe układu moczowego		310	356	297	24,6	28,2	23,6
w tym:	nerki i miedniczki nerkowej	119	158	124	9,5	12,5	9,9
	pęcherza moczowego	190	196	171	15,1	15,5	13,6
Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego		109	153	140	8,7	12,1	11,1
w tym	mózgu	93	133	113	7,4	10,5	9,0
Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego		44	60	76	3,5	4,8	6,0
Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu		140	152	161	11,1	12,1	12,8
Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych		265	277	273	21,0	22,0	21,7
w tym	białaczka	121	113	121	9,6	9,0	9,6
Rak in situ szyjki macicy		13	13	16	1,0	1,0	1,3
Inne nowotwory in situ (D00-D05,D07,D09)		10	11	20	0,8	0,9	1,6


\* - wskaźnik liczony odpowiednio do populacji kobiet

\*\* - wskaźnik liczony odpowiednio do populacji mężczyzn


Wykres 10 Struktura zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem w latach 2004-2006 wg umiejscowienia



Wykres 11 Struktura zarejestrowanych zachorowań mężczyzn na nowotwory złośliwe w 2006 roku




Wykres 12 Struktura zarejestrowanych zachorowań kobiet na nowotwory złośliwe w 2006 roku



Wykres 13 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem  
w 2006 roku wg umiejscowienia i miejsca zamieszkania  
– wskaźnik na 100 tys. ludności



Wykres 14 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe mężczyzn w latach 2004-2006 wg umiejscowienia – wskaźnik na 100 tys. ludności





Wykres 15 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe kobiet w latach 2004-2006 wg umiejscowienia – wskaźnik na 100 tys. ludności




Tabela 14 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem w latach 2004-2006 wg powiatów

Powiaty	Lata	Nowotwory złośliwe - OGÓLEM	w tym										zachorowalność na 100 tys. ludności
			wargi, jamy ustnej i gardła	narządów trawiennych	narządów oddechowych i klatki piersiowej	czerniak i inne skóry	sutka	żeńskich narządów płciowych	męskich narządów płciowych	układu moczowego	niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	tkanki limfatycznej, krwiotwór. i tkanek pokrewnych	
woj. podkarpackie	2004	6 412	167	1510	1116	482	471	611	453	522	228	460	304,2
	2005	6 981	197	1583	1180	535	533	617	474	641	267	466	331,2
	2006	6 819	150	1546	1195	569	559	578	433	517	267	465	323,7
m. Krosno	2004	170	5	47	18	9	20	13	9	18	#	19	350,6
	2005	166	#	37	27	15	23	13	10	16	5	9	342,5
	2006	157	#	32	29	9	17	10	-	16	7	15	325,6
m. Przemyśl	2004	282	5	62	55	19	31	31	13	24	11	15	415,6
	2005	276	8	64	54	30	18	23	16	23	8	15	409,5
	2006	316	10	62	47	31	31	33	22	22	10	19	471,8
m. Rzeszów	2004	492	10	99	74	55	44	47	49	36	14	31	321,2
	2005	630	22	137	70	73	53	49	59	57	26	47	411,9
	2006	551	10	128	72	55	64	45	46	27	18	39	349,6
m. Tarnobrzeg	2004	144	#	41	21	10	12	18	9	10	7	5	285,3
	2005	166	5	33	31	10	11	14	14	16	10	6	329,8
	2006	150	3	25	34	8	15	14	10	14	4	9	298,7
pow. bieszczadzki	2004	63	#	12	18	#	3	7	3	5	4	4	277,7
	2005	57	#	12	9	3	6	5	5	6	#	#	251,2
	2006	77	#	16	14	#	8	10	#	9	4	9	340,4
pow. brzozowski	2004	195	6	51	36	5	10	17	9	20	8	21	295,1
	2005	191	3	44	40	6	15	14	9	19	8	9	289,2
	2006	193	6	54	28	7	14	15	12	17	8	12	292,8
pow. dębicki	2004	413	10	103	71	30	23	40	31	37	15	30	309,4
	2005	469	16	115	84	32	43	32	30	38	21	28	350,9
	2006	474	#	119	90	31	35	36	37	37	16	34	355,0
pow. jarosławski	2004	388	11	92	58	29	22	48	26	27	19	28	315,9
	2005	418	10	110	59	24	28	50	32	35	15	20	340,8
	2006	463	13	99	76	59	39	39	34	26	25	27	378,4
pow. jasielski	2004	356	8	89	72	17	18	39	21	32	15	27	306,3
	2005	349	10	85	63	12	29	36	14	41	8	26	300,2
	2006	356	5	92	65	15	34	31	12	28	12	25	306,7
pow. kolbuszowski	2004	150	#	37	32	15	3	17	9	20	4	6	242,6
	2005	178	#	38	32	14	12	19	7	19	4	14	287,6
	2006	191	3	50	43	14	13	10	10	20	4	7	308,9
pow. krośnieński	2004	374	8	85	74	18	32	33	26	39	15	24	339,4
	2005	349	10	83	50	19	37	19	13	47	11	31	316,7
	2006	337	5	72	68	16	26	30	12	36	17	32	305,4
pow. leski	2004	84	#	15	20	-	#	6	5	17	#	6	314,3
	2005	83	-	19	15	#	13	7	4	7	3	6	310,9
	2006	92	#	23	19	7	#	8	5	5	4	9	345,2
pow. leżajski	2004	184	5	40	27	15	19	19	20	10	6	10	263,0
	2005	187	5	48	28	10	12	21	16	15	9	14	267,2
	2006	199	5	48	32	12	19	11	16	11	10	15	284,8
pow. lubaczowski	2004	173	4	36	36	10	21	11	5	14	10	13	294,0
	2005	216	8	51	47	12	11	17	11	20	8	12	368,3
	2006	188	5	36	31	24	16	12	10	17	9	11	321,7

Tabela 14 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem w latach 2004-2006 wg powiatów (dok.)

Powiaty	Lata	Nowotwory złośliwe - OGÓLEM	w tym										zachorowalność na 100 tys. ludności
			wargi, jamy ustnej i gardła	narządów trawiennych	narządów oddechowych i klatki piersiowej	czerniak i inne skóry	sutka	żeńskich narządów płciowych	męskich narządów płciowych	układu moczowego	niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	tkanki limfatycz., krwiotwór. i tkanek pokrewnych	
pow. łańcucki	2004	293	9	63	31	29	24	21	29	22	14	37	376,6
	2005	244	7	51	27	22	22	25	26	16	14	20	313,5
	2006	234	8	51	34	16	17	26	21	12	15	20	300,4
pow. mielecki	2004	441	17	97	80	42	33	43	27	33	13	28	328,5
	2005	460	10	98	88	57	23	46	32	32	20	34	342,4
	2006	475	7	120	81	57	33	44	21	33	22	26	353,9
pow. nizański	2004	190	6	54	44	13	9	14	13	9	10	8	281,2
	2005	209	#	43	39	24	13	24	8	16	7	16	309,5
	2006	202	9	40	45	25	17	15	9	10	7	18	299,2
pow. przemyski	2004	217	5	56	34	15	15	16	16	21	7	12	301,2
	2005	237	11	59	54	18	13	14	15	18	9	9	328,6
	2006	220	#	38	47	21	17	22	9	20	10	16	304,9
pow. przeworski	2004	261	5	66	40	20	20	23	18	11	6	24	327,1
	2005	273	9	58	48	21	22	27	17	28	6	19	342,4
	2006	244	6	56	37	11	20	21	16	34	6	12	306,4
pow. ropczycko- sędziszowski	2004	164	#	44	31	15	10	18	13	11	6	4	229,5
	2005	203	7	44	34	13	15	20	19	17	4	19	283,5
	2006	199	5	43	39	18	16	16	15	11	12	8	277,6
pow. rzeszowski	2004	441	12	100	75	40	22	41	43	30	19	39	255,8
	2005	557	16	120	92	40	30	48	50	51	28	43	320,8
	2006	514	17	112	88	58	31	48	53	16	17	34	302,1
pow. sanocki	2004	294	11	69	54	10	17	37	15	33	8	23	307,6
	2005	300	13	62	52	24	15	30	13	32	15	22	314,1
	2006	300	5	60	43	20	25	16	21	46	9	28	313,9
pow. stałowowski	2004	321	10	71	54	33	27	32	23	22	6	26	288,9
	2005	364	9	83	60	26	37	35	30	32	14	20	328,3
	2006	347	15	81	66	30	30	30	18	26	13	20	314,2
pow. strzyżowski	2004	174	7	40	30	17	20	11	12	12	4	11	279,0
	2005	229	6	48	46	23	22	14	13	23	5	12	367,1
	2006	202	#	52	42	15	10	18	9	19	4	11	323,7
pow. tarnobrzeski	2004	148	3	41	31	14	14	9	9	9	3	9	271,7
	2005	170	6	41	31	6	10	15	11	17	7	14	312,6
	2006	138	3	37	25	8	10	18	13	5	4	9	254,3

Tabela 15 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe mężczyzn w latach 2004-2006 wg powiatów

Powiaty	Lata	Nowotwory złośliwe - OGÓLEM	w tym									zachorowalność na 100 tys. ludności
			wargi, jamy ustnej i gardła	narządów trawiennych	narządów oddechowych i klatki piersiowej	czerniak i inne skóry	sutka	męskich narządów płciowych	układu moczowego	niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	tkanki limfatycznej, krwiotwór. i tkanek pokrewnych	
woj. podkarpackie	2004	3 495	128	836	941	227	4	453	384	127	242	338,9
	2005	3 762	140	868	963	269	8	474	456	140	251	364,9
	2006	3 619	116	845	974	261	4	433	374	138	251	351,3
m. Krosno	2004	87	4	28	14	5	-	9	14	#	11	378,0
	2005	88	#	24	20	6	-	10	12	3	7	382,8
	2006	70	-	13	18	5	#	-	13	7	7	305,7
m. Przemyśl	2004	136	3	35	40	9	-	13	18	5	9	427,4
	2005	139	5	36	34	15	#	16	13	8	5	440,3
	2006	154	8	36	31	16	-	22	15	4	10	491,0
m. Rzeszów	2004	253	7	58	49	24	#	49	27	10	16	347,7
	2005	319	13	75	45	39	-	59	39	14	24	439,8
	2006	266	6	75	50	22	-	46	18	8	24	355,9
m. Tarnobrzeg	2004	70	#	23	18	4	-	9	7	#	4	287,1
	2005	84	5	17	20	4	#	14	11	5	#	345,8
	2006	76	#	15	28	4	-	10	9	#	4	313,8
pow. bieszczadzki	2004	35	#	7	13	#	-	3	4	#	3	311,0
	2005	31	#	7	7	#	#	5	4	#	#	275,2
	2006	37	-	8	11	#	-	#	8	#	5	329,3
pow. brzozowski	2004	113	5	33	30	#	-	9	15	4	11	346,2
	2005	104	#	21	33	4	-	9	17	4	4	318,8
	2006	102	#	24	26	4	-	12	14	5	5	313,5
pow. dębicki	2004	241	10	56	65	15	-	31	30	7	16	365,5
	2005	273	12	70	71	17	-	30	31	10	17	413,6
	2006	244	#	63	75	10	-	37	25	3	14	370,3
pow. jarosławski	2004	199	6	45	52	18	-	26	19	9	13	334,5
	2005	219	7	57	46	12	-	32	31	8	7	368,7
	2006	240	13	55	63	27	#	34	19	11	10	404,6
pow. jasielski	2004	186	5	51	59	9	-	21	19	6	11	326,8
	2005	191	9	52	55	6	-	14	27	3	15	335,5
	2006	189	4	47	54	10	#	12	23	8	16	332,6
pow. kolbuszowski	2004	89	#	17	28	8	-	9	17	3	3	289,0
	2005	83	-	18	30	#	-	7	12	#	7	269,4
	2006	109	3	28	38	7	-	10	12	#	4	353,8
pow. krośnieński	2004	208	5	46	56	10	-	26	35	9	15	386,1
	2005	185	7	40	42	9	-	13	39	4	19	343,6
	2006	181	3	40	59	4	-	12	28	9	14	335,8
pow. leski	2004	54	#	6	18	-	-	5	11	#	3	405,0
	2005	42	-	14	9	#	-	4	6	#	4	316,0
	2006	55	#	16	15	3	-	5	4	#	4	414,4
pow. leżajski	2004	102	5	22	26	8	-	20	7	3	4	295,6
	2005	100	#	22	26	6	#	16	9	6	9	289,8
	2006	103	4	28	19	5	-	16	8	5	10	299,0

Tabela 15 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe mężczyzn w latach 2004-2006 wg powiatów (dok.)

Powiaty	Lata	Nowotwory złośliwe - OGÓLEM	w tym									zachorowalność na 100 tys. ludności
			wargi, jamy ustnej i gardła	narządów trawiennych	narządów oddechowych i klatki piersiowej	czerniak i inne skóry	sutka	męskich narządów płciowych	układu moczowego	niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	tkanki limfatycz., krwiotwór. i tkanek pokrewnych	
pow. lubaczowski	2004	92	4	19	36	4	-	5	9	5	7	313,1
	2005	137	6	34	41	6	-	11	16	5	10	467,9
	2006	106	5	20	27	15	#	10	11	4	6	363,5
pow. łańcucki	2004	160	7	34	28	12	-	29	14	10	20	424,7
	2005	128	7	26	25	13	#	26	9	8	7	338,9
	2006	129	7	25	32	10	-	21	8	7	12	341,3
pow. mielecki	2004	234	16	51	68	18	-	27	22	6	16	353,5
	2005	260	9	61	69	31	-	32	21	7	19	392,8
	2006	247	5	65	64	22	-	21	22	11	16	373,9
pow. niżański	2004	102	5	20	38	3	-	13	8	6	4	304,2
	2005	101	#	16	33	12	-	8	12	5	8	301,5
	2006	123	7	24	37	13	-	9	9	5	13	367,4
pow. przemyski	2004	124	3	34	28	7	-	16	17	5	8	344,5
	2005	142	11	36	44	7	#	15	10	4	4	394,4
	2006	115	#	21	41	7	-	9	15	5	12	319,5
pow. przeworski	2004	140	#	40	36	8	-	18	9	#	14	358,2
	2005	147	5	34	40	11	-	17	21	3	13	376,4
	2006	142	6	35	32	7	-	16	26	4	5	363,6
pow. ropczycko- sędziszowski	2004	94	#	29	27	7	-	13	7	4	#	266,4
	2005	104	3	22	29	5	-	19	11	3	10	294,1
	2006	109	5	23	33	8	-	15	8	8	#	308,1
pow. rzeszowski	2004	266	7	58	66	19	#	43	22	13	24	314,1
	2005	323	10	75	82	20	#	50	33	11	22	378,4
	2006	286	13	59	75	29	-	53	10	11	18	342,0
pow. sanocki	2004	162	10	39	48	5	-	15	22	5	7	346,8
	2005	152	10	23	44	15	-	13	20	8	13	325,3
	2006	159	5	30	36	9	-	21	31	3	15	340,0
pow. stalowowski	2004	169	7	39	46	16	#	23	16	5	10	310,7
	2005	185	5	41	52	11	-	30	20	9	10	341,1
	2006	187	10	43	53	13	-	18	19	10	13	346,7
pow. strzyżowski	2004	92	5	24	24	6	-	12	8	#	7	298,9
	2005	125	3	26	39	11	-	13	18	4	7	405,8
	2006	113	#	29	35	6	-	9	15	#	8	366,6
pow. tarnobrzski	2004	87	3	22	28	9	-	9	7	3	4	324,8
	2005	100	5	21	27	5	-	11	14	4	7	373,9
	2006	77	#	23	22	4	-	13	4	#	4	288,6


Tabela 16 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe kobiet w latach 2004-2006 wg powiatów

Powiaty	Lata	Nowotwory złośliwe - OGÓŁEM	w tym									zachorowalność na 100 tys. ludności
			wargi, jamy ustnej i gardła	narządów trawiennych	narządów oddechowych i klatki piersiowej	czerniak i inne skóry	sutka	żeńskich arządów płciowych	układu moczowego	niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	tkanki limfatycz., krwiotwór. i tkanek pokrewnych	
woj. podkarpackie	2004	2917	39	674	175	255	467	611	138	101	218	271,0
	2005	3219	57	715	217	266	525	617	185	127	215	299,0
	2006	3200	34	701	221	308	555	578	143	129	214	297,3
m. Krosno	2004	83	#	19	4	4	20	13	4	#	8	325,9
	2005	78	-	13	7	9	23	13	4	#	#	306,1
	2006	87	#	19	11	4	16	10	3	-	8	343,5
m. Przemysł	2004	146	#	27	15	10	31	31	6	6	6	405,2
	2005	137	3	28	20	15	17	23	10	-	10	382,3
	2006	162	#	26	16	15	31	33	7	6	9	454,9
m. Rzeszów	2004	239	3	41	25	31	42	47	9	4	15	297,2
	2005	311	9	62	25	34	53	49	18	12	23	386,8
	2006	285	4	53	22	33	64	45	9	10	15	343,9
m. Tarnobrzeg	2004	74	-	18	3	6	12	18	3	6	#	283,6
	2005	82	-	16	11	6	10	14	5	5	4	314,8
	2006	74	#	10	6	4	15	14	5	3	5	284,5
pow. bieszczadzki	2004	28	#	5	5	-	3	7	#	#	#	244,9
	2005	26	-	5	#	#	5	5	#	#	-	227,5
	2006	40	#	8	3	#	8	10	#	3	4	351,4
pow. brzozowski	2004	82	#	18	6	4	10	17	5	4	10	245,2
	2005	87	#	23	7	#	15	14	#	4	5	260,4
	2006	91	4	30	#	3	14	15	3	3	7	272,7
pow. dębicki	2004	172	-	47	6	15	23	40	7	8	14	254,6
	2005	196	4	45	13	15	43	32	7	11	11	289,7
	2006	230	-	56	15	21	35	36	12	13	20	340,0
pow. jarosławski	2004	189	5	47	6	11	22	48	8	10	15	298,4
	2005	199	3	53	13	12	28	50	4	7	13	314,6
	2006	223	-	44	13	32	38	39	7	14	17	353,8
pow. jasielski	2004	170	3	38	13	8	18	39	13	9	16	286,6
	2005	158	#	33	8	6	29	36	14	5	11	266,4
	2006	167	#	45	11	5	33	31	5	4	9	281,9
pow. kolbuszowski	2004	61	-	20	4	7	3	17	3	#	3	196,5
	2005	95	#	20	#	12	12	19	7	#	7	305,7
	2006	82	-	22	5	7	13	10	8	#	3	264,2
pow. krośnieński	2004	166	3	39	18	8	32	33	4	6	9	294,7
	2005	164	3	43	8	10	37	19	8	7	12	291,0
	2006	156	#	32	9	12	26	30	8	8	18	276,4
pow. leski	2004	30	-	9	#	-	#	6	6	-	3	224,0
	2005	41	-	5	6	-	13	7	#	#	#	305,9
	2006	37	-	7	4	4	#	8	#	#	5	276,5
pow. leżajski	2004	82	-	18	#	7	19	19	3	3	6	231,4
	2005	87	4	26	#	4	11	21	6	3	5	245,2
	2006	96	#	20	13	7	19	11	3	5	5	270,9

Tabela 16 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe kobiet w latach 2004-2006 wg powiatów (dok.)


Powiaty	Lata	Nowotwory złośliwe - OGÓŁEM	w tym									zachorowalność na 100 tys. ludności
			wargi, jamy ustnej i gardła	narządów trawiennych	narządów oddechowych i klatki piersiowej	czerniak i inne skóry	sutka	żeńskich arządów płciowych	układu moczowego	niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	tkanki limfatycz., krwiotwór. i tkanek pokrewnych	
pow. lubaczowski	2004	81	-	17	-	6	21	11	5	5	6	275,0
	2005	79	#	17	6	6	11	17	4	3	#	269,1
	2006	82	-	16	4	9	15	12	6	5	5	280,1
pow. łańcucki	2004	133	#	29	3	17	24	21	8	4	17	331,5
	2005	116	-	25	#	9	21	25	7	6	13	289,6
	2006	105	#	26	#	6	17	26	4	8	8	261,8
pow. mielecki	2004	207	#	46	12	24	33	43	11	7	12	304,2
	2005	200	#	37	19	26	23	46	11	13	15	293,5
	2006	228	#	55	17	35	33	44	11	11	10	334,6
pow. niżański	2004	88	#	34	6	10	9	14	#	4	4	258,5
	2005	108	-	27	6	12	13	24	4	#	8	317,4
	2006	79	#	16	8	12	17	15	#	#	5	232,1
pow. przemyski	2004	93	#	22	6	8	15	16	4	#	4	258,0
	2005	95	-	23	10	11	11	14	8	5	5	263,0
	2006	105	-	17	6	14	17	22	5	5	4	290,4
pow. przeworski	2004	121	3	26	4	12	20	23	#	4	10	297,3
	2005	126	4	24	8	10	22	27	7	3	6	309,7
	2006	102	-	21	5	4	20	21	8	#	7	251,3
pow. ropczycko- sędziszowski	2004	70	-	15	4	8	10	18	4	#	#	193,5
	2005	99	4	22	5	8	15	20	6	#	9	273,2
	2006	90	-	20	6	10	16	16	3	4	6	247,9
pow. rzeszowski	2004	175	5	42	9	21	21	41	8	6	15	199,5
	2005	234	6	45	10	20	29	48	18	17	21	265,0
	2006	228	4	53	13	29	31	48	6	6	16	263,6
pow. sanocki	2004	132	#	30	6	5	17	37	11	3	16	270,2
	2005	148	3	39	8	9	15	30	12	7	9	303,4
	2006	141	-	30	7	11	25	16	15	6	13	289,0
pow. stałowowlowski	2004	152	3	32	8	17	26	32	6	#	16	267,9
	2005	179	4	42	8	15	37	35	12	5	10	316,0
	2006	160	5	38	13	17	30	30	7	3	7	283,2
pow. strzyżowski	2004	82	#	16	6	11	20	11	4	3	4	259,7
	2005	104	3	22	7	12	22	14	5	#	5	329,4
	2006	89	-	23	7	9	10	18	4	#	3	281,9
pow. tarnobrzeski	2004	61	-	19	3	5	14	9	#	-	5	220,4
	2005	70	#	20	4	#	10	15	3	3	7	253,2
	2006	61	#	14	3	4	10	18	#	#	5	221,2

Mapa 6 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem w latach 2004-2006 roku wg powiatów – wskaźnik na 100 tys. ludności






Mapa 7 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe mężczyzn w 2006 roku wg powiatów – wskaźnik na 100 tys. ludności



Mapa 8 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe kobiet w 2006 roku wg powiatów – wskaźnik na 100 tys. ludności



## II.2. Zachorowania na choroby zakaźne i zatrucia

Podstawą oceny sytuacji epidemiologicznej jest analiza danych o chorobach zakaźnych objętych obowiązkiem rejestracji. Lekarz rozpoznający chorobę zakaźną, zobowiązany jest do zgłoszenia jej do właściwej terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Współczynnik zachorowań na zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonelli na 100 tys. ludności w 2007 roku w 11 powiatach był wyższy od współczynnika wojewódzkiego (2007r. woj. – 46,5). Najwyższy był w powiatach: mieleckim – 94,6; niżańskim – 73,1; brzozowskim – 66,0; łańcuckim – 60,4. Natomiast współczynnik ten był najniższy w powiatach: ropczycko-sędziszowskim – 16,8; kolbuszowskim – 22,8; jasielskim – 23,5. Wyższy od średniego w 2007 roku dla województwa (woj. – 13,8) współczynnik zachorowań na szkarlatynę odnotowano w 5 powiatach: dębickim – 30,9; leżajskim – 28,9; rzeszowskim – 27,0; przeworskim – 26,7 oraz stalowowolskim – 19,3. Nie odnotowano zachorowań na szkarlatynę w powiecie ropczycko-sędziszowskim.


Współczynniki zachorowań na ospę wietrzną w 2007 roku był wyższy od wojewódzkiego (2007r. woj.– 313,5) w powiatach: strzyżowskim – 718,5; leżajskim – 605,8; tarnobrzeskim – 523,7; jarosławskim – 408,9; krośnieńskim – 369,0. Zaś najniższe współczynniki w powiatach: bieszczadzkim – 26,7; ropczycko-sędziszowskim – 96,7; sanockim – 128,7. Współczynnik zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby, na 100 tys. ludności w 2007 roku w 7 powiatach był wyższy od współczynnika wojewódzkiego (2007r. woj. – 5,6), najwyższy był w powiatach: jasielskim –22,6; przemyskim – 13,0; bieszczadzkim – 8,2 oraz dębickim – 7,5. Współczynnik ten był niższy w 13 powiatach, najniższy był w: przeworskim – 1,3; sanockim – 2,1; jarosławskim – 2,5 natomiast nie odnotowano zachorowań w powiecie leżajskim.

Tabela 17 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w latach 2005-2007

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2005	2006	2007	
	Liczby bezwzględne			na 100 tys. ludności			
Salmonelozy - zatrucia pokarmowe	1 102	1 142	976	52,5	54,5	46,5	
Czerwonka bakteryjna	4	1	-	0,2	0,0	-	
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe-ogółem	346	370	311	16,5	17,6	14,8	
w tym   dzieci do 2 lat <sup>*)</sup>	248	294	260	60,4	72,0	63,4	
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe - ogółem	40	99	107	1,9	4,7	5,1	
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe - ogółem	620	1 041	1 368	29,6	49,6	65,2	
w tym   dzieci do 2 lat <sup>*</sup>	330	552	560	80,3	135,2	136,6	
Biegunka i zap. jelit. o praw. zakaż.poch. u dzieci do lat 2	487	436	545	118,6	106,8	132,9	
Różycza	2	2	1	0,1	0,1	0,0	
Listerioza	2	2	4	0,1	0,1	0,2	
Tężec ogółem	2	2	-	0,1	0,1	-	
Krztusiec	23	17	47	1,1	0,8	2,2	
Płonica (szkarlatyna)	324	309	290	15,4	14,7	13,8	
Choroba meningokokowa	16	15	24	0,8	0,7	1,1	
Posocznica	134	84	94	6,4	4,0	4,5	
Róża ogółem	224	262	284	10,7	12,5	13,5	
Borelioza z Lyme	319	478	479	15,2	22,8	22,8	
Styczność i narażenie na wścieklicznę potrzeba szczepień	703	619	541	33,5	29,5	25,8	
Wirusowe zapalenie mózgu	66	52	49	3,1	2,5	2,3	
Wirusowe zapalenie opon mózgowych	189	113	87	9,0	5,4	4,1	
Ospa wietrzna	4 873	4 841	6 574	232,3	230,9	313,5	
Różyczka ogółem	298	1 287	2 459	14,2	61,4	117,2	
WZW	122	101	117	5,8	4,8	5,6	
w tym	WZW - typu A	0	1	2	0,0	0,0	0,1
	WZW - typu B	44	39	65	2,1	1,9	3,1
	WZW - typu C	71	57	46	3,4	2,7	2,2
	WZW - typu B+C	4	-	1	0,2	-	0,0
	WZW - inne i nieokreślone	3	4	3	0,1	0,2	0,1
Choroba wywołana przez HIV	5	9	10	0,2	0,4	0,5	
Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV UE /22	12	14	12	0,6	0,7	0,6	
Cytomegalia	12	10	15	0,6	0,5	0,7	
Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy)	1 922	272	116	91,6	13,0	5,5	
Mononukleozą zakaźną	105	107	152	5,0	5,1	7,2	
Grzybica skóry	9	20	31	0,4	1,0	1,5	
Toksoplazmoza ogółem	36	25	26	1,7	1,2	1,2	
Glistnica	64	22	76	3,1	1,0	3,6	
Świerzb	642	570	552	30,6	27,2	26,3	
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	39	51	43	1,9	2,4	2,1	
Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone	15	26	31	0,7	1,2	1,5	
Grypa i podejrzenia zachorowań na grypę	13 406	4 969	8 860	639,1	237,0	422,5	
Zapalenie płuc o etiologii zakaźnej	42	65	299	2,0	3,1	14,3	
Zatrucia grzybami	11	3	5	0,5	0,1	0,2	
Zatrucia pestycydami	10	7	6	0,5	0,3	0,3	
Zatrucia lekami i prepar. farmakologicznymi	345	260	226	16,4	12,4	10,8	
Zatrucia alkoholem	53	62	53	2,5	3,0	2,5	
Zatr.subst.zaw.nie stos.w celach leczniczych	160	137	138	7,6	6,5	6,6	
Zatrucie - efekt kontaktu z jadowit. zwierzętami	15	12	10	0,7	0,6	0,5	
Zatr.subst.innymi i nieokreślonymi	10	9	6	0,5	0,4	0,3	

\*) Biegunki u dzieci do lat 2 (wskaźnik obliczono na 10 000 dzieci do lat 2)

Wykres 16 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w latach 2005-2007 – wskaźnik na 100 tys. ludności



\*) Biegunki u dzieci do lat 2 (wskaźnik obliczono na 10 000 dzieci do lat 2)

Wykres 17 Struktura zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby wg typu w 2007 roku




Tabela 18 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w latach 2005-2007 wg powiatów \*)

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2005	2006	2007
	liczby bezwzględne			wskaźnik na 100 tys. ludności		
powiat bieszczadzki**						
Zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella	28	148	15	57,3	303,1	30,8
Biegunka u dzieci do lat 2	14	27	16	-	-	-
Szkarlatyna (płonica)	-	-	6	-	-	12,3
Róża ogółem	6	5	#	12,3	10,2	2,1
Ospa wietrzna	21	51	13	43,0	104,5	26,7
Różyczka ogółem	3	26	6	6,1	53,3	12,3
Wirusowe zapalenie wątroby	5	#	4	10,2	4,1	8,2
Świerzb	6	#	#	12,3	2,0	2,1
powiat brzozowski						
Zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella	23	33	43	35,1	50,6	66,0
Biegunka u dzieci do lat 2	35	55	7	-	-	-
Szkarlatyna (płonica)	3	-	6	4,6	-	9,2
Róża ogółem	5	7	10	7,6	10,7	15,3
Ospa wietrzna	106	88	198	161,8	134,9	303,7
Różyczka ogółem	18	37	104	27,5	56,7	159,5
Wirusowe zapalenie wątroby	5	3	4	7,6	4,6	6,1
Świerzb	15	13	10	22,9	19,9	15,3
powiat dębicki						
Zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella	87	57	54	65,7	43,0	40,8
Biegunka u dzieci do lat 2	77	80	101	-	-	-
Szkarlatyna (płonica)	11	28	41	8,3	21,1	30,9
Róża ogółem	24	33	26	18,1	24,9	19,6
Ospa wietrzna	480	893	351	362,5	674,1	264,9
Różyczka ogółem	45	24	28	34,0	18,1	21,1
Wirusowe zapalenie wątroby	40	9	10	30,2	6,8	7,5
Świerzb	16	20	36	12,1	15,1	27,2
powiat jarosławski						
Zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella	113	114	61	92,5	93,2	50,0
Biegunka u dzieci do lat 2	125	143	63	-	-	-
Szkarlatyna (płonica)	6	10	3	4,9	8,2	2,5
Róża ogółem	-	3	#	-	2,5	1,6
Ospa wietrzna	285	429	499	233,3	350,6	408,9
Różyczka ogółem	8	130	202	6,5	106,2	165,5
Wirusowe zapalenie wątroby	#	4	3	0,8	3,3	2,5
Świerzb	67	71	41	54,8	58,0	33,6
powiat jasielski						
Zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella	86	77	27	74,6	66,9	23,5
Biegunka u dzieci do lat 2	44	44	30	-	-	-
Szkarlatyna (płonica)	3	8	6	2,6	6,9	5,2
Róża ogółem	8	14	13	6,9	12,2	11,3
Ospa wietrzna	173	92	233	150,0	79,9	202,9
Różyczka ogółem	14	8	30	12,1	6,9	26,1
Wirusowe zapalenie wątroby	15	14	26	13,0	12,2	22,6
Świerzb	11	4	5	9,5	3,5	4,4

\* łącznie powiat ziemski i grodzki

\*\* łącznie powiat bieszczadzki z powiatem leskim

Tabela 18 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w latach 2005-2007 wg powiatów<sup>\*</sup> (cd)

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2005	2006	2007
	liczby bezwzględne			wskaźnik na 100 tys. ludności		
powiat kolbuszowski						
Zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella	20	15	14	32,5	24,4	22,8
Biegunka u dzieci do lat 2	74	58	54	-	-	-
Szkarlatyna (płonica)	6	10	4	9,8	16,3	6,5
Róża ogółem	4	#	3	6,5	1,6	4,9
Ospa wietrzna	296	94	183	481,7	153,1	297,9
Różyczka ogółem	43	9	161	70,0	14,7	262,1
Wirusowe zapalenie wątroby	5	#	3	8,1	3,3	4,9
Świerzb	#	4	17	3,3	6,5	27,7
powiat krośnieński <sup>*</sup>						
Zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella	51	54	38	32,4	34,3	24,1
Biegunka u dzieci do lat 2	24	34	55	-	-	-
Szkarlatyna (płonica)	13	15	20	8,3	9,5	12,7
Róża ogółem	22	26	27	14,0	16,5	17,1
Ospa wietrzna	364	217	581	231,3	137,9	369,0
Różyczka ogółem	3	43	328	1,9	27,3	208,3
Wirusowe zapalenie wątroby	#	6	6	0,6	3,8	3,8
Świerzb	27	51	23	17,2	32,4	14,6
powiat leżajski						
Zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella	39	36	40	56,3	52,0	57,8
Biegunka u dzieci do lat 2	32	31	44	-	-	-
Szkarlatyna (płonica)	#	8	20	1,4	11,6	28,9
Róża ogółem	4	#	#	5,8	1,4	1,4
Ospa wietrzna	293	418	419	423,1	603,7	605,8
Różyczka ogółem	#	64	59	2,9	92,4	85,3
Wirusowe zapalenie wątroby	-	#	-	-	1,4	-
Świerzb	45	33	31	65,0	47,7	44,8
powiat lubaczowski						
Zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella	35	34	28	61,1	59,5	49,2
Biegunka u dzieci do lat 2	5	18	21	-	-	-
Szkarlatyna (płonica)	-	5	6	-	8,8	10,5
Róża ogółem	3	#	#	5,2	1,8	1,8
Ospa wietrzna	115	79	140	200,8	138,3	245,8
Różyczka ogółem	#	29	171	1,7	50,8	300,2
Wirusowe zapalenie wątroby	#	9	4	3,5	15,8	7,0
Świerzb	7	9	3	12,2	15,8	5,3
powiat łańcucki						
Zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella	43	41	47	55,5	52,8	60,4
Biegunka u dzieci do lat 2	15	60	100	-	-	-
Szkarlatyna (płonica)	3	11	3	3,9	14,2	3,9
Róża ogółem	8	8	4	10,3	10,3	5,1
Ospa wietrzna	131	125	123	169,0	160,9	158,0
Różyczka ogółem	11	3	117	14,2	3,9	150,3
Wirusowe zapalenie wątroby	#	#	3	1,3	2,6	3,9
Świerzb	5	4	6	6,5	5,1	7,7

\* łącznie powiat ziemski i grodzki

\*\* łącznie powiat bieszczadzki z powiatem leskim

Tabela 18 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w latach 2005-2007 wg powiatów<sup>\*</sup>) (cd)

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2005	2006	2007
	liczby bezwzględne			wskaźnik na 100 tys. ludności		
powiat mielecki						
Zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella	96	76	126	72,1	57,1	94,6
Biegunka u dzieci do lat 2	43	70	73	-	-	-
Szkarlatyna (płonica)	3	15	14	2,3	11,3	10,5
Róża ogółem	32	45	53	24,0	33,8	39,8
Ospa wietrzna	296	176	377	222,3	132,2	283,0
Różyczka ogółem	16	23	75	12,0	17,3	56,3
Wirusowe zapalenie wątroby	6	#	8	4,5	1,5	6,0
Świerzb	9	4	4	6,8	3,0	3,0
powiat niżański						
Zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella	46	74	49	68,6	110,4	73,1
Biegunka u dzieci do lat 2	52	26	59	-	-	-
Szkarlatyna (płonica)	12	6	4	17,9	8,9	6,0
Róża ogółem	9	#	12	13,4	3,0	17,9
Ospa wietrzna	285	98	213	424,9	146,2	317,7
Różyczka ogółem	5	247	219	7,5	368,4	326,6
Wirusowe zapalenie wątroby	3	-	#	4,5	-	3,0
Świerzb	43	9	15	64,1	13,4	22,4
powiat przemyski <sup>*</sup>						
Zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella	81	64	43	58,3	46,5	31,1
Biegunka u dzieci do lat 2	74	76	68	-	-	-
Szkarlatyna (płonica)	88	33	7	63,4	24,0	5,1
Róża ogółem	28	36	44	20,2	26,2	31,9
Ospa wietrzna	273	264	449	196,6	191,9	325,2
Różyczka ogółem	8	12	111	5,8	8,7	80,4
Wirusowe zapalenie wątroby	12	18	18	8,6	13,1	13,0
Świerzb	124	127	112	89,3	92,3	81,1
powiat przeworski						
Zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella	54	37	40	68,6	47,0	50,9
Biegunka u dzieci do lat 2	122	94	45	-	-	-
Szkarlatyna (płonica)	12	10	21	15,3	12,7	26,7
Róża ogółem	14	14	14	17,8	17,8	17,8
Ospa wietrzna	210	215	207	266,9	273,2	263,4
Różyczka ogółem	6	23	99	7,6	29,2	126,0
Wirusowe zapalenie wątroby	3	#	#	3,8	1,3	1,3
Świerzb	17	20	15	21,6	25,4	19,1
powiat ropczycko-sędziszowski						
Zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella	26	17	12	36,6	23,9	16,8
Biegunka u dzieci do lat 2	25	48	34	-	-	-
Szkarlatyna (płonica)	-	3	-	-	4,2	-
Róża ogółem	3	3	6	4,2	4,2	8,4
Ospa wietrzna	74	58	69	104,0	81,4	96,7
Różyczka ogółem	-	4	5	-	5,6	7,0
Wirusowe zapalenie wątroby	3	3	3	4,2	4,2	4,2
Świerzb	-	39	12	-	54,8	16,8

\* łącznie powiat ziemski i grodzki

\*\* łącznie powiat bieszczadzki z powiatem leskim

Tabela 18 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w latach 2005-2007 wg powiatów<sup>\*)</sup> (dok.)


Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2005	2006	2007
	liczby bezwzględne			wskaźnik na 100 tys. ludności		
powiat rzeszowski <sup>*</sup>						
Zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella	114	78	165	34,4	23,4	49,4
Biegunka u dzieci do lat 2	97	177	163	-	-	-
Szkarlatyna (płonica)	109	103	90	32,8	31,0	27,0
Róża ogółem	18	23	19	5,4	6,9	5,7
Ospa wietrzna	358	956	1128	107,9	287,3	337,8
Różyczka ogółem	53	126	221	16,0	37,9	66,2
Wirusowe zapalenie wątroby	8	14	10	2,4	4,2	3,0
Świerzb	91	63	80	27,4	18,9	24,0
powiat sanocki						
Zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella	44	56	43	46,5	59,1	45,4
Biegunka u dzieci do lat 2	57	83	47	-	-	-
Szkarlatyna (płonica)	8	9	9	8,5	9,5	9,5
Róża ogółem	20	22	33	21,1	23,2	34,8
Ospa wietrzna	52	71	122	55,0	74,9	128,7
Różyczka ogółem	3	3	8	3,2	3,2	8,4
Wirusowe zapalenie wątroby	5	4	#	5,3	4,2	2,1
Świerzb	5	3	3	5,3	3,2	3,2
powiat stalowowolski						
Zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella	57	23	58	52,1	21,1	53,4
Biegunka u dzieci do lat 2	6	18	63	-	-	-
Szkarlatyna (płonica)	43	26	21	39,3	23,8	19,3
Róża ogółem	11	13	10	10,0	11,9	9,2
Ospa wietrzna	503	123	281	459,4	112,7	258,8
Różyczka ogółem	13	148	289	11,9	135,6	266,2
Wirusowe zapalenie wątroby	#	#	5	1,8	0,9	4,6
Świerzb	51	20	26	46,6	18,3	23,9
powiat strzyżowski						
Zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella	13	33	22	21,0	53,3	35,5
Biegunka u dzieci do lat 2	23	28	34	-	-	-
Szkarlatyna (płonica)	-	6	5	-	9,7	8,1
Róża ogółem	#	-	-	1,6	-	-
Ospa wietrzna	103	94	445	166,3	151,8	718,5
Różyczka ogółem	3	165	65	4,8	266,4	104,9
Wirusowe zapalenie wątroby	#	-	#	1,6	-	3,2
Świerzb	47	48	75	75,9	77,5	121,1
powiat tarnobrzegi <sup>*</sup>						
Zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella	46	75	51	44,3	72,3	49,2
Biegunka u dzieci do lat 2	121	112	29	-	-	-
Szkarlatyna (płonica)	3	3	4	2,9	2,9	3,9
Róża ogółem	4	5	5	3,9	4,8	4,8
Ospa wietrzna	455	300	543	438,1	289,1	523,7
Różyczka ogółem	43	163	161	41,4	157,1	155,3
Wirusowe zapalenie wątroby	4	6	3	3,9	5,8	2,9
Świerzb	54	27	37	52,0	26,0	35,7

\* łącznie powiat ziemski i grodzki


\*\* łącznie powiat bieszczadzki z powiatem leskim




Mapa 9 Zachorowania na zatrucia pokarmowe wywołane pałeczką Salmonella w 2007 roku wg powiatów – wskaźnik na 100 tys. ludności




Mapa 10 Zachorowania na szkarlatynę w 2007 roku – wskaźnik na 100 tys. ludności



Mapa 11 Zachorowania na ospę wietrzną w 2007 roku – wskaźnik na 100 tys. ludności



Mapa 12 Zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby w 2007 roku – wskaźnik na 100 tys. ludności



### II.3. Zachorowania na choroby weneryczne

Podstawą oceny zapadalności na choroby weneryczne są sprawozdania poradni skórno-wenerologicznych.

W 2007 roku wskaźniki leczonych po raz pierwszy na 100 tys. ludności na kiłę i rzeżączkę dla województwa były niższe od wskaźników krajowych: (kiła woj. – 0,2; kraj – 2,2; w województwie na rzeżączkę nie było zachorowań; kraj – 0,9).

W roku 2007 w stosunku do roku poprzedniego spadła liczba leczonych po raz pierwszy na kiłę. Liczba leczonych po raz pierwszy (w 2006r. – 18; w 2007r. – 5). W latach 2006-2007 nie wystąpiły zachorowania na rzeżączkę.

W latach 2005-2007 wskaźniki leczonych na kiłę po raz pierwszy na 100 tys. ludności są większe dla mężczyzn niż dla kobiet: rok 2005 mężczyźni – 0,9, kobiety – 0,6; rok 2006 mężczyźni – 1,0, kobiety – 0,7; rok 2007 – mężczyźni – 0,3, kobiety – 0,2.

Dla leczonych na kiłę w 2007 roku wskaźniki leczonych po raz pierwszy na 100 tys. ludności w grupach wiekowych przedstawiały się następująco 25-29 lat – 0,6; 30-44 lat – 0,2; 45-64 lat – 0,4; 65 lat i więcej – 0,4.

Tabela 19 Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych w latach 2005-2007

Lata	Kiła	Leczenie profilakt. osób z kontaktów z kiłą	Rzeżączka	Leczenie profilakt. osób z kontaktów z rzeżączką	Nierzeżączkowe nieżyty	Kłykciny kończyste	Opryszczka narządów płciowych
liczby bezwzględne							
2005	15	-	2	-	51	52	42
2006	18	3	-	-	41	10	32
2007	5	-	-	-	55	25	7
wskaźnik na 100 tys. ludności							
2005	0,7	-	0,1	-	2,4	2,5	2,0
2006	0,9	0,1	-	-	2,0	0,5	1,5
2007	0,2	-	-	-	2,6	1,2	0,3

Tabela 20 Leczeni po raz pierwszy na kiłę i rzeżączkę w latach 2005-2007 wg płci

Wyszczególnienie	Kiła			Rzeżączka		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
liczby bezwzględne						
ogółem	15	18	5	2	-	-
mężczyźni	9	10	3	2	-	-
kobiety	6	8	2	-	-	-
wskaźnik na 100 tys. ludności						
ogółem	0,7	0,9	0,2	0,1	-	-
mężczyźni	0,9	1,0	0,3	0,2	-	-
kobiety	0,6	0,7	0,2	-	-	-

Wykres 18 Leczeni po raz pierwszy na kiłę w latach 2005-2007 – wskaźnik na 100 tys. ludności





Tabela 21 Leczeni po raz pierwszy na kiłę i rzeżączkę w latach 2005-2007 wg wieku

Wiek	Kiła			Rzeżączka		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
liczby bezwzględne						
0	-	2	-	-	-	-
1-9	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-
20-24	3	2	-	1	-	-
25-29	1	1	1	-	-	-
30-44	4	8	1	-	-	-
45-64	6	3	2	1	-	-
65+	1	2	1	-	-	-
wskaźnik na 100 tys. ludności						
0	-	9,8	-	-	-	-
1-9	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-
20-24	1,6	1,1	-	0,5	-	-
25-29	0,6	0,6	0,6	-	-	-
30-44	0,9	1,9	0,2	-	-	-
45-64	1,2	0,6	0,4	0,2	-	-
65+	0,4	0,7	0,4	-	-	-

Wykres 19 Leczeni po raz pierwszy na kiłę w latach 2005-2007 wg wieku – wskaźnik na 100 tys. ludności



## II.4. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci

W 2007 roku zarejestrowano 425 zachorowań na gruźlicę o 8 zachorowań mniej niż w roku poprzednim. Zapadalność na wszystkie postacie gruźlicy wynosiła 20,3 (wskaźnik na 100 tys. ludności) i była niższa od krajowej (kraj – 22,7). Nowe zachorowania na gruźlicę w 2007 roku w liczbie 372 – współczynnik 17,7 stanowiły 87,5% ogółu zachorowań. Wskaźnik na 100 tys. ludności był niższy od krajowego (woj. – 17,7; kraj – 19,9). Podobnie jak w latach poprzednich mężczyźni chorowali na gruźlicę częściej niż kobiety. Zarejestrowano 278 zachorowań wśród mężczyzn i 147 zachorowań wśród kobiet. Zachorowania wśród mężczyzn stanowiły 65,4% ogółu zachorowań. Utrzymywały się również dotychczasowe tendencje w zakresie zapadalności na gruźlicę wśród mieszkańców miast i wsi. I tak w 2007 roku zarejestrowano 270 zachorowań wśród mieszkańców wsi i 155 zachorowania wśród mieszkańców miast. Zapadalność mieszkańców wsi – 21,7 (kraj – 24,2) była wyższa niż mieszkańców miast – 18,2 (kraj – 21,7).

Zapadalność na gruźlicę narastała wraz z wiekiem w województwie od 0,3 wśród dzieci do 14 roku życia do 41,0 wśród osób w wieku 65 lat i więcej zarówno w województwie jak i w kraju (kraj:1,2 – w grupie wiekowej 0-14 lat; 36,1 – 65 lat i więcej).

Tabela 22 Zapadalność na gruźlicę w latach 2005-2007

Wyszczególnienie		2005	2006	2007	2005	2006	2007
		województwo			kraj		
Liczby bezwzględne							
Ogółem		414	433	425	9 280	8 593	8 642
w tym	bez wznów	372	392	372	8 203	7 585	7 579
Wskaźnik na 100 tys. ludności							
Ogółem		19,7	20,6	20,3	24,3	22,5	22,7
w tym	bez wznów	17,7	18,7	17,7	21,5	19,9	19,9

Wykres 20 Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w latach 2003-2007 – wskaźnik na 100 tys. ludności




Tabela 23 Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w latach 2005-2007 wg płci i miejsca zamieszkania

Wyszczególnienie	Województwo						Kraj		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
	Liczby bezwzględne			wskaźnik na 100 tys. ludności			wskaźnik na 100 tys ludności		
Ogółem	414	433	425	19,7	20,6	20,3	24,3	22,5	22,7
Mężczyźni	267	272	278	26,0	26,5	27,1	32,9	30,9	31,5
Kobiety	147	161	147	13,7	15,0	13,7	16,2	14,7	14,5
Miasto	142	143	155	16,7	16,8	18,2	23,5	22,0	21,7
Wieś	272	290	270	21,8	23,3	21,7	25,6	23,4	24,2

Wykres 21 Zapadalność na gruźlicę w 2007 roku wg płci i miejsca zamieszkania – wskaźnik na 100 tys. ludności






Tabela 24 Zapadalność na gruźlicę (bez wznów) w latach 2005-2007 wg grup wiekowych

Wyszczególnienie	Województwo						Kraj			
	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007	
	liczby bezwzględne			wskaźnik na 100 tys. ludności			wskaźnik na 100 tys. ludności			
Ogółem	372	392	372	17,7	18,7	17,7	21,5	19,9	19,9	
W wieku	0 - 14	3	1	1	0,8	0,3	0,3	1,6	1,1	1,2
	15 - 19	12	9	4	6,6	5,1	2,3	5,2	5,4	4,7
	20 - 44	125	121	97	16,1	15,5	12,4	17,8	16,4	16,5
	45 - 64	117	148	158	24,0	29,8	31,1	32,9	30,9	31,5
	65 +	115	113	112	42,8	41,6	41,0	43,9	38,3	36,1

Wykres 22 Struktura zapadalności na gruźlicę (bez wznów) w 2007 roku wg grup wiekowych



Wykres 23 Zapadalność na gruźlicę (bez wznów) w 2007 roku wg wieku – wskaźnik na 100 tys. ludności




## II.5. Leczeni po raz pierwszy w poradniach odwykowych i poradniach zdrowia psychicznego

Liczba zgłoszonych po raz pierwszy do leczenia w poradniach odwykowych oraz współczynniki zachorowalności na 100 tysięcy ludności w latach 2005–2006 zwiększały się (współczynnik: 2005r. – 169,1; 2006r. – 179,1) po czym w roku 2007 zmalały (w 2007r. – 176,4). Liczba leczonych po raz pierwszy w poradniach zdrowia psychicznego oraz współczynniki zachorowalności malały w latach 2005–2007 (współczynnik: 2005r. – 1 128,8; 2006r. – 975,6; 2007r. – 746,3).

Tabela 25 Leczeni po raz pierwszy w poradniach odwykowych oraz w poradniach zdrowia psychicznego w latach 2005-2007 wg miejsca zamieszkania i płci

Wyszczególnienie	Poradnia odwykowa			Poradnia zdrowia psychicznego		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
liczby bezwzględne						
ogółem	3 547	3 755	3 699	23 680	20 459	15 652
mężczyźni	3 033	3 255	3 056	10 391	9 463	7 134
kobiety	514	500	643	13 289	10 996	8 518
miasto	1 807	1 948	1 874	11 658	9 716	8 208
wieś	1 740	1 807	1 825	12 022	10 743	7 444
wskaźnik na 100 tys. ludności						
ogółem	169,1	179,1	176,4	1 128,8	975,6	746,3
mężczyźni	295,6	317,4	298,1	1 012,7	922,9	695,8
kobiety	48,0	46,7	60,0	1 240,0	1 026,2	794,6
miasto	213,1	229,2	219,9	1 374,8	1 143,0	963,1
wieś	139,2	144,9	146,6	961,9	861,5	597,9

Wykres 24 Leczeni po raz pierwszy w poradniach odwykowych oraz w poradniach zdrowia psychicznego w latach 2005-2007 – wskaźnik na 100 tys. ludności





### II.5.1 Zachorowania na zaburzenia psychiczne związane z alkoholem

W latach 2006–2007 w województwie notuje się więcej pierwszorazowych zgłoszeń do poradni odwykowych osób z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem niż w roku 2005. Liczba leczonych po raz pierwszy w poradniach odwykowych w 2005r. wynosiła – 3 547; w 2006r. – 3 755; w 2007r. – 3 699 osób. Mężczyźni byli częściej leczeni po raz pierwszy niż kobiety, jak również mieszkańcy miast niż wsi (mężczyźni stanowią w latach 2005r. – 85,5%; 2006r. – 86,7%; 2007r. – 82,6% ogółu leczonych po raz pierwszy, natomiast mieszkańcy miast stanowią odpowiednio 2005r. – 50,9%; 2006r. – 51,9%; 2007r. – 50,7% ogółu leczonych po raz pierwszy).

Wskaźniki na 100 tysięcy ludności liczby leczonych po raz pierwszy w poradniach odwykowych z powodu zaburzeń psychicznych związanych z alkoholem w powiatach: rzeszowskim – 333,9; niżańskim – 275,9; tarnobrzeskim – 263,3; lubaczowskim – 223,0 oraz stalowowolskim – 186,0 przewyższały średnią wojewódzką woj. – 176,4. Natomiast w powiatach: strzyżowskim – 16,1; dębickim – 97,4; sanockim – 105,5 były najniższe. Dla powiatu kolbuszowskiego brak danych.

Wykres 25 Struktura zachorowań w poradniach odwykowych z powodu zaburzeń psychicznych związanych z alkoholem w 2007r. wg płci i miejsca zamieszkania




Tabela 26 Leczeni po raz pierwszy w poradniach odwykowych z powodu zaburzeń psychicznych związanych z alkoholem w latach 2005-2007 wg powiatów, płci i miejsca zamieszkania \*)

Wyszczególnienie	Lata	Razem	Płeć		Miejsce zamieszkania		Wskaźnik na 100 tys. ludności
			mężczyźni	kobiety	miasto	wieś	
woj. podkarpackie	2005	3 547	3033	514	1807	1740	169,1
	2006	3 755	3255	500	1948	1807	179,1
	2007	3 699	3056	643	1874	1825	176,4
pow. brzozowski	2005	96	87	9	28	68	146,5
	2006	92	75	17	19	73	141,0
	2007	71	63	8	15	56	108,9
pow. dębicki	2005	171	158	13	63	108	129,1
	2006	128	112	16	59	69	96,6
	2007	129	112	17	59	70	97,4
pow. jarosławski	2005	172	151	21	72	100	140,8
	2006	136	116	20	71	65	111,1
	2007	183	162	21	59	124	149,9
pow. jasielski	2005	116	79	37	38	78	100,6
	2006	81	72	9	30	51	70,4
	2007	164	139	25	58	106	142,8
pow. kolbuszowski	2005	18	15	3	6	12	29,3
	2006	94	92	#	#	92	153,1
	2007	-	-	-	-	-	-
pow. krośnieński <sup>*)</sup>	2005	194	158	36	75	119	123,3
	2006	176	158	18	72	104	111,8
	2007	222	188	34	103	119	141,0
pow. leski <sup>**)</sup>	2005	68	57	11	18	50	139,2
	2006	85	66	19	31	54	174,1
	2007	75	66	9	10	65	153,8
pow. leżajski	2005	112	103	9	50	62	161,7
	2006	94	86	8	34	60	135,8
	2007	117	94	23	49	68	169,2
pow. lubaczowski	2005	74	74	-	31	43	129,2
	2006	189	180	9	86	103	330,9
	2007	127	116	11	54	73	223,0
pow. łańcucki	2005	97	90	7	31	66	125,1
	2006	129	112	17	34	95	166,0
	2007	133	120	13	41	92	170,9
pow. mielecki	2005	189	137	52	130	59	142,0
	2006	162	127	35	82	80	121,7
	2007	162	142	20	86	76	121,6
pow. niżański	2005	165	148	17	75	90	246,0
	2006	165	157	8	67	98	246,1
	2007	185	172	13	62	123	275,9
pow. przemyski <sup>*)</sup>	2005	306	277	29	214	92	220,4
	2006	215	192	23	134	81	156,3
	2007	224	131	93	122	102	162,3
pow. przeworski	2005	136	118	18	53	83	172,9
	2006	118	91	27	45	73	150,0
	2007	108	100	8	32	76	137,4


<sup>\*\*)</sup> pacjenci z powiatu bieszczadzkiego, leczeni są w powiecie leskim

Tabela 26 Leczeni po raz pierwszy w poradniach odwykowych z powodu zaburzeń psychicznych związanych z alkoholem w latach 2005-2007 wg powiatów, płci i miejsca zamieszkania \*) (dok.)

Wyszczególnienie	Lata	Razem	Płeć		Miejsce zamieszkania		Wskaźnik na 100 tys. ludności
			mężczyźni	kobiety	miasto	wieś	
pow. ropczycko-sędziszowski	2005	98	91	7	27	71	137,8
	2006	83	73	10	32	51	116,5
	2007	99	77	22	9	90	138,8
pow. rzeszowski <sup>*)</sup>	2005	917	729	188	440	477	276,3
	2006	1 113	916	197	635	478	334,5
	2007	1 115	891	224	723	392	333,9
pow. sanocki	2005	63	58	5	41	22	66,6
	2006	80	75	5	55	25	84,4
	2007	100	81	19	60	40	105,5
pow. stalowowolski	2005	245	224	21	161	84	223,8
	2006	226	195	31	142	84	207,0
	2007	202	166	36	119	83	186,0
pow. strzyżowski	2005	-	-	-	-	-	-
	2006	-	-	-	-	-	-
	2007	10	10	-	#	8	16,1
pow. tarnobrzegi <sup>*)</sup>	2005	310	279	31	254	56	298,5
	2006	389	360	29	318	71	374,9
	2007	273	226	47	211	62	263,3


<sup>\*)</sup> łącznie pow. grodzki i ziemski

Mapa 13 Leczeni po raz pierwszy w poradniach odwykowych z powodu zaburzeń psychicznych związanych z alkoholem wg powiatów w 2007 roku – wskaźnik na 100 tys. ludności



Wykres 26 Leczeni po raz pierwszy w poradniach odwykowych z powodu zaburzeń psychicznych związanych z alkoholem w latach 2005-2007 wg powiatów – wskaźnik na 100 tys. ludności

\*) łącznie pow. grodzki i ziemski



\*\*\*) pacjenci z powiatu bieszczadzkiego, leczeni w powiecie leskim

### II.5.2 Zachorowania na choroby psychiczne

Liczba leczonych po raz pierwszy w poradniach zdrowia psychicznego z powodu chorób psychicznych w latach 2005-2007 malała (2005r. – 23 680; 2006r. – 20 459; 2007r.– 15 652). W latach 2005–2007 kobiety były częściej leczone po raz pierwszy niż mężczyźni (kobiety stanowią w 2005 – 56,1%; 2006 – 53,7%; 2007 – 54,4% ogółu leczonych po raz pierwszy). W latach 2005–2006 więcej było leczonych po raz pierwszy mieszkańców wsi natomiast w roku 2007 więcej było leczonych po raz pierwszy mieszkańców miast niż mieszkańców wsi (miasto 2005 rok – 49,2%; 2006 rok – 47,5%; 2007 rok – 52,4% ogółu leczonych po raz pierwszy).

Wyższe wskaźniki leczonych po raz pierwszy na 100 tysięcy ludności z powodu chorób psychicznych od wskaźników wojewódzkich (woj. – 746,3) występują w 3 powiatach: rzeszowskim – 2 264,2; lubaczowskim – 2 066,5; łańcuckim – 1 175,7. Natomiast najniższe w powiatach: dębickim – 137,4; jasielskim – 224,7; ropczycko-sędziszowskim – 284,6; leskim – 299,4. Dla powiatu kolbuszowskiego brak danych. Dla powiatu kolbuszowskiego brak danych.

Wykres 27 Struktura zachorowań z powodu chorób psychicznych w 2007r. wg płci i miejsca zamieszkania




Tabela 27 Leczeni po raz pierwszy z powodu chorób psychicznych w latach 2005-2007 wg powiatów, płci i miejsca zamieszkania<sup>\*)</sup>

Wyszczególnienie	Lata	Razem	Płeć		Miejsce zamieszkania		Wskaźnik na 100 tys. ludności
			mężczyźni	kobiety	miasto	wieś	
woj. podkarpackie	2005	23 680	10 391	13 289	11 658	12 022	1 128,8
	2006	20 459	9 463	10 996	9 716	10 743	975,6
	2007	15 652	7 134	8 518	8 208	7 444	746,3
pow. brzozowski	2005	283	125	158	45	238	432,0
	2006	274	112	162	170	104	419,9
	2007	278	120	158	41	237	426,4
pow. dębicki	2005	272	165	107	233	39	205,4
	2006	150	74	76	76	74	113,2
	2007	182	111	71	89	93	137,4
pow. jarosławski	2005	804	379	425	368	436	658,1
	2006	1 485	706	779	610	875	1 213,6
	2007	376	172	204	143	233	308,1
pow. jasielski	2005	434	199	235	191	243	376,3
	2006	505	211	294	163	342	438,6
	2007	258	127	131	88	170	224,7
pow. kolbuszowski	2005	269	109	160	137	132	437,7
	2006	281	154	127	54	227	457,7
	2007	-	-	-	-	-	-
pow. krośnieński <sup>*)</sup>	2005	670	298	372	270	400	425,7
	2006	693	313	380	284	409	440,3
	2007	503	207	296	329	174	319,4
pow. leski <sup>**)</sup>	2005	171	61	110	44	127	350,1
	2006	208	87	121	66	142	426,0
	2007	146	50	96	45	101	299,4
pow. leżajski	2005	347	144	203	31	316	501,1
	2006	390	151	239	104	286	563,3
	2007	486	218	268	225	261	702,7
pow. lubaczowski	2005	757	308	449	382	375	1 321,9
	2006	1 277	562	715	668	609	2 235,6
	2007	1 177	571	606	439	738	2 066,5
pow. łańcucki	2005	476	198	278	110	366	614,1
	2006	722	273	449	228	494	929,1
	2007	915	444	471	373	542	1 175,7
pow. mielecki	2005	910	333	577	522	388	683,5
	2006	524	224	300	258	266	393,5
	2007	611	146	465	342	269	458,6
pow. niżański	2005	247	99	148	118	129	368,2
	2006	217	80	137	85	132	323,7
	2007	215	71	144	100	115	320,7
pow. przemyski <sup>*)</sup>	2005	807	334	473	443	364	581,2
	2006	569	283	286	325	244	413,5
	2007	452	219	233	238	214	327,4
pow. przeworski	2005	965	494	471	285	680	1 226,6
	2006	1 163	576	587	449	714	1 477,9
	2007	346	113	233	103	243	440,3


<sup>\*\*) pacjenci z powiatu bieszczadzkiego, leczeni w powiecie leskim</sup>

Tabela 27 Leczeni po raz pierwszy z powodu chorób psychicznych w latach 2005-2007 wg powiatów, płci i miejsca zamieszkania \*) (dok.)

Wyszczególnienie	Lata	Razem	Płeć		Miejsce zamieszkania		Wskaźnik na 100 tys. ludności
			mężczyźni	kobiety	miasto	wieś	
pow. ropczycko-sędziszowski	2005	455	183	272	160	295	639,7
	2006	435	198	237	166	269	610,8
	2007	203	97	106	91	112	284,6
pow. rzeszowski <sup>*)</sup>	2005	13 118	5 840	7 278	6 770	6 348	3 952,7
	2006	9 293	4 614	4 679	4 585	4 708	2 792,9
	2007	7 560	3 699	3 861	4 449	3 111	2 264,2
pow. sanocki	2005	529	214	315	266	263	559,1
	2006	527	197	330	292	235	556,3
	2007	433	150	283	215	218	456,9
pow. stalowowolski	2005	776	323	453	491	285	708,8
	2006	648	259	389	406	242	593,6
	2007	546	236	310	318	228	502,9
pow. strzyżowski	2005	367	169	198	209	158	592,5
	2006	341	125	216	168	173	550,6
	2007	227	86	141	86	141	366,5
pow. tarnobrzegi <sup>*)</sup>	2005	1 023	416	607	583	440	985,0
	2006	757	264	493	559	198	729,5
	2007	738	297	441	494	244	711,8

<sup>\*)</sup> łącznie pow. grodzki i ziemski

Mapa 14 Leczeni po raz pierwszy z powodu chorób psychicznych wg powiatów w 2007 roku – wskaźnik na 100 tys. ludności



## **II.6. Stan zdrowia ludności będącej pod opieką lekarza POZ w latach 2005–2007**

Zamieszczone dane przedstawiają informacje o dzieciach i młodzieży (0 – 18 lat) oraz ludności w wieku 19 lat i więcej ze stwierdzonymi schorzeniami będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W 2007 roku liczba dzieci i młodzieży, u których stwierdzono schorzenia w roku 2007 i latach poprzednich wynosiła 82 507, przy czym u 14 293 osób schorzenia rozpoznano w 2007 roku. Wskaźnik liczby dzieci i młodzieży ze stwierdzonymi schorzeniami w 2007 roku przypadającej na 100 tys. dzieci i młodzieży wynosił 2 922,9.

Dominującymi przyczynami zachorowalności w 2007 roku dzieci i młodzieży (określonej jako wskaźnik) były: zniekształcenia kręgosłupa – 583,4; otyłość – 316,8; alergia: dychawica oskrzelowa – 373,0, skórna – 263,8, pokarmowa – 216,2; zaburzenia refrakcji i akomodacji oka – 276,9; niedokrwistość – 229,7.

W latach 2006- 2007 maleje liczba osób w wieku 19 lat i więcej ze schorzeniami rozpoznanymi w danym roku i latach poprzednich (2006r. – 432 716; 2007r. – 411 164) również maleje liczba osób ze stwierdzonymi schorzeniami w danym roku (2006r. – 54 997; 2007r. – 43 566).

Dominującymi przyczynami zachorowalności w 2007 roku (obliczonej jako wskaźnik liczby osób ze stwierdzonymi schorzeniami w danym roku przypadającej na 100 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej) były: choroby układu krążenia – 1 206,3; choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej – 409,6; choroby obwodowego układu nerwowego – 290,8; przewlekłe choroby układu trawiennego – 272,7; cukrzyca – 252,1 oraz przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa – 219,5.

W zachorowaniach na choroby układu krążenia dominowała choroba nadciśnieniowa (wskaźnik zachorowalności na 100 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej – 742,3), niedokrwienność serca (wskaźnik – 317,7) oraz choroby naczyń mózgowych (wskaźnik – 137,2).




Tabela 28 Stan zdrowia dzieci i młodzieży będących pod opieką lekarza POZ w latach 2005–2007 wg rozpoznania i wieku

Rozpoznanie	Lata	Osoby u których stwierdzono schorzenia – stan w dniu 31XII									
		razem	z tego w wieku					wsk. na 100 tys. ludności	z kol. razem po raz pierwszy w okresie roku		
			0-2	3-4	5-9	10-14	15-18		w liczb. bez-wzgl.	w stosun. do kol. razem (%)	wsk. na 100 tys. ludności
Ogółem	2005	82 328	6 333	7 383	18 740	29 553	20 319	15 813,1	14 258	17,3	2 738,6
	2006	85 986	6 927	8 045	19 704	30 304	21 006	17 051,5	14 457	16,8	2 866,9
	2007	82 507	6 556	8 388	19 386	28 381	19 796	16 872,7	14 293	17,3	2 922,9
Nowotwory	2005	267	15	34	53	95	70	51,3	62	23,2	11,9
	2006	274	15	26	73	82	78	54,3	57	20,8	11,3
	2007	292	18	36	71	81	86	59,7	68	23,3	13,9
Niedokrwistości	2005	2 577	871	429	342	441	494	495,0	1 139	44,2	218,8
	2006	2 702	870	583	370	421	458	535,8	1 046	38,7	207,4
	2007	2 970	907	522	453	508	580	607,4	1 123	37,8	229,7
Choroby tarczycy	2005	2 723	30	39	353	1 131	1 170	523,0	407	14,9	78,2
	2006	2 658	29	64	302	1 066	1 197	527,1	431	16,2	85,5
	2007	2 487	38	70	287	982	1 110	508,6	377	15,2	77,1
Cukrzyca	2005	613	12	24	109	226	242	117,7	116	18,9	22,3
	2006	706	12	26	126	241	301	140,0	106	15,0	21,0
	2007	744	5	32	148	252	307	152,1	106	14,2	21,7
Niedożywienie	2005	1 445	97	99	362	557	330	277,5	283	19,6	54,4
	2006	1 332	95	100	288	498	351	264,1	236	17,7	46,8
	2007	1 216	75	114	258	458	311	248,7	203	16,7	41,5
Otyłość	2005	5 783	183	409	1 305	2 375	1 511	1 110,8	1 171	20,2	224,9
	2006	6 314	180	522	1 531	2 432	1 649	1 252,1	1 193	18,9	236,6
	2007	6 746	230	668	1 703	2 540	1 605	1 379,6	1 549	23,0	316,8
Zaburzenia odżywiania	2005	1 618	165	194	392	577	290	310,8	268	16,6	51,5
	2006	1 528	193	201	338	523	273	303,0	262	17,1	52,0
	2007	1 558	225	195	386	479	273	318,6	239	15,3	48,9
Upośledzenie umysłowe	2005	2 156	85	201	466	784	620	414,1	178	8,3	34,2
	2006	2 198	86	198	523	774	617	435,9	186	8,5	36,9
	2007	2 214	87	187	516	754	670	452,8	170	7,7	34,8
Padaczka	2005	1 983	59	155	439	748	582	380,9	230	11,6	44,2
	2006	2 132	54	167	480	814	617	422,8	194	9,1	38,5
	2007	2 082	51	145	458	746	682	425,8	180	8,6	36,8
Dziecięce poraż. mózgowie	2005	1 373	79	148	323	515	308	263,7	87	6,3	16,7
	2006	1 410	95	130	359	497	329	279,6	86	6,1	17,1
	2007	1 394	87	138	332	464	373	285,1	98	7,0	20,0
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka	2005	14 057	180	642	2 937	6 194	4 104	2 700,0	1 894	13,5	363,8
	2006	14 583	212	689	3 025	6 274	4 383	2 891,9	1 668	11,4	330,8
	2007	13 011	176	583	2 891	5 514	3 847	2 660,8	1 354	10,4	276,9
Choroba nadciśnieniowa	2005	565	7	8	44	129	377	108,5	161	28,5	30,9
	2006	670	3	3	49	187	428	132,9	150	22,4	29,7
	2007	680	9	6	41	178	446	139,1	149	21,9	30,5

Tabela 28 Stan zdrowia dzieci i młodzieży będących pod opieką lekarza POZ w latach 2006–2007 wg rozpoznania i wieku (dok.)

Rozpoznanie		Lata	Osoby u których stwierdzono schorzenia – stan w dniu 31XII									
			razem	z tego w wieku					wsk. na 100 tys. ludności	z kol. Razem po raz pierwszy w okresie roku		
				0-2	3-4	5-9	10-14	15-18		w liczb. bez-wzgl.	w stosun. do kol. razem (%)	wsk. na 100 tys. ludności
Alergie	Dychawica oskrzelowa	2005	11 299	446	1 312	3 438	3 736	2 367	2 170,2	1 292	11,4	248,2
		2006	12 142	548	1 492	3 364	4 270	2 468	2 407,8	1 494	12,3	296,3
		2007	11 912	467	1 735	3 512	3 825	2 373	2 436,0	1 824	15,3	373,0
	Pokarmowe	2005	4 935	1 811	1 048	942	739	395	947,9	996	20,2	191,3
		2006	5 308	1 974	1 151	954	805	424	1 052,6	1 050	19,8	208,2
		2007	5 397	2 044	1 246	908	777	422	1 103,7	1 057	19,6	216,2
	Skórne	2005	6 516	1 617	1 132	1 346	1 400	1 021	1 251,6	1 115	17,1	214,2
		2006	6 757	1 746	1 201	1 398	1 390	1 022	1 340,0	1 249	18,5	247,7
		2007	7 101	1 716	1 373	1 572	1 549	891	1 452,2	1 290	18,2	263,8
Zniekształcenia kręgosłupa		2005	19 045	43	361	4 294	8 788	5 559	3 658,0	2 898	15,2	556,6
		2006	20 022	93	384	4 691	9 033	5 821	3 970,5	3 411	17,0	676,4
		2007	18 917	107	353	4 523	8 429	5 505	3 868,5	2 853	15,1	583,4
Choroby układu moczowego		2005	3 140	326	537	882	842	553	603,1	799	25,4	153,5
		2006	3 205	364	556	795	822	668	635,6	612	19,1	121,4
		2007	3 538	341	629	903	924	741	723,5	932	26,3	190,6
Wady rozwojowe	układu nerwowego	2005	677	72	97	170	200	138	130,0	89	13,1	17,1
		2006	671	79	108	159	178	147	133,1	88	13,1	17,5
		2007	718	70	112	190	181	165	146,8	79	11,0	16,2
	układu krążenia	2005	1 925	264	350	431	498	382	369,7	249	12,9	47,8
		2006	1 967	303	327	502	503	332	390,1	268	13,6	53,1
		2007	1 868	229	320	494	488	337	382,0	218	11,7	44,6
	narządów płciowych	2005	535	126	136	149	101	23	102,8	134	25,0	25,7
		2006	607	139	152	170	101	45	120,4	145	23,9	28,8
		2007	477	90	129	135	82	41	97,5	92	19,3	18,8
	aberracje chromosomowe	2005	474	75	58	124	133	84	91,0	48	10,1	9,2
		2006	518	80	69	142	133	94	102,7	56	10,8	11,1
		2007	528	60	90	155	129	94	108,0	43	8,1	8,8
	inne	2005	469	97	63	119	116	74	90,1	75	16,0	14,4
		2006	470	67	82	113	133	75	93,2	48	10,2	9,5
		2007	565	78	78	167	156	86	115,5	131	23,2	26,8
Zaburzenia rozwoju		2005	4 490	318	455	1 295	1 592	830	862,4	586	13,1	112,6
		2006	4 382	343	484	1 227	1 633	695	869,0	542	12,4	107,5
		2007	4 370	367	552	1 192	1 479	780	893,7	463	10,6	94,7
w tym	fizycznego	2005	2 834	144	220	825	1 046	599	544,3	343	12,1	65,9
		2006	3 022	160	252	852	1 220	538	599,3	352	11,6	69,8
		2007	2 849	160	289	820	1 023	557	582,6	273	9,6	55,8
	psychomotorycznego	2005	1 216	183	226	327	295	185	233,6	193	15,9	37,1
		2006	1 347	193	237	366	380	171	267,1	207	15,4	41,0
		2007	1 452	209	250	365	415	213	296,9	192	13,2	39,3
Trwałe uszkodzenia narządu ruchu		2005	1 872	90	184	517	694	387	359,6	324	17,3	62,2
		2006	1 807	105	169	480	654	399	358,3	231	12,8	45,8
		2007	1 700	84	160	457	609	390	347,7	160	9,4	32,7
Pacjenci z innymi scherz. wymagający opieki czynnej		2005	4 166	247	434	1 293	1 400	792	800,2	751	18,0	144,2
		2006	5 118	272	463	1 498	1 807	1 078	1 014,9	714	14,0	141,6
		2007	5 735	328	692	1 596	1 987	1 132	1 172,8	565	9,9	115,5

Wykres 28 Zachorowalność dzieci i młodzieży będących pod opieką lekarza POZ w latach 2005–2007 wg rozpoznania – wskaźnik na 100 tys. ludności



Wykres 29 Struktura chorobowości dzieci i młodzieży będących pod opieką lekarza POZ w 2007 roku wg wieku




Tabela 29 Stan zdrowia dzieci i młodzieży będących pod opieką lekarza POZ w 2007 roku wg niektórych rozpoznai i wieku w powiatach

Rozpoznanie	Osoby u których stwierdzono schorzenia – stan w dniu 31XII									
	razem	z tego w wieku					wsk. na 100 tys. ludności	z kol. razem po raz pierwszy w okresie roku		
		0-2	3-4	5-9	10-14	15-18		w liczb. bez-wzgl.	w stos. do kol. razem (%)	wsk. na 100 tys. ludności
Powiat bieszczadzki										
Ogółem	821	118	91	175	253	184	15 957,2	135	16,4	2 623,9
Niedokrwiistości	60	20	3	10	16	11	1 166,2	17	28,3	330,4
Choroby tarczycy	17	#	-	3	7	5	330,4	4	23,5	77,7
Otyłość	67	-	5	16	32	14	1 302,2	8	11,9	155,5
Upośledzenie umysłowe	22	#	#	3	9	7	427,6	#	9,1	38,9
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka	57	-	-	19	32	6	1 107,9	10	17,5	194,4
Alergie	223	61	40	48	47	27	4 334,3	39	17,5	758,0
Zniekształcenie kręgosł.	77	#	-	11	39	26	1 496,6	14	18,2	272,1
Powiat brzozowski										
Ogółem	3 235	381	509	714	872	759	19 694,4	598	18,5	3 640,6
Niedokrwiistości	132	47	19	19	21	26	803,6	57	43,2	347,0
Choroby tarczycy	72	4	5	10	25	28	438,3	11	15,3	67,0
Otyłość	337	23	35	68	117	94	2 051,6	65	19,3	395,7
Upośledzenie umysłowe	151	10	20	36	49	36	919,3	17	11,3	103,5
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka	262	6	21	56	104	75	1 595,0	43	16,4	261,8
Alergie	1 073	209	227	232	212	193	6 532,3	189	17,6	1 150,6
Zniekształcenie kręgosł.	515	16	33	121	185	160	3 135,3	94	18,3	572,3
Powiat dębicki										
Ogółem	4 602	295	335	1 084	1 767	1 121	14 272,9	826	17,9	2 561,8
Niedokrwiistości	179	38	30	19	41	51	555,2	53	29,6	164,4
Choroby tarczycy	168	#	6	18	73	70	521,0	24	14,3	74,4
Otyłość	429	12	39	81	204	93	1 330,5	57	13,3	176,8
Upośledzenie umysłowe	145	#	4	32	68	40	449,7	23	15,9	71,3
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka	751	8	18	165	368	192	2 329,2	65	8,7	201,6
Alergie	883	138	130	214	251	150	2 738,6	139	15,7	431,1
Zniekształcenie kręgosł.	1 094	12	14	246	499	323	3 393,0	167	15,3	517,9
Powiat jarosławski										
Ogółem	4 687	249	394	1 096	1 903	1 045	16 227,0	491	10,5	1 699,9
Niedokrwiistości	43	4	8	6	12	13	148,9	28	65,1	96,9
Choroby tarczycy	48	-	#	3	18	26	166,2	7	14,6	24,2
Otyłość	247	9	12	83	76	67	855,1	41	16,6	141,9
Upośledzenie umysłowe	56	#	5	10	21	18	193,9	#	3,6	6,9
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka	845	19	46	217	353	210	2 925,5	87	10,3	301,2
Alergie	1 838	162	218	396	765	297	6 363,4	115	6,3	398,1
Zniekształcenie kręgosł.	702	3	6	152	327	214	2 430,4	81	11,5	280,4

Tabela 29 Stan zdrowia dzieci i młodzieży będących pod opieką lekarza POZ w 2007 roku wg niektórych rozpoznai i wieku w powiatach (cd)

Rozpoznanie	Osoby u których stwierdzono schorzenia – stan w dniu 31XII									
	razem	z tego w wieku					wsk. na 100 tys. ludności	z kol. razem po raz pierwszy w okresie roku		
		0-2	3-4	5-9	10-14	15-18		w liczb. bez-wzgl.	w stos. do kol. razem (%)	wsk. na 100 tys. ludności
Powiat jasielski										
Ogółem	7 076	547	705	2 148	2 454	1 222	26 309,7	2963	41,9	11 016,9
Niedokrwistości	403	109	66	85	77	66	1 498,4	265	65,8	985,3
Choroby tarczycy	46	-	-	4	15	27	171,0	12	26,1	44,6
Otyłość	872	50	137	314	269	102	3 242,2	519	59,5	1 929,7
Upośledzenie umysłowe	83	6	5	22	33	17	308,6	7	8,4	26,0
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka	851	4	9	155	426	257	3 164,2	125	14,7	464,8
Alergie	1 626	311	283	579	270	183	6 045,7	828	50,9	3 078,6
Zniekształcenie kręgosł.	1 832	#	29	643	814	344	6 811,7	625	34,1	2 323,9
Powiat kolbuszowski										
Ogółem	3 576	102	185	787	1 537	965	23 473,8	469	13,1	3 078,6
Niedokrwistości	33	19	#	11	-	#	216,6	13	39,4	85,3
Choroby tarczycy	112	-	3	11	51	47	735,2	10	8,9	65,6
Otyłość	240	#	12	57	114	55	1 575,4	39	16,3	256,0
Upośledzenie umysłowe	104	-	3	17	54	30	682,7	8	7,7	52,5
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka	870	6	27	130	374	333	5 710,9	100	11,5	656,4
Alergie	739	60	69	212	247	151	4 851,0	90	12,2	590,8
Zniekształcenie kręgosł.	982	#	9	196	473	302	6 446,1	144	14,7	945,3
Powiat krośnieński*										
Ogółem	5 422	509	590	1 343	1 645	1 335	15 083,7	814	15,0	2 264,5
Niedokrwistości	196	61	56	24	32	23	545,3	33	16,8	91,8
Choroby tarczycy	107	#	3	16	38	49	297,7	13	12,1	36,2
Otyłość	581	15	56	120	213	177	1 616,3	79	13,6	219,8
Upośledzenie umysłowe	134	7	11	33	50	33	372,8	11	8,2	30,6
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka	626	4	20	161	201	240	1 741,5	58	9,3	161,4
Alergie	2 035	411	367	543	512	202	5 661,3	247	12,1	687,1
Zniekształcenie kręgosł.	1 853	34	67	533	678	541	5 155,0	336	18,1	934,7
Powiat leski										
Ogółem	1 159	182	124	214	326	313	19 163,4	295	25,5	4 877,6
Niedokrwistości	78	25	5	18	16	14	1 289,7	43	55,1	711,0
Choroby tarczycy	87	#	#	7	39	39	1 438,5	18	20,7	297,6
Otyłość	116	5	17	21	35	38	1 918,0	30	25,9	496,0
Upośledzenie umysłowe	30	#	6	4	3	15	496,0	#	6,7	33,1
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka	54	-	#	17	17	18	892,9	9	16,7	148,8
Alergie	364	123	54	65	67	55	6 018,5	89	24,5	1 471,6
Zniekształcenie kręgosł.	190	#	3	39	88	59	3 141,5	52	27,4	859,8

\* – łącznie powiat ziemski i grodzki

Tabela 29 Stan zdrowia dzieci i młodzieży będących pod opieką lekarza POZ w 2007 roku wg niektórych rozpoznai i wieku w powiatach (cd)

Rozpoznanie	Osoby u których stwierdzono schorzenia – stan w dniu 31XII									
	razem	z tego w wieku					wsk. na 100 tys. ludności	z kol. razem po raz pierwszy w okresie roku		
		0-2	3-4	5-9	10-14	15-18		w liczb. bez-wzgl.	w stos. do kol. razem (%)	wsk. na 100 tys. ludności
Powiat leżajski										
Ogółem	3 158	353	468	730	916	691	18 592,9	341	10,8	2 007,7
Niedokrwiistości	150	50	24	23	26	27	883,1	46	30,7	270,8
Choroby tarczycy	180	-	#	29	84	65	1 059,8	22	12,2	129,5
Otyłość	178	15	28	56	49	30	1 048,0	37	20,8	217,8
Upośledzenie umysłowe	66	7	9	12	22	16	388,6	9	13,6	53,0
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka	415	22	52	132	114	95	2 443,3	33	8,0	194,3
Alergie	865	171	157	184	209	144	5 092,7	72	8,3	423,9
Zniekształcenie kręgosł.	270	-	14	55	112	89	1 589,6	21	7,8	123,6
Powiat lubaczowski										
Ogółem	1 582	45	64	382	732	359	11 839,5	122	7,7	913,0
Niedokrwiistości	19	8	#	#	3	5	142,2	3	15,8	22,5
Choroby tarczycy	19	-	-	#	7	11	142,2	-	-	-
Otyłość	79	#	#	23	36	18	591,2	5	6,3	37,4
Upośledzenie umysłowe	56	#	3	10	18	23	419,1	#	3,6	15,0
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka	354	#	5	81	160	106	2 649,3	30	8,5	224,5
Alergie	190	12	22	53	80	23	1 421,9	10	5,3	74,8
Zniekształcenie kręgosł.	511	-	3	113	291	104	3 824,3	49	9,6	366,7
Powiat łańcucki										
Ogółem	3 895	404	467	934	1 149	941	20 659,8	1017	26,1	5 394,4
Niedokrwiistości	138	47	20	20	19	32	732,0	72	52,2	381,9
Choroby tarczycy	167	7	12	30	64	54	885,8	33	19,8	175,0
Otyłość	222	13	42	57	61	49	1 177,5	68	30,6	360,7
Upośledzenie umysłowe	101	6	16	26	26	27	535,7	14	13,9	74,3
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka	623	4	41	149	234	195	3 304,5	129	20,7	684,2
Alergie	1 207	263	190	275	282	197	6 402,2	268	22,2	1 421,5
Zniekształcenie kręgosł.	627	-	16	80	294	237	3 325,7	251	40,0	1 331,4
Powiat mielecki										
Ogółem	6 449	314	456	1 381	2 557	1 741	20 412,1	741	11,5	2 345,4
Niedokrwiistości	105	5	9	26	43	22	332,3	22	21,0	69,6
Choroby tarczycy	263	-	#	28	105	128	832,4	46	17,5	145,6
Otyłość	480	5	25	105	228	117	1 519,3	62	12,9	196,2
Upośledzenie umysłowe	106	5	10	26	48	17	335,5	15	14,2	47,5
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka	801	9	25	165	393	209	2 535,3	64	8,0	202,6
Alergie	1 697	271	254	405	444	323	5 371,3	266	15,7	841,9
Zniekształcenie kręgosł.	2 315	5	44	492	1 150	624	7 327,3	148	6,4	468,4

\* – łącznie powiat ziemski i grodzki

Tabela 29 Stan zdrowia dzieci i młodzieży będących pod opieką lekarza POZ w 2007 roku wg niektórych rozpoznai i wieku w powiatach (cd)

Rozpoznanie	Osoby u których stwierdzono schorzenia – stan w dniu 31XII									
	razem	z tego w wieku					wsk. na 100 tys. ludności	z kol. razem po raz pierwszy w okresie roku		
		0-2	3-4	5-9	10-14	15-18		w liczb. bezwzgl.	w stos. do kol. razem (%)	wsk. na 100 tys. ludności
Powiat nizański										
Ogółem	2 944	120	186	677	1 168	793	18 147,1	368	12,5	2 268,4
Niedokrwistości	51	7	6	7	14	17	314,4	14	27,5	86,3
Choroby tarczycy	73	#	#	9	24	37	450,0	13	17,8	80,1
Otyłość	176	#	8	45	76	45	1 084,9	24	13,6	147,9
Upośledzenie umysłowe	130	-	#	21	38	70	801,3	#	1,5	12,3
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka	559	6	25	118	243	167	3 445,7	67	12,0	413,0
Alergie	763	86	90	179	294	114	4 703,2	78	10,2	480,8
Zniekształcenie kręgosł.	646	-	7	149	319	171	3 982,0	98	15,2	604,1
Powiat przemyski*										
Ogółem	4 935	417	418	1 134	1 554	1 412	15 534,5	1079	21,9	3 396,5
Niedokrwistości	203	105	37	28	14	19	639,0	116	57,1	365,1
Choroby tarczycy	332	4	#	8	136	183	1 045,1	42	12,7	132,2
Otyłość	563	4	17	135	244	163	1 772,2	153	27,2	481,6
Upośledzenie umysłowe	201	7	31	111	32	20	632,7	14	7,0	44,1
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka	1 077	45	58	211	463	300	3 390,2	126	11,7	396,6
Alergie	2 033	412	518	500	380	223	6 399,5	310	15,2	975,8
Zniekształcenie kręgosł.	1 998	3	4	526	770	695	6 289,3	209	10,5	657,9
Powiat przeworski										
Ogółem	2 863	133	221	714	1 109	686	15 065,2	361	12,6	1 899,6
Niedokrwistości	26	8	5	#	6	5	136,8	3	11,5	15,8
Choroby tarczycy	52	#	3	9	16	22	273,6	#	1,9	5,3
Otyłość	244	8	22	55	100	59	1 283,9	27	11,1	142,1
Upośledzenie umysłowe	61	4	7	16	28	6	321,0	4	6,6	21,0
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka	852	9	29	182	394	238	4 483,3	106	12,4	557,8
Alergie	663	81	79	195	205	103	3 488,7	60	9,0	315,7
Zniekształcenie kręgosł.	560	#	10	126	254	169	2 946,7	47	8,4	247,3
Powiat ropczycko-sędziszowski										
Ogółem	2 997	156	299	560	1 001	981	16 444,4	186	6,2	1 020,6
Niedokrwistości	62	3	7	9	26	17	340,2	3	4,8	16,5
Choroby tarczycy	113	-	6	21	48	38	620,0	17	15,0	93,3
Otyłość	109	5	13	28	46	17	598,1	19	17,4	104,3
Upośledzenie umysłowe	191	3	8	13	77	90	1 048,0	#	1,0	11,0
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka	487	-	38	116	145	188	2 672,2	14	2,9	76,8
Alergie	581	46	83	113	186	153	3 187,9	55	9,5	301,8
Zniekształcenie kręgosł.	580	14	22	79	254	211	3 182,4	14	2,4	76,8

\* – łącznie powiat ziemski i grodzki

Tabela 29 Stan zdrowia dzieci i młodzieży będących pod opieką lekarza POZ w 2007 roku wg niektórych rozpoznai i wieku w powiatach (cd)

Rozpoznanie	Osoby u których stwierdzono schorzenia – stan w dniu 31XII									
	razem	z tego w wieku					wsk. na 100 tys. ludności	z kol. razem po raz pierwszy w okresie roku		
		0-2	3-4	5-9	10-14	15-18		w liczb. bez-wzgl.	w stos. do kol. razem (%)	wsk. na 100 tys. ludności
Powiat rzeszowski*										
Ogółem	9 270	1 159	1 379	2 075	2 678	1 979	12 560,5	1803	19,4	2 443,0
Niedokrwiistości	587	170	110	89	79	139	795,4	174	29,6	235,8
Choroby tarczycy	309	11	17	32	112	137	418,7	65	21,0	88,1
Otyłość	722	32	101	181	230	178	978,3	150	20,8	203,2
Upośledzenie umysłowe	161	10	23	39	47	42	218,1	8	5,0	10,8
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka	929	8	55	211	419	236	1 258,8	56	6,0	75,9
Alergie	3 651	772	823	797	744	515	4 947,0	851	23,3	1 153,1
Zniekształcenie kręgosł.	1 591	5	23	452	654	457	2 155,7	204	12,8	276,4
Powiat sanocki										
Ogółem	4 545	412	572	1 099	1 478	984	21 187,8	662	14,6	3 086,1
Niedokrwiistości	275	134	74	23	20	24	1 282,0	124	45,1	578,1
Choroby tarczycy	66	-	-	7	23	36	307,7	5	7,6	23,3
Otyłość	379	14	50	102	135	78	1 766,8	58	15,3	270,4
Upośledzenie umysłowe	94	5	5	21	29	34	438,2	6	6,4	28,0
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka	918	12	43	243	364	256	4 279,5	96	10,5	447,5
Alergie	1 176	244	265	264	267	136	5 482,3	150	12,8	699,3
Zniekształcenie kręgosł.	795	3	21	175	367	229	3 706,1	94	11,8	438,2
Powiat stalowowolski										
Ogółem	2 678	148	204	534	1 070	722	11 484,2	356	13,3	1 526,7
Niedokrwiistości	45	12	10	5	4	14	193,0	6	13,3	25,7
Choroby tarczycy	63	-	-	9	27	27	270,2	12	19,0	51,5
Otyłość	233	#	6	47	95	83	999,2	33	14,2	141,5
Upośledzenie umysłowe	67	#	6	19	21	20	287,3	8	11,9	34,3
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka	439	#	15	83	207	132	1 882,6	43	9,8	184,4
Alergie	745	81	107	195	223	139	3 194,8	78	10,5	334,5
Zniekształcenie kręgosł.	696	#	-	92	364	239	2 984,7	87	12,5	373,1
Powiat strzyżowski										
Ogółem	2 507	179	279	732	816	501	16 737,9	219	8,7	1 462,1
Niedokrwiistości	67	17	13	9	13	15	447,3	10	14,9	66,8
Choroby tarczycy	73	-	-	10	29	34	487,4	6	8,2	40,1
Otyłość	279	8	26	83	95	67	1 862,7	44	15,8	293,8
Upośledzenie umysłowe	79	#	7	23	26	21	527,4	5	6,3	33,4
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka	486	5	29	150	184	118	3 244,8	34	7,0	227,0
Alergie	647	90	119	207	143	88	4 319,7	70	10,8	467,4
Zniekształcenie kręgosł.	401	3	3	101	198	96	2 677,3	57	14,2	380,6

\* – łącznie powiat ziemski i grodzki



Tabela 29 Stan zdrowia dzieci i młodzieży będących pod opieką lekarza POZ w 2007 roku wg niektórych rozpoznań i wieku w powiatach (dok.)

Rozpoznanie	Osoby u których stwierdzono schorzenia – stan w dniu 31XII									
	razem	z tego w wieku					wsk. na 100 tys. ludności	z kol. razem po raz pierwszy w okresie roku		
		0-2	3-4	5-9	10-14	15-18		w liczb. bez-wzgl.	w stos. do kol. razem (%)	wsk. na 100 tys. ludności
Powiat tarnobrzescki*										
Ogółem	4 106	333	442	873	1 396	1 062	18 160,1	447	10,9	1 977,0
Niedokrwistości	118	18	16	19	26	39	521,9	21	17,8	92,9
Choroby tarczycy	120	3	7	22	41	47	530,7	16	13,3	70,8
Otyłość	193	5	16	26	85	61	853,6	31	16,1	137,1
Upośledzenie umysłowe	176	6	5	22	55	88	778,4	9	5,1	39,8
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka	755	5	25	130	319	276	3 339,2	59	7,8	260,9
Alergie	1 411	223	259	336	323	270	6 240,6	167	11,8	738,6
Zniekształcenie kręgosłupa	682	#	25	142	299	215	3 016,4	61	8,9	269,8

\* – łącznie powiat ziemski i grodzki

Mapa 15 Zachorowalność dzieci i młodzieży będących pod opieką lekarza POZ w 2007 roku w powiatach – wskaźnik na 100 tys. ludności





Tabela 30 Stan zdrowia ludności w wieku 19 lat i więcej będącej pod opieką lekarza POZ w latach 2005–2007 wg rozpoznania i wieku

Rozpoznanie	Lata	Osoby, u których stwierdzono schorzenia									
		stan w dniu 31XII						po raz pierwszy w okresie roku			
		razem	z tego w wieku				wsk. na 100 tys. ludności	w liczb. bez-wzgl.	w stosunku do kol. razem (%)	wsk. na 100 tys. ludności	
19-34	35-54		55-64	65 i więcej							
Ogółem	2005	412 228	32 769	128 674	169 171	81 614	26 129,6	49 009	11,9	3 106,5	
	2006	432 716	34 171	128 526	144 369	125 650	27 158,6	54 997	12,7	3 451,8	
	2007	411 164	31 863	116 437	133 660	129 204	25 564,5	43 566	10,6	2 708,8	
Gruźlica	2005	1 392	123	424	592	253	88,2	199	14,3	12,6	
	2006	1 476	118	443	457	458	92,6	215	14,6	13,5	
	2007	1 440	131	408	489	412	89,5	206	14,3	12,8	
Nowotwory	2005	9 335	417	2 556	4 049	2 313	591,7	2 041	21,9	129,4	
	2006	10 474	486	2 411	3 642	3 935	657,4	2 247	21,5	141,0	
	2007	10 168	480	2 258	3 426	4 004	632,2	2 098	20,6	130,4	
Choroby tarczycy	2005	16 075	2 604	5 818	5 243	2 410	1 018,9	2 238	13,9	141,9	
	2006	17 185	2 671	6 246	4 839	3 429	1 078,6	2 582	15,0	162,1	
	2007	16 542	2 422	5 866	4 648	3 606	1 028,5	1 822	11,0	113,3	
Cukrzyca	2005	39 798	1 897	10 096	19 326	8 479	2 522,6	4 139	10,4	262,4	
	2006	42 977	1 784	10 386	16 445	14 362	2 697,4	4 378	10,2	274,8	
	2007	42 824	1 798	9 985	15 574	15 467	2 662,6	4 054	9,5	252,1	
w tym leczeni insuliną	2005	10 555	1 009	2 713	4 766	2 067	669,0	1 128	10,7	71,5	
	2006	11 611	1 026	2 777	4 189	3 619	728,7	1 147	9,9	72,0	
	2007	12 062	1 050	2 891	4 191	3 930	750,0	979	8,1	60,9	
Niedokrwistość	2005	8 432	1 519	3 009	2 500	1 404	534,5	1 618	19,2	102,6	
	2006	9 460	1 568	3 278	2 442	2 172	593,7	1 978	20,9	124,1	
	2007	9 698	1 545	3 292	2 520	2 341	603,0	1 934	19,9	120,2	
Choroby obwodowego układu nerwowego	2005	37 329	4 607	14 361	12 913	5 448	2 366,1	4 721	12,6	299,2	
	2006	39 191	4 887	14 559	11 847	7 898	2 459,8	5 883	15,0	369,2	
	2007	37 618	4 655	13 600	10 804	8 559	2 338,9	4 677	12,4	290,8	
Choroby układu krążenia	2005	195 582	8 574	60 358	84 909	41 741	12 397,2	22 221	11,4	1 408,5	
	2006	218 586	9 298	61 584	75 538	72 166	13 719,1	22 706	10,4	1 425,1	
	2007	218 054	9 139	55 901	73 491	79 523	13 557,7	19 402	8,9	1 206,3	
w tym	przewlekłe choroby reumatyczne	2005	7 411	696	1 942	3 385	1 388	469,8	976	13,2	61,9
		2006	9 393	507	1 947	3 409	3 530	589,5	758	8,1	47,6
		2007	9 282	505	1 951	3 272	3 554	577,1	652	7,0	40,5
	choroby nadciśnieniowe	2005	126 712	6 062	41 564	53 231	25 855	8 031,8	13 409	10,6	849,9
		2006	133 442	6 288	40 049	45 035	42 070	8 375,2	12 796	9,6	803,1
		2007	133 645	6 412	36 643	45 478	45 112	8 309,5	11 938	8,9	742,3
	choroba naczyń mózgowych	2005	13 692	435	2 434	6 374	4 449	867,9	2 082	15,2	132,0
		2006	16 341	363	2 313	5 285	8 380	1 025,6	2 638	16,1	165,6
		2007	16 855	447	2 190	5 291	8 927	1 048,0	2 206	13,1	137,2
	niedokrwienność serca	2005	53 741	1 102	14 946	25 268	12 425	3 406,4	6 335	11,8	401,6
		2006	57 304	1 038	13 925	21 225	21 116	3 596,6	5 979	10,4	375,3
		2007	57 265	1 124	13 323	20 211	22 607	3 560,5	5 110	8,9	317,7
w tym przebyty zawał serca	2005	11 036	102	2 897	5 170	2 867	699,5	1 594	14,4	101,0	
	2006	11 285	130	2 655	4 519	3 981	708,3	1 636	14,5	102,7	
	2007	11 577	182	2 555	4 467	4 373	719,8	1 557	13,4	96,8	
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa	2005	35 222	3 776	10 042	14 719	6 685	2 232,6	4 040	11,5	256,1	
	2006	39 245	3 923	10 739	12 477	12 106	2 463,1	4 982	12,7	312,7	
	2007	37 187	4 157	9 626	11 136	12 268	2 312,1	3 530	9,5	219,5	
Przewlekłe choroby układu trawiennego	2005	38 635	5 149	14 148	14 051	5 287	2 448,9	4 577	11,8	290,1	
	2006	42 083	5 372	14 263	11 890	10 558	2 641,3	5 632	13,4	353,5	
	2007	41 279	5 288	13 670	11 913	10 408	2 566,6	4 386	10,6	272,7	
Choroby układu mięśniowo-kostnego tkanki łącznej	2005	57 890	5 423	18 395	22 941	11 131	3 669,4	5 283	9,1	334,9	
	2006	66 285	6 454	20 309	20 363	19 159	4 160,3	10 382	15,7	651,6	
	2007	64 875	6 412	19 598	19 368	19 497	4 033,7	6 588	10,2	409,6	
Pacjenci z innymi schorzeniami wymag. opieki czynnej	2005	15 325	1 845	4 617	6 030	2 833	971,4	2 634	17,2	167,0	
	2006	19 812	3 490	4 946	5 052	6 324	1 243,5	2 497	12,6	156,7	
	2007	17 017	2 181	4 181	4 749	5 906	1 058,0	2 093	12,3	130,1	

Wykres 30 Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej będącej pod opieką lekarza POZ w latach 2005-2007 wg rozpoznania – wskaźnik na 100 tys. ludności



Wykres 31 Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej będącej pod opieką lekarza POZ z powodu chorób układu krążenia w latach 2005-2007 – wskaźnik na 100 tys. ludności




Tabela 31 Stan zdrowia ludności w wieku 19 lat i więcej będącej pod opieką lekarza POZ w 2007 roku wg powiatów, niektórych rozpoznań i wieku

Rozpoznanie	Osoby u których stwierdzono schorzenia – stan w dniu 31XII								
	razem	w tym w wieku				wsk. na 100 tys. ludności	z kol. razem po raz pierwszy w okresie roku		
		19-34	35-54	55-64	65 i więcej		w liczb. bezwzgl.	w stos. do kol. razem (%)	wsk. na 100 tys. ludności
Powiat bieszczadzki									
Ogółem	6 577	391	1 715	2 396	2 075	38 777,2	631	9,6	3 720,3
Choroby tarczycy	208	24	58	60	66	1 226,3	28	13,5	165,1
Cukrzyca	555	11	124	231	189	3 272,2	48	8,6	283,0
Choroby obwodowego układu nerwowego	426	39	132	174	81	2 511,6	69	16,2	406,8
Choroby ukł. krążenia	2 647	80	600	1 135	832	15 606,4	197	7,4	1 161,5
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa	466	46	89	153	178	2 747,5	44	9,4	259,4
Przewlekłe choroby układu trawiennego	734	58	272	248	156	4 327,6	85	11,6	501,1
Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej	1 093	87	302	259	445	6 444,2	92	8,4	542,4
Powiat brzozowski									
Ogółem	18 053	1 810	4 510	6 224	5 509	37 109,4	3 678	20,4	7 560,4
Choroby tarczycy	570	58	179	192	141	1 171,7	108	18,9	222,0
Cukrzyca	1 576	102	378	606	490	3 239,6	271	17,2	557,1
Choroby obwodowego układu nerwowego	1 455	157	374	426	498	2 990,9	348	23,9	715,3
Choroby ukł. krążenia	8 193	666	1 975	2 731	2 821	16 841,4	1 383	16,9	2 842,9
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa	1 737	208	439	597	493	3 570,5	318	18,3	653,7
Przewlekłe choroby układu trawiennego	1 555	172	457	505	421	3 196,4	265	17,0	544,7
Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej	2 657	310	643	917	787	5 461,7	628	23,6	1 290,9
Powiat dębicki									
Ogółem	32 815	2 781	9 867	9 526	10 641	32 703,2	3 716	11,3	3 703,3
Choroby tarczycy	1 160	196	379	293	292	1 156,0	102	8,8	101,7
Cukrzyca	2 780	116	609	807	1 248	2 770,5	254	9,1	253,1
Choroby obwodowego układu nerwowego	2 799	413	1 072	806	508	2 789,5	256	9,1	255,1
Choroby ukł. krążenia	16 633	815	4 281	5 511	6 026	16 576,3	1 689	10,2	1 683,2
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa	3 080	520	927	721	912	3 069,5	219	7,1	218,3
Przewlekłe choroby układu trawiennego	2 931	502	977	668	784	2 921,0	316	10,8	314,9
Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej	6 300	619	2 227	1 541	1 913	6 278,5	588	9,3	586,0
Powiat jarosławski									
Ogółem	21 615	1 650	6 868	6 346	6 751	23 249,7	1 502	6,9	1 615,6
Choroby tarczycy	515	106	190	127	92	553,9	64	12,4	68,8
Cukrzyca	2 135	83	584	742	726	2 296,5	204	9,6	219,4
Choroby obwodowego układu nerwowego	1 531	268	688	366	209	1 646,8	150	9,8	161,3
Choroby ukł. krążenia	11 544	425	3 424	3 715	3 980	12 417,0	618	5,4	664,7
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa	1 283	165	355	360	403	1 380,0	76	5,9	81,7
Przewlekłe choroby układu trawiennego	1 865	318	691	474	382	2 006,0	142	7,6	152,7
Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej	2 891	301	1 058	757	775	3 109,6	142	4,9	152,7

\* – łącznie powiat ziemski i grodzki

Tabela 31 Stan zdrowia ludności w wieku 19 lat i więcej będącej pod opieką lekarza POZ w 2007 roku wg powiatów, niektórych rozpoznań i wieku (cd)

Rozpoznanie	Osoby u których stwierdzono schorzenia – stan w dniu 31XII								
	razem	w tym w wieku				wsk. na 100 tys. ludności	z kol. razem po raz pierwszy w okresie roku		
		19-34	35-54	55-64	65 i więcej		w liczb. bez-wzgl.	w stos. do kol. razem (%)	wsk. na 100 tys. ludności
Powiat jasielski									
Ogółem	29 739	2 585	8 066	9 282	9 806	33 844,3	3 053	10,3	3 474,5
Choroby tarczycy	1 172	132	453	353	234	1 333,8	96	8,2	109,3
Cukrzyca	3 258	176	747	945	1 390	3 707,8	218	6,7	248,1
Choroby obwodowego układu nerwowego	3 276	529	878	1 113	756	3 728,2	272	8,3	309,5
Choroby ukt. krążenia	15 610	849	3 398	5 070	6 293	17 764,9	853	5,5	970,8
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa	3 498	285	987	938	1 288	3 980,9	253	7,2	287,9
Przewlekłe choroby układu trawiennego	2 242	277	608	616	741	2 551,5	255	11,4	290,2
Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej	3 261	271	874	924	1 192	3 711,2	452	13,9	514,4
Powiat kolbuszowski									
Ogółem	5 846	302	1 412	1 969	2 163	12 662,7	628	10,7	1 360,3
Choroby tarczycy	190	11	57	51	71	411,5	18	9,5	39,0
Cukrzyca	643	30	121	258	234	1 392,8	91	14,2	197,1
Choroby obwodowego układu nerwowego	430	29	158	108	135	931,4	37	8,6	80,1
Choroby ukt. krążenia	3 350	83	743	1 173	1 351	7 256,3	297	8,9	643,3
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa	322	41	62	89	130	697,5	40	12,4	86,6
Przewlekłe choroby układu trawiennego	420	9	115	128	168	909,7	28	6,7	60,6
Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej	449	25	89	131	204	972,6	46	10,2	99,6
Powiat krośnieński*									
Ogółem	29 506	2 812	8 561	9 147	8 986	24 224,4	3 252	11,0	2 669,9
Choroby tarczycy	1 272	228	451	334	259	1 044,3	128	10,1	105,1
Cukrzyca	4 167	207	1 085	1 496	1 379	3 421,1	280	6,7	229,9
Choroby obwodowego układu nerwowego	4 713	511	1 864	1 325	1 013	3 869,4	678	14,4	556,6
Choroby ukt. krążenia	16 595	1 163	4 814	5 083	5 535	13 624,5	1 401	8,4	1 150,2
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa	2 804	239	608	917	1 040	2 302,1	270	9,6	221,7
Przewlekłe choroby układu trawiennego	3 357	384	1 048	976	949	2 756,1	439	13,1	360,4
Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej	5 944	790	1 699	1 839	1 616	4 880,0	508	8,5	417,1
Powiat leski									
Ogółem	8 870	625	2 315	3 310	2 620	43 295,7	1 062	12,0	5 183,8
Choroby tarczycy	267	58	91	82	36	1 303,3	34	12,7	166,0
Cukrzyca	854	31	249	314	260	4 168,5	88	10,3	429,5
Choroby obwodowego układu nerwowego	1 801	186	602	492	521	8 790,9	177	9,8	864,0
Choroby ukt. krążenia	3 710	152	867	1 457	1 234	18 109,0	372	10,0	1 815,8
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa	815	87	176	284	268	3 978,1	68	8,3	331,9
Przewlekłe choroby układu trawiennego	1 314	89	434	470	321	6 413,8	96	7,3	468,6
Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej	861	61	199	267	334	4 202,7	103	12,0	502,8

\* – łącznie powiat ziemski i grodzki

Tabela 31 Stan zdrowia ludności w wieku 19 lat i więcej będącej pod opieką lekarza POZ w 2007 roku wg powiatów, niektórych rozpoznań i wieku (cd)

Rozpoznanie	Osoby u których stwierdzono schorzenia – stan w dniu 31XII								
	razem	w tym w wieku				wsk. na 100 tys. ludności	z kol. razem po raz pierwszy w okresie roku		
		19-34	35-54	55-64	65 i więcej		w liczb. bez-wzgl.	w stos. do kol. razem (%)	wsk. na 100 tys. ludności
Powiat leżajski									
Ogółem	9 080	599	2 623	3 314	2 544	17 447,1	618	6,8	1 187,5
Choroby tarczycy	490	92	149	145	104	941,5	44	9,0	84,5
Cukrzyca	869	43	214	287	325	1 669,8	55	6,3	105,7
Choroby obwodowego układu nerwowego	436	45	150	118	123	837,8	37	8,5	71,1
Choroby ukł. krążenia	4 247	167	1 180	1 468	1 432	8 160,6	255	6,0	490,0
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa	1 075	157	253	339	326	2 065,6	103	9,6	197,9
Przewlekłe choroby układu trawiennego	857	101	239	366	151	1 646,7	37	4,3	71,1
Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej	1 413	104	427	603	279	2 715,1	72	5,1	138,3
Powiat lubaczowski									
Ogółem	6 129	203	1 375	2 138	2 413	14 058,0	356	5,8	816,6
Choroby tarczycy	258	24	118	71	45	591,8	22	8,5	50,5
Cukrzyca	684	8	111	240	325	1 568,9	35	5,1	80,3
Choroby obwodowego układu nerwowego	395	39	180	89	87	906,0	37	9,4	84,9
Choroby ukł. krążenia	3 227	57	611	1 221	1 338	7 401,7	135	4,2	309,6
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa	243	16	45	79	103	557,4	19	7,8	43,6
Przewlekłe choroby układu trawiennego	384	22	112	108	142	880,8	20	5,2	45,9
Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej	583	25	133	181	244	1 337,2	35	6,0	80,3
Powiat łańcucki									
Ogółem	15 362	1 090	3 627	4 732	5 913	26 009,5	2 269	14,8	3 841,7
Choroby tarczycy	489	63	117	177	132	827,9	100	20,4	169,3
Cukrzyca	1 396	41	282	423	650	2 363,6	204	14,6	345,4
Choroby obwodowego układu nerwowego	1 173	128	389	323	333	1 986,0	249	21,2	421,6
Choroby ukł. krążenia	8 342	296	1 890	2 765	3 391	14 123,9	834	10,0	1 412,1
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa	1 579	172	301	488	618	2 673,4	204	12,9	345,4
Przewlekłe choroby układu trawiennego	1 170	138	306	363	363	1 980,9	190	16,2	321,7
Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej	2 638	214	649	818	957	4 466,4	305	11,6	516,4
Powiat mielecki									
Ogółem	36 540	2 416	10 913	13 675	9 536	35 922,1	2 700	7,4	2 654,3
Choroby tarczycy	1 410	232	523	388	267	1 386,2	217	15,4	213,3
Cukrzyca	3 645	186	885	1 475	1 099	3 583,4	465	12,8	457,1
Choroby obwodowego układu nerwowego	2 192	203	923	655	411	2 154,9	184	8,4	180,9
Choroby ukł. krążenia	19 853	953	5 906	7 625	5 369	19 517,3	1 178	5,9	1 158,1
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa	3 368	284	1 101	1 158	825	3 311,0	237	7,0	233,0
Przewlekłe choroby układu trawiennego	3 144	302	1 242	1 016	584	3 090,8	267	8,5	262,5
Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej	5 995	457	1 929	2 242	1 367	5 893,6	373	6,2	366,7

Tabela 31 Stan zdrowia ludności w wieku 19 lat i więcej będącej pod opieką lekarza POZ w 2007 roku wg powiatów, niektórych rozpoznai i wieku (cd)

Rozpoznanie	Osoby u których stwierdzono schorzenia – stan w dniu 31XII								
	razem	w tym w wieku				wsk. na 100 tys. ludności	z kol. razem po raz pierwszy w okresie roku		
		19-34	35-54	55-64	65 i więcej		w liczb. bez-wzgl.	w stos. do kol. razem (%)	wsk. na 100 tys. ludności
Powiat niżański									
Ogółem	10 795	597	2 684	3 447	4 067	21 241,2	1 031	9,6	2 028,7
Choroby tarczycy	664	100	245	154	165	1 306,5	54	8,1	106,3
Cukrzyca	1 137	44	209	376	508	2 237,3	87	7,7	171,2
Choroby obwodowego układu nerwowego	890	80	345	224	241	1 751,2	103	11,6	202,7
Choroby ukt. krążenia	6 013	137	1 207	2 092	2 577	11 831,7	511	8,5	1 005,5
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa	685	73	158	202	252	1 347,9	61	8,9	120,0
Przewlekłe choroby układu trawiennego	805	43	241	256	265	1 584,0	96	11,9	188,9
Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej	1 133	49	272	367	445	2 229,4	123	10,9	242,0
Powiat przemyski*									
Ogółem	34 960	3 465	10 371	10 130	10 994	32 926,2	3 253	9,3	3 063,8
Choroby tarczycy	1 550	185	624	436	305	1 459,8	121	7,8	114,0
Cukrzyca	3 954	107	960	1 438	1 449	3 724,0	179	4,5	168,6
Choroby obwodowego układu nerwowego	3 875	443	1 312	1 080	1 040	3 649,6	343	8,9	323,0
Choroby ukt. krążenia	18 085	566	4 578	5 503	7 438	17 032,9	796	4,4	749,7
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa	3 653	353	1 073	1 012	1 215	3 440,5	266	7,3	250,5
Przewlekłe choroby układu trawiennego	6 137	825	2 101	1 611	1 600	5 780,0	418	6,8	393,7
Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej	8 274	816	2 569	2 081	2 808	7 792,6	542	6,6	510,5
Powiat przeworski									
Ogółem	7 457	371	1 570	2 376	3 140	12 514,5	752	10,1	1 262,0
Choroby tarczycy	244	23	56	54	111	409,5	28	11,5	47,0
Cukrzyca	1 290	34	267	453	536	2 164,9	108	8,4	181,2
Choroby obwodowego układu nerwowego	389	27	110	101	151	652,8	27	6,9	45,3
Choroby ukt. krążenia	3 992	147	795	1 290	1 760	6 699,4	352	8,8	590,7
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa	655	57	139	206	253	1 099,2	44	6,7	73,8
Przewlekłe choroby układu trawiennego	496	47	126	152	171	832,4	70	14,1	117,5
Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej	797	41	150	214	392	1 337,5	43	5,4	72,2
Powiat ropczycko-sędziszowski									
Ogółem	7 806	564	2 272	2 771	2 199	14 706,7	582	7,5	1 096,5
Choroby tarczycy	487	94	136	137	120	917,5	13	2,7	24,5
Cukrzyca	970	50	245	478	197	1 827,5	45	4,6	84,8
Choroby obwodowego układu nerwowego	483	57	198	129	99	910,0	14	2,9	26,4
Choroby ukt. krążenia	4 584	179	1 206	1 490	1 709	8 636,3	338	7,4	636,8
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa	645	91	149	155	250	1 215,2	96	14,9	180,9
Przewlekłe choroby układu trawiennego	477	67	138	169	103	898,7	16	3,4	30,1
Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej	731	69	217	294	151	1 377,2	14	1,9	26,4

\* – łącznie powiat ziemski i grodzki

Tabela 31 Stan zdrowia ludności w wieku 19 lat i więcej będącej pod opieką lekarza POZ w 2007 roku wg powiatów, niektórych rozpoznai i wieku (cd)

Rozpoznanie	Osoby u których stwierdzono schorzenia – stan w dniu 31XII								
	razem	w tym w wieku				wsk. na 100 tys. ludności	z kol. razem po raz pierwszy w okresie roku		
		19-34	35-54	55-64	65 i więcej		w liczb. bez-wzgl.	w stos. do kol. razem (%)	wsk. na 100 tys. ludności
Powiat rzeszowski*									
Ogółem	54 998	5 019	13 834	18 027	18 118	21 085,0	9 248	16,8	3 545,5
Choroby tarczycy	2 254	375	813	606	460	864,1	350	15,5	134,2
Cukrzyca	5 082	188	930	2 012	1 952	1 948,3	858	16,9	328,9
Choroby obwodowego układu nerwowego	5 447	825	1 755	1 624	1 243	2 088,3	1 191	21,9	456,6
Choroby ukł. krążenia	32 722	1 249	7 210	10 685	13 578	12 544,9	6 181	18,9	2 369,7
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa	5 186	778	1 173	1 627	1 608	1 988,2	825	15,9	316,3
Przewlekłe choroby układu trawiennego	5 952	987	1 666	1 627	1 672	2 281,9	1 185	19,9	454,3
Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej	9 880	1 392	2 223	3 077	3 188	3 787,8	2 052	20,8	786,7
Powiat sanocki									
Ogółem	18 441	894	5 000	5 939	6 608	25 187,5	1 219	6,6	1 665,0
Choroby tarczycy	680	51	244	206	179	928,8	60	8,8	82,0
Cukrzyca	2 014	69	518	661	766	2 750,8	112	5,6	153,0
Choroby obwodowego układu nerwowego	1 773	206	599	597	371	2 421,6	140	7,9	191,2
Choroby ukł. krążenia	10 213	281	2 420	3 315	4 197	13 949,3	401	3,9	547,7
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa	1 353	83	326	501	443	1 848,0	77	5,7	105,2
Przewlekłe choroby układu trawiennego	1 782	154	570	559	499	2 433,9	107	6,0	146,1
Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej	2 124	94	626	703	701	2 901,0	136	6,4	185,8
Powiat stalowowolski									
Ogółem	24 309	1 737	9 816	7 167	5 589	28 530,7	1 385	5,7	1 625,5
Choroby tarczycy	1 372	201	534	390	247	1 610,3	107	7,8	125,6
Cukrzyca	2 682	152	777	1 051	702	3 147,8	207	7,7	242,9
Choroby obwodowego układu nerwowego	2 181	290	1 283	389	219	2 559,8	100	4,6	117,4
Choroby ukł. krążenia	12 110	396	4 670	4 002	3 042	14 213,1	536	4,4	629,1
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa	2 222	218	592	492	920	2 607,9	114	5,1	133,8
Przewlekłe choroby układu trawiennego	2 889	486	1 430	706	267	3 390,7	101	3,5	118,5
Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej	3 968	458	2 286	675	549	4 657,1	94	2,4	110,3
Powiat strzyżowski									
Ogółem	7 544	571	2 023	2 839	2 111	16 069,5	690	9,1	1 469,8
Choroby tarczycy	419	69	130	120	100	892,5	55	13,1	117,2
Cukrzyca	767	52	143	351	221	1 633,8	52	6,8	110,8
Choroby obwodowego układu nerwowego	313	54	99	104	56	666,7	49	15,7	104,4
Choroby ukł. krążenia	3 694	178	981	1 403	1 132	7 868,6	247	6,7	526,1
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa	917	68	249	311	289	1 953,3	80	8,7	170,4
Przewlekłe choroby układu trawiennego	629	73	182	194	180	1 339,8	70	11,1	149,1
Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej	572	33	164	221	154	1 218,4	54	9,4	115,0

\* – łącznie powiat ziemski i grodzki




Tabela 31 Stan zdrowia ludności w wieku 19 lat i więcej będącej pod opieką lekarza POZ w 2007 roku wg powiatów, niektórych rozpoznań i wieku (dok.)

Rozpoznanie	Osoby u których stwierdzono schorzenia – stan w dniu 31XII								
	razem	w tym w wieku				wsk. na 100 tys. ludności	z kol. razem po raz pierwszy w okresie roku		
		19-34	35-54	55-64	65 i więcej		w liczb. bez-wzgl.	w stos. do kol. razem (%)	wsk. na 100 tys. ludności
Powiat tarnobrzесki*									
Ogółem	24 722	1 381	7 015	8 905	7 421	30 595,0	1 941	7,9	2 402,1
Choroby tarczycy	871	100	319	272	180	1 077,9	73	8,4	90,3
Cukrzyca	2 366	68	547	930	821	2 928,1	193	8,2	238,8
Choroby obwodowego układu nerwowego	1 640	126	489	561	464	2 029,6	216	13,2	267,3
Choroby ukl. krążenia	12 690	300	3 145	4 757	4 488	15 704,7	828	6,5	1 024,7
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa	1 601	216	424	507	454	1 981,3	116	7,2	143,6
Przewlekłe choroby układu trawiennego	2 139	234	715	701	489	2 647,1	183	8,6	226,5
Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej	3 311	196	862	1 257	996	4 097,6	186	5,6	230,2

\* – łącznie powiat ziemski i grodzki

Mapa 16 Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej będącej pod opieką lekarza POZ w 2007 roku w powiatach – wskaźnik na 100 tys. ludności

woj. podkarpackie – 2 708,8



## **II.7. Hospitalizacje mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych i uzdrowiskowych**

### ***II.7.1. Materiał i metoda badania***

Informacja o chorobowości szpitalnej została opracowana na podstawie danych ogólnopolskiego badania organizowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w oparciu o bazy uzyskiwane z województw. Dane o leczonych w szpitalach ogólnych i uzdrowiskowych województwa podkarpackiego uzyskaliśmy z bazy tworzonej w Podkarpackim Centrum Zdrowia Publicznego, natomiast o leczonych mieszkańcach naszego województwa poza województwem zostały nam udostępnione przez PZH.

Baza badania chorobowości szpitalnej naszego województwa jest kompletna, dane zostały zebrane ze wszystkich podmiotów zobowiązanych. W trakcie tworzenia bazy była sprawdzana liczba przekazywanych danych ze sprawozdaniem rocznym o działalności szpitala z uwzględnieniem specjalności oddziałów. W tym przypadku została stwierdzona kompletność danych otrzymanych z każdej jednostki sprawozdawczej. Po raz pierwszy w roku 2004 do naszej bazy dane zostały przekazane przez szpitale resortowe (ZOZ MSWiA w Rzeszowie i 114 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Przemyślu). Kompletność danych w poszczególnych województwach PZH określa jako procentowy udział liczby jednostek przekazujących dane do liczby wszystkich zobowiązanych jednostek. Tak określony wskaźnik w latach 2005-2007 mieścił się w przedziale od 64,4% do 100%.

W prezentowanym materiale określenie "hospitalizacja" oznacza liczbę pobyków w szpitalu związanych z leczeniem, tzn. nie obejmuje: porodów fizjologicznych (wg ICD-10 O80 i O84), pobyków, dla których przyczyna została podana jako czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia (Z00-Z99) oraz błędnie zakodowanych jako choroba zasadnicza zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu (V01-Y98). W tych danych pobyt jednej osoby w szpitalu był wykazany tyle razy ile było pobyków.

Wykres 32 Szpitale ogólne i uzdrowskowe biorące udział w Ogólnopolskim Badaniu Chorobowości Szpitalnej w latach 2005-2007




Tabela 32 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych i uzdrowiskowych w kraju w latach 2004-2006

Wyszczególnienie		2004	2005	2006
Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego leczonych w szpitalach ogólnych i uzdrowiskowych w kraju	razem	349 173	391 829	399 339
	w szpitalach ogólnych	345 008	387 540	398 649
	w szpitalach uzdrowiskowych	4 165	4 289	4 172
Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego leczonych w szpitalach ogólnych i uzdrowiskowych w województwie	razem	329 531	369 328	376 838
	w szpitalach ogólnych	326 655	366 340	374 067
	w szpitalach uzdrowiskowych	2 876	2 988	2 771
Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego leczonych w szpitalach ogólnych i uzdrowiskowych poza województwem	razem	19 642	22 501	22 501
	w szpitalach ogólnych	18 353	21 200	24 582
	w szpitalach uzdrowiskowych	1 289	1 301	1 401
<b>Struktura hospitalizowanych wg. miejsca hospitalizacji</b>				
Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego hospitalizowanych w szpitalach ogólnych i uzdrowiskowych w kraju	razem	100%	100%	100%
	w szpitalach ogólnych	98,8%	98,9%	99,8%
	w szpitalach uzdrowiskowych	1,2%	1,1%	1,0%
Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego hospitalizowanych w szpitalach ogólnych i uzdrowiskowych w województwie	razem	94,4%	94,3%	94,3%
	w szpitalach ogólnych	93,6%	93,5%	93,6%
	w szpitalach uzdrowiskowych	0,8%	0,8%	0,7%
Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego hospitalizowanych w szpitalach ogólnych i uzdrowiskowych poza województwem	razem	5,6%	5,7%	5,6%
	w szpitalach ogólnych	5,3%	5,4%	6,2%
	w szpitalach uzdrowiskowych	0,4%	0,3%	0,4%

## **II.7.2 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych**

### *II.7.2.1 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie podkarpackim*

W latach okresu 2005-2007 liczba hospitalizacji leczonych mieszkańców województwa podkarpackiego w szpitalach ogólnych naszego województwa jest coraz większa (2005r. – 366 340; 2006r. – 374 067; 2007r. – 375 603), również współczynnik chorobowości na 10 tys. ludności zwiększał się (2005r.– 1 738,0; 2006r. – 1 775,8; 2007r. – 1 783,3). W strukturze hospitalizacji wg płci przeważają kobiety (kobiety: 2005r. – 54,3%; 2006r. – 54,2%; 2007r. – 54,4%), jak również mieszkańcy wsi (wieś: 2005r. – 56,9%; 2006r. – 57,3%; 2007r. – 56,8%). Natomiast współczynnik chorobowości na 10 tys. ludności w tym okresie jest stale większy dla kobiet (2007r.: mężczyźni – 1 662,1; kobiety – 1 899,2) i dla mieszkańców miast (2007r.: miasto – 1 910,9; wieś – 1 697,0).

W 2007 roku dla mężczyzn w grupie wiekowej 0-4 lat oraz w grupach wiekowych 45–50 lat, 55–64 lat i 65 lat i więcej współczynnik chorobowości na 10 tys. ludności był zdecydowanie wyższy od wskaźnika ogólnego i osiągnął największą wartość w grupie wiekowej 65 lat i więcej – 4 793,1; natomiast we wszystkich grupach wiekowych od 5 do 44 lat był niższy od ogólnego najniższy był w grupie wiekowej 20-34 lat i wynosił 734,8. Natomiast dla kobiet w grupie wiekowej 0-4 lat oraz w grupach wiekowych 55–64 lat i 65 lat i więcej współczynnik chorobowości na 10 tys. ludności był wyższy od współczynnika ogólnego i osiągnął największą wartość w grupie wiekowej 65 lat i więcej – 3 948,1; natomiast we wszystkich grupach wiekowych od 5 do 54 lat był niższy od ogólnego, najniższy był w grupie wiekowej 5-14 lat i wynosił – 868,9.

Głównymi przyczynami hospitalizacji leczonych dla mężczyzn były choroby układu krążenia (19,3% ogólnej liczby hospitalizacji leczonych mężczyzn w 2007 roku), urazy zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (17,7%), choroby układu oddechowego (10,8%), choroby układu trawiennego (10,6%), nowotwory (9,3%), natomiast dla kobiet choroby układu krążenia (16,8% ogólnej liczby hospitalizacji leczonych kobiet w 2007 roku), choroby układu moczowo-płciowego (13,5%), ciąża, poród i poróg – bez porodu samoistnego (11,2%), nowotwory (9,4%) i choroby układu trawiennego (8,9%).

W 2007 roku w województwie podkarpackim w szpitalach ogólnych najczęściej byli leczeni mieszkańcy powiatów m.Przemyśl – 3 281,5 na 10 tys. mieszkańców; bieszczadzkiego – 2 672,3; przemyskiego – 2 624,0; leskiego – 2 372,9; m.Tarnobrzeg – 2 328,6; najrzadziej powiatów dębickiego – 1 304,4; rzeszowskiego – 1 305,9; jasielskiego – 1 366,3 i krośnieńskiego – 1 374,3.

Z powodu chorób układu krążenia najczęściej byli leczeni mieszkańcy powiatów: m.Przemyśl (wskaźnik hospitalizacji leczonych mieszkańców na 10 tys. ludności – 533,4); jarosławskiego (437,7); nizańskiego (433,5); sanockiego (411,1); przemyskiego (411,1); bieszczadzkiego (399,5) w których

liczba hospitalizacji leczonych na 10 tys. znacznie przewyższyła wartość wskaźnika wojewódzkiego (320,2).

Również dla innych wybranych przyczyn hospitalizacji leczonych powiatowe wskaźniki hospitalizacji leczonych na 10 tys. ludności wyraźnie przekraczały wskaźniki wojewódzkie, mianowicie dla:


- nowotworów w powiatach: m. Krosno – 299,8; m.Przemyśl – 283,5; sanockim – 226,4; bieszczadzkim – 220,1; brzozowskim – 212,8; krośnieńskim – 211,0; leskim – 202,6; jasielskim – 189,3 przy wojewódzkim 167,4,
- chorób układu moczowo-płciowego w powiatach: leskim – 312,9; m.Przemyśl – 307,8; bieszczadzkim – 280,8; strzyżowskim – 239,0; przemyskim – 238,8 i lubaczowskim – 228,5 przy wojewódzkim 182,0,
- chorób układu trawiennego w powiatach: m.Przemyśl – 329,5; lubaczowskim – 303,1; leskim – 277,3; przemyskim – 277,2; bieszczadzkim – 276,4; m.Tarnobrzeg – 248,8 przy wojewódzkim 172,6,
- urazów, zatruc i innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych w powiatach: m.Tarnobrzeg – 627,3; mieleckim – 607,4; m.Przemyśl – 600,7; przemyskim – 509,9; tarnobrzeczkim – 395,2; stalowowolskim – 252,7 i leskim – 216,5 przy wojewódzkim 223,6 (szpitale w Leżajsku, Mielcu, Tarnobrzegu, Stalowej Woli i dwa Przemyślu, przekazują do bazy kart statystycznych również dane z funkcjonujących szpitalnych oddziałów ratunkowych),
- chorób układu oddechowego w powiatach: bieszczadzkim – 356,1; m.Przemyśl – 237,1; leskim – 235,2; niżańskim – 227,7; przemyskim – 219,8, m.Tarnobrzeg – 198,1; i przeworskim – 194,9 przy wojewódzkim – 156,0.

Wskaźnik wojewódzki hospitalizacji leczonych kobiet z powodu ciąży, porodu i połogu (z wyłączeniem porodu samoistnego) wynosił 212,0, natomiast zdecydowanie wyższy był w powiatach: leskim – 360,3; bieszczadzkim – 349,1; kolbuszowskim – 282,6; lubaczowskim – 281,9; strzyżowskim – 277,9; tarnobrzeczkim – 259,4; łańcuckim – 243,4; niżańskim – 233,8; przemyskim – 230,0.

Tabela 33 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2005–2007 wg miejsca zamieszkania i płci

Lata	2005			2006			2007		
	Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
liczby bezwzględne									
Ogółem	366 340	167 423	198 917	374 067	171 156	202 911	375 603	171 146	204 457
Miasto	157 711	71 519	86 192	159 839	72 790	87 049	162 342	73 275	89 067
Wieś	208 629	95 904	112 725	214 228	98 366	115 862	213 261	97 871	115 390
wskaźnik na 10 tys. ludności									
Ogółem	1 738,0	1 623,8	1 847,4	1 775,8	1 661,5	1 885,2	1 783,3	1 662,1	1 899,2
Miasto	1 863,0	1 764,2	1 953,7	1 884,0	1 792,0	1 968,5	1 910,9	1 801,7	2 011,2
Wieś	1 654,2	1 532,8	1 773,7	1 702,8	1 576,5	1 827,1	1 697,0	1 570,9	1 820,9

Wykres 33 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w 2007 roku wg miejsca zamieszkania i płci – wskaźnik na 10 tys. ludności



Wykres 34 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg płci i miejsca zamieszkania – wskaźnik na 10 tys. ludności




Tabela 34 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg wieku, płci i miejsca zamieszkania – liczby bezwzględne


Wiek	2005			2006			2007		
	Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
<b>OGÓLEM</b>									
RAZEM	366 340	167 423	198 917	374 067	171 156	202 911	375 603	171 146	204 457
0-4	25 539	14 488	11 051	25 074	14 257	10 817	24 774	14 025	10 749
5-14	27 293	14 998	12 295	26 841	14 772	12 069	24 044	13 143	10 901
15-19	16 121	7 795	8 326	17 034	8 401	8 633	17 266	8 450	8 816
20-34	52 768	18 007	34 761	54 592	19 338	35 254	55 591	19 440	36 151
35-44	32 314	14 144	18 170	32 461	14 191	18 270	32 494	14 043	18 451
45-54	53 730	25 521	28 209	54 774	25 802	28 972	53 336	25 239	28 097
55-64	46 937	23 724	23 213	48 754	24 807	23 947	51 576	26 368	25 208
65+	111 638	48 746	62 892	114 537	49 588	64 949	116 522	50 438	66 084
<b>MIASTO</b>									
RAZEM	157 711	71 519	86 192	159 839	72 790	87 049	162 342	73 275	89 067
0-4	10 111	5 692	4 419	10 003	5 727	4 276	9 866	5 572	4 294
5-14	11 410	6 308	5 102	11 035	6 131	4 904	9 948	5 378	4 570
15-19	7 507	3 688	3 819	7 557	3 791	3 766	7 605	3 840	3 765
20-34	23 136	8 423	14 713	23 725	8 689	15 036	24 355	8 929	15 426
35-44	13 722	5 741	7 981	13 326	5 555	7 771	13 563	5 661	7 902
45-54	26 092	11 714	14 378	26 300	11 798	14 502	25 871	11 515	14 356
55-64	21 680	10 787	10 893	22 793	11 425	11 368	24 467	12 295	12 172
65+	44 053	19 166	24 887	45 100	19 674	25 426	46 667	20 085	26 582
<b>WIEŚ</b>									
RAZEM	208 629	95 904	112 725	214 228	98 366	115 862	213 261	97 871	115 390
0-4	15 428	8 796	6 632	15 071	8 530	6 541	14 908	8 453	6 455
5-14	15 883	8 690	7 193	15 806	8 641	7 165	14 096	7 765	6 331
15-19	8 614	4 107	4 507	9 477	4 610	4 867	9 661	4 610	5 051
20-34	29 632	9 584	20 048	30 867	10 649	20 218	31 236	10 511	20 725
35-44	18 592	8 403	10 189	19 135	8 636	10 499	18 931	8 382	10 549
45-54	27 638	13 807	13 831	28 474	14 004	14 470	27 465	13 724	13 741
55-64	25 257	12 937	12 320	25 961	13 382	12 579	27 109	14 073	13 036
65+	67 585	29 580	38 005	69 437	29 914	39 523	69 855	30 353	39 502



Tabela 35 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w latach 2005–2007 wg wieku, płci i miejsca zamieszkania – wskaźnik na 10 tys. ludności

Wiek	2005			2006			2007		
	Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
OGÓLEM									
RAZEM	1 738,0	1 623,8	1 847,4	1 775,8	1 661,5	1 885,2	1 783,3	1 662,1	1 899,2
0-4	2 420,9	2 676,3	2 151,7	2 431,0	2 685,2	2 161,4	2 418,8	2 659,3	2 163,5
5-14	969,6	1 042,0	894,0	1 013,7	1 091,1	932,7	935,3	998,5	868,9
15-19	888,7	840,2	939,4	959,4	925,0	995,4	993,4	952,1	1 036,5
20-34	1 039,5	694,6	1 399,4	1 061,7	736,9	1 400,2	1 071,6	734,8	1 422,2
35-44	1 168,3	1 005,9	1 336,2	1 182,2	1 016,7	1 353,2	1 186,0	1 008,3	1 369,7
45-54	1 806,3	1 723,7	1 888,1	1 832,6	1 732,5	1 932,1	1 791,4	1 699,3	1 883,0
55-64	2 476,4	2 675,2	2 301,6	2 454,2	2 652,1	2 278,1	2 457,5	2 662,9	2 274,1
65+	4 162,5	4 703,9	3 821,7	4 169,7	4 661,9	3 858,7	4 274,3	4 793,1	3 948,1
MIASTO									
RAZEM	1 863,0	1 764,2	1 953,7	1 884,0	1 792,0	1 968,5	1 910,9	1 801,7	2 011,2
0-4	2 710,3	2 985,1	2 423,0	2 684,7	2 990,1	2 361,7	2 618,4	2 868,6	2 352,2
5-14	1 173,8	1 271,7	1 071,8	1 212,0	1 317,5	1 101,6	1 126,3	1 190,6	1 059,0
15-19	1 045,7	1 004,8	1 088,5	1 101,9	1 084,4	1 120,1	1 162,0	1 153,5	1 170,8
20-34	1 101,0	791,1	1 419,4	1 107,6	800,4	1 423,4	1 123,5	813,1	1 442,1
35-44	1 260,5	1 101,2	1 407,0	1 244,7	1 076,2	1 401,6	1 278,0	1 097,1	1 449,2
45-54	1 861,0	1 790,6	1 922,5	1 885,0	1 815,8	1 945,3	1 886,9	1 807,5	1 955,9
55-64	2 583,8	2 801,4	2 399,2	2 539,4	2 761,5	2 349,5	2 540,6	2 768,8	2 345,4
65+	4 534,8	5 115,2	4 170,4	4 466,2	5 041,0	4 104,1	4 584,8	5 112,3	4 253,2
WIEŚ									
RAZEM	1 654,2	1 532,8	1 773,7	1 702,8	1 576,5	1 827,1	1 697,0	1 570,9	1 820,9
0-4	2 262,6	2 508,3	2 002,4	2 287,5	2 513,1	2 047,8	2 302,6	2 537,3	2 053,8
5-14	862,0	921,2	799,8	909,8	972,6	844,1	835,3	898,2	769,2
15-19	785,9	732,5	841,8	869,7	825,2	916,4	891,6	831,2	954,9
20-34	996,0	627,4	1 385,1	1 028,9	692,1	1 383,5	1 034,4	679,3	1 407,7
35-44	1 108,4	949,7	1 285,5	1 142,2	981,8	1 319,5	1 127,8	956,1	1 315,6
45-54	1 757,5	1 670,7	1 853,7	1 786,7	1 667,9	1 918,9	1 709,8	1 618,1	1 812,5
55-64	2 391,1	2 578,3	2 221,7	2 383,9	2 565,2	2 217,2	2 387,1	2 576,7	2 211,3
65+	3 951,1	4 470,9	3 623,3	3 997,4	4 442,2	3 715,8	4 089,2	4 602,9	3 766,3

Wykres 35 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w 2007 roku wg wieku i płci – wskaźnik na 10 tys. ludności



Wykres 36 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w 2007 roku wg wieku i miejsca zamieszkania – wskaźnik na 10 tys. ludności




Tabela 36 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w latach 2005–2007 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania

Wyszczególnienie		OGÓŁEM									
		2005			2006			2007			
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K	
		liczby bezwzględne									
OGÓŁEM		366 340	167 423	198 917	374 067	171 156	202 911	375 603	171 146	204 457	
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze		9 638	5 003	4 635	9 143	4 630	4 513	8 863	4 647	4 216	
Nowotwory		33 749	15 386	18 363	34 384	15 760	18 624	35 259	15 946	19 313	
w tym	nowotwory złośliwe	20 340	10 503	9 837	21 258	10 903	10 355	21 695	10 893	10 802	
	w tym	narządów trawiennych i otrz.	4 275	2 442	1 833	4 533	2 711	1 822	5 100	3 057	2 043
		narządów oddech. i kl. pier.	2 898	2 426	472	2 978	2 417	561	3 105	2 462	643
		sutka	2 029	17	2 012	2 242	25	2 217	2 603	16	2 587
		żeńskich i męskich narz. pł. i układu mocz	6 115	2 818	3 297	6 295	2 814	3 481	5 817	2 416	3 401
	nowotwory niezłośliwe	9 390	2 629	6 761	8 838	2 427	6 411	8 807	2 443	6 364	
Choroby krwi		2 540	1 069	1 471	2 582	1 059	1 523	2 641	1 057	1 584	
Choroby wydzielania wewnętrznego		7 137	2 848	4 289	7 934	3 277	4 657	8 543	3 559	4 984	
w tym	cukrzyca	4 257	1 955	2 302	4 411	2 030	2 381	4 384	2 104	2 280	
Zaburzenia psychiczne		2 046	1 103	943	1 835	1 001	834	1 876	1 114	762	
Choroby układu nerw. i narządów zmysłów		22 954	10 659	12 295	25 154	11 671	13 483	24 338	11 321	13 017	
Choroby układu krążenia		66 524	32 319	34 205	67 511	32 592	34 919	67 438	33 099	34 339	
w tym	ostra ch. reumatyczna i przewlekła choroba reumatyczna serca	190	89	101	167	70	97	273	124	149	
	choroba nadciśnieniowa	10 069	3 797	6 272	10 001	3 772	6 229	9 491	3 587	5 904	
	choroba niedokrwienności serca	18 645	10 643	8 002	18 134	10 299	7 835	18 716	10 733	7 983	
	choroby naczyń mózgowych	9 122	4 109	5 013	9 392	4 261	5 131	9 120	4 136	4 984	
Choroby układu oddechowego		33 877	19 289	14 588	31 532	18 053	13 479	32 849	18 528	14 321	
w tym	zapalenie płuc	10 510	5 819	4 691	9 943	5 531	4 412	10 888	6 040	4 848	
	przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych	8 961	5 176	3 785	8 381	4 933	3 448	8 357	4 869	3 488	
Choroby układu trawiennego		37 052	18 574	18 478	36 355	18 101	18 254	36 351	18 106	18 245	
w tym	wrzód żołądka i dwunastnicy	1 931	1 183	748	1 752	1 043	709	1 700	1 004	696	
	zwłóknienie i marskość wątroby	310	203	107	272	166	106	348	226	122	
	kamica żółciowa i zapal. pęch. żółciowego	5 720	1 505	4 215	5 797	1 568	4 229	5 722	1 463	4 259	
Choroby skóry i tkanki podskórnej		8 015	4 100	3 915	7 788	4 007	3 781	7 655	3 939	3 716	
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej		18 769	7 636	11 133	19 854	7 971	11 883	20 141	8 013	12 128	
w tym	choroby stawów	7 608	2 504	5 104	8 393	2 727	5 666	9 003	2 958	6 045	
Choroby układu moczowo-płciowego		38 232	10 838	27 394	38 586	11 236	27 350	38 326	10 783	27 543	
w tym	zapalenie nerek i nerczyca	3 494	1 853	1 641	3 683	2 035	1 648	3 939	2 038	1 901	
Cięża, poród i połóg (z wyjątkiem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego)		22 039	X	22 039	22 282	X	22 282	22 823	X	22 823	
w tym	ciąża zakończona poronieniem	2 603	X	2 603	2 761	X	2 761	2 731	X	2 731	
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym		5 035	2 838	2 197	5 042	2 793	2 249	4 840	2 669	2 171	
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcen. i aberracje		2 731	1 585	1 146	2 382	1 393	989	2 176	1 285	891	
Objawy i stany niedokład. określone		12 150	5 727	6 423	13 217	6 266	6 951	14 384	6 724	7 660	
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych		43 852	28 449	15 403	48 486	31 346	17 140	47 100	30 356	16 744	

Tabela 36 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w latach 2005–2007 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania (cd.)

Wyszczególnienie		MIASTO									
		2005			2006			2007			
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K	
		liczby bezwzględne									
OGÓŁEM		157 711	71 519	86 192	159 839	72 790	87 049	162 342	73 275	89 067	
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze		3 995	2 067	1 928	3 824	1 918	1 906	3 790	1 948	1 842	
Nowotwory		15 586	6 670	8 916	15 690	6 798	8 892	16 499	7 026	9 473	
w tym	nowotwory złośliwe	8 997	4 387	4 610	9 338	4 518	4 820	9 916	4 705	5 211	
	w tym	narządów trawiennych i otrz.	1 859	1 020	839	2 014	1 217	797	2 424	1 428	996
		narządów oddech. i klatki pier.	1 176	896	280	1 127	793	334	1 193	889	304
		sutka	974	4	970	1 034	9	1 025	1 364	14	1 350
		żeńskich i męskich narz. pł. i układu mocz	2 762	1 221	1 541	2 898	1 235	1 663	2 646	999	1 647
	nowotwory niezłośliwe	4 809	1 362	3 447	4 422	1 225	3 197	4 354	1 177	3 177	
Choroby krwi		1 071	432	639	1 087	442	645	1 144	456	688	
Choroby wydzielania wewnętrznego		3 006	1 286	1 720	3 289	1 405	1 884	3 572	1 482	2 090	
w tym	cukrzyca	1 748	896	852	1 828	900	928	1 794	938	856	
Zaburzenia psychiczne		1 004	561	443	852	471	381	907	539	368	
Choroby układu nerw. i narz. zmysłów		10 152	4 664	5 488	11 057	5 024	6 033	10 726	4 866	5 860	
Choroby układu krążenia		27 489	13 679	13 810	27 911	13 934	13 977	28 081	14 211	13 870	
w tym	ostra ch. reumatyczna i przewlekła choroba	67	32	35	63	21	42	126	53	73	
	choroba nadciśnieniowa	4 215	1 686	2 529	4 113	1 601	2 512	3 989	1 565	2 424	
	choroba niedokrwienna serca	8 072	4 656	3 416	7 956	4 689	3 267	8 125	4 752	3 373	
	choroby naczyń mózgowych	3 138	1 507	1 631	3 260	1 542	1 718	3 204	1 495	1 709	
Choroby układu oddechowego		13 311	7 406	5 905	12 532	6 899	5 633	12 917	6 986	5 931	
w tym	zapalenie płuc	4 037	2 235	1 802	3 877	2 138	1 739	4 165	2 308	1 857	
	przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych	2 974	1 586	1 388	2 765	1 465	1 300	2 868	1 501	1 367	
Choroby układu trawiennego		16 425	8 053	8 372	15 740	7 764	7 976	15 867	7 765	8 102	
w tym	wrzód żołądka i dwunastnicy	859	515	344	738	438	300	708	415	293	
	zwłóknienie i marskość wątroby	157	109	48	126	71	55	171	100	71	
	kamica żółciowa i zapal. pęch. żółciowego	2 421	669	1 752	2 442	729	1 713	2 468	692	1 776	
Choroby skóry i tkanki podskórnej		3 847	1 955	1 892	3 493	1 804	1 689	3 583	1 808	1 775	
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej		7 483	2 987	4 496	8 134	3 224	4 910	8 210	3 270	4 940	
w tym	choroby stawów	2 939	969	1 970	3 387	1 111	2 276	3 640	1 238	2 402	
Choroby układu moczowo-płciowego		16 855	4 738	12 117	17 066	5 020	12 046	16 866	4 717	12 149	
w tym	zapalenie nerek i nerczyca	1 429	786	643	1 539	859	680	1 617	826	791	
Ciąża, poród i połóg (z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego)		8 744	X	8 744	8 932	X	8 932	9 133	X	9 133	
w tym	ciąża zakończona poronieniem	1 069	X	1 069	1 136	X	1 136	1 109	X	1 109	
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym		1 927	1 063	864	1 920	1 083	837	1 900	1 047	853	
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcen. i aberracje		1 061	628	433	923	559	364	812	463	349	
Objawy i stany niedokładnie określone		5 561	2 571	2 990	5 766	2 747	3 019	6 546	3 034	3 512	
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych		20 194	12 759	7 435	21 623	13 698	7 925	21 789	13 657	8 132	

Tabela 36 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w latach 2005–2007 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania (dok.)

Wyszczególnienie		WIEŚ									
		2005			2006			2007			
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K	
		liczby bezwzględne									
OGÓŁEM		208 629	95 904	112 725	214 228	98 366	115 862	213 261	97 871	115 390	
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze		5 643	2 936	2 707	5 319	2 712	2 607	5 073	2 699	2 374	
Nowotwory		18 163	8 716	9 447	18 694	8 962	9 732	18 760	8 920	9 840	
w tym	nowotwory złośliwe	11 343	6 116	5 227	11 920	6 385	5 535	11 779	6 188	5 591	
	w tym	narządów trawiennych i otrz.	2 416	1 422	994	2 519	1 494	1 025	2 676	1 629	1 047
		narządów oddech. i klatki pier.	1 722	1 530	192	1 851	1 624	227	1 912	1 573	339
		sutka	1 055	13	1 042	1 208	16	1 192	1 239	2	1 237
		żeńskich i męskich narządów pł. i układu moczowego	3 353	1 597	1 756	3 397	1 579	1 818	3 171	1 417	1 754
	nowotwory niezłośliwe	4 581	1 267	3 314	4 416	1 202	3 214	4 453	1 266	3 187	
Choroby krwi		1 469	637	832	1 495	617	878	1 497	601	896	
Choroby wydzielania wewnętrznego		4 131	1 562	2 569	4 645	1 872	2 773	4 971	2 077	2 894	
w tym	cukrzyca	2 509	1 059	1 450	2 583	1 130	1 453	2 590	1 166	1 424	
Zaburzenia psychiczne		1 042	542	500	983	530	453	969	575	394	
Choroby układu nerw. i narządów zmysłów		12 802	5 995	6 807	14 097	6 647	7 450	13 612	6 455	7 157	
Choroby układu krążenia		39 035	18 640	20 395	39 600	18 658	20 942	39 357	18 888	20 469	
w tym	ostra ch. reumatyczna i przewlekła choroba reumatyczna serca	123	57	66	104	49	55	147	71	76	
	choroba nadciśnieniowa	5 854	2 111	3 743	5 888	2 171	3 717	5 502	2 022	3 480	
	choroba niedokrwienna serca	10 573	5 987	4 586	10 178	5 610	4 568	10 591	5 981	4 610	
	choroby naczyń mózgowych	5 984	2 602	3 382	6 132	2 719	3 413	5 916	2 641	3 275	
Choroby układu oddechowego		20 566	11 883	8 683	19 000	11 154	7 846	19 932	11 542	8 390	
w tym	zapalenie płuc	6 473	3 584	2 889	6 066	3 393	2 673	6 723	3 732	2 991	
	przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych	5 987	3 590	2 397	5 616	3 468	2 148	5 489	3 368	2 121	
Choroby układu trawiennego		20 627	10 521	10 106	20 615	10 337	10 278	20 484	10 341	10 143	
w tym	wrzód żołądka i dwunastnicy	1 072	668	404	1 014	605	409	992	589	403	
	zwłóknienie i marskość wątroby	153	94	59	146	95	51	177	126	51	
	kamica żółciowa i zapal. pęch. żółcio.	3 299	836	2 463	3 355	839	2 516	3 254	771	2 483	
Choroby skóry i tkanki podskórnej		4 168	2 145	2 023	4 295	2 203	2 092	4 072	2 131	1 941	
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej		11 286	4 649	6 637	11 720	4 747	6 973	11 931	4 743	7 188	
w tym	choroby stawów	4 669	1 535	3 134	5 006	1 616	3 390	5 363	1 720	3 643	
Choroby układu moczowo-płciowego		21 377	6 100	15 277	21 520	6 216	15 304	21 460	6 066	15 394	
w tym	zapalenie nerek i nerczyca	2 065	1 067	998	2 144	1 176	968	2 322	1 212	1 110	
Ciąża, poród i połóg (z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego)		13 295	X	13 295	13 350	X	13 350	13 690	X	13 690	
w tym	ciąża zakończona poronieniem	1 534	X	1 534	1 625	X	1 625	1 622	X	1 622	
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym		3 108	1 775	1 333	3 122	1 710	1 412	2 940	1 622	1 318	
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcen. i aberracje		1 670	957	713	1 459	834	625	1 364	822	542	
Objawy i stany niedokładnie określone		6 589	3 156	3 433	7 451	3 519	3 932	7 838	3 690	4 148	
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych		23 658	15 690	7 968	26 863	17 648	9 215	25 311	16 699	8 612	

Tabela 37 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w latach 2005–2007 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania – wskaźnik na 10 tys. ludności

Wyszczególnienie		OGÓŁEM									
		2005			2006			2007			
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K	
		wskaźnik na 10 tys. ludności									
OGÓŁEM		1 738,0	1 623,8	1 847,4	1 775,8	1 661,5	1 885,2	1 783,3	1 662,1	1 899,2	
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze		45,7	48,5	43,1	43,4	44,9	41,9	42,1	45,1	39,2	
Nowotwory		160,1	149,2	170,6	163,2	153,0	173,0	167,4	154,9	179,4	
w tym	nowotwory złośliwe	96,5	101,9	91,4	100,9	105,8	96,2	103,0	105,8	100,3	
	w tym	narządów trawiennych i otrz.	20,3	23,7	17,0	21,5	26,3	16,9	24,2	29,7	19,0
		narządów oddech. i klatki pier.	13,8	23,5	4,4	14,1	23,5	5,2	14,7	23,9	6,0
		sutka	9,6	0,2	18,7	10,6	0,2	20,6	12,4	0,2	24,0
		żeńskich i męskich narz. pł. i układu mocz	29,0	27,3	30,6	29,9	27,3	32,3	27,6	23,5	31,6
nowotwory niezłośliwe	44,6	25,5	62,8	42,0	23,6	59,6	41,8	23,7	59,1		
Choroby krwi		12,1	10,4	13,7	12,3	10,3	14,2	12,5	10,3	14,7	
Choroby wydzielania wewnętrznego		33,9	27,6	39,8	37,7	31,8	43,3	40,6	34,6	46,3	
w tym	cukrzyca	20,2	19,0	21,4	20,9	19,7	22,1	20,8	20,4	21,2	
Zaburzenia psychiczne		9,7	10,7	8,8	8,7	9,7	7,8	8,9	10,8	7,1	
Choroby układu nerw. i narząd. zmysłów		108,9	103,4	114,2	119,4	113,3	125,3	115,6	109,9	120,9	
Choroby układu krążenia		315,6	313,5	317,7	320,5	316,4	324,4	320,2	321,4	319,0	
w tym	ostra ch. reumatyczna i przewlekła choroba reumatyczna serca	0,9	0,9	0,9	0,8	0,7	0,9	1,3	1,2	1,4	
	choroba nadciśnieniowa	47,8	36,8	58,3	47,5	36,6	57,9	45,1	34,8	54,8	
	choroba niedokrwienna serca	88,5	103,2	74,3	86,1	100,0	72,8	88,9	104,2	74,2	
	choroby naczyń mózgowych	43,3	39,9	46,6	44,6	41,4	47,7	43,3	40,2	46,3	
Choroby układu oddechowego		160,7	187,1	135,5	149,7	175,2	125,2	156,0	179,9	133,0	
w tym	zapalenie płuc	49,9	56,4	43,6	47,2	53,7	41,0	51,7	58,7	45,0	
	przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych	42,5	50,2	35,2	39,8	47,9	32,0	39,7	47,3	32,4	
Choroby układu trawiennego		175,8	180,1	171,6	172,6	175,7	169,6	172,6	175,8	169,5	
w tym	wrzód żołądka i dwunastnicy	9,2	11,5	7,0	8,3	10,1	6,6	8,1	9,8	6,5	
	zwłóknienie i marskość wątroby	1,5	2,0	1,0	1,3	1,6	1,0	1,7	2,2	1,1	
	kamica żółciowa i zapal. pęch. żółcio.	27,1	14,6	39,2	27,5	15,2	39,3	27,2	14,2	39,6	
Choroby skóry i tkanki podskórnej		38,0	39,8	36,4	37,0	38,9	35,1	36,3	38,3	34,5	
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej		89,1	74,1	103,4	94,3	77,4	110,4	95,6	77,8	112,7	
w tym	choroby stawów	36,1	24,3	47,4	39,8	26,5	52,6	42,7	28,7	56,2	
Choroby układu moczowo-płciowego		181,4	105,1	254,4	183,2	109,1	254,1	182,0	104,7	255,9	
w tym	zapalenie nerek i nerczyca	16,6	18,0	15,2	17,5	19,8	15,3	18,7	19,8	17,7	
Ciąża, poród i połóg (z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego)		X	X	204,7	X	X	207,0	X	X	212,0	
w tym	ciąża zakończona poronieniem	X	X	24,2	X	X	25,7	X	X	25,4	
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym		23,9	27,5	20,4	23,9	27,1	20,9	23,0	25,9	20,2	
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcen. i aberracje		13,0	15,4	10,6	11,3	13,5	9,2	10,3	12,5	8,3	
Objawy i stany niedokładnie określone		57,6	55,5	59,7	62,7	60,8	64,6	68,3	65,3	71,2	
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych		208,1	275,9	143,1	230,2	304,3	159,2	223,6	294,8	155,5	

Tabela 37 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w latach 2005–2007 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania – wskaźnik na 10 tys. ludności (cd.)


Wyszczególnienie		MIASTO									
		2005			2006			2007			
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K	
		wskaźnik na 10 tys. ludności									
OGÓŁEM		1 863,0	1 764,2	1 953,7	1 884,0	1 792,0	1 968,5	1 910,9	1 801,7	2 011,2	
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze		47,2	51,0	43,7	45,1	47,2	43,1	44,6	47,9	41,6	
Nowotwory		184,1	164,5	202,1	184,9	167,4	201,1	194,2	172,8	213,9	
w tym	nowotwory złośliwe	106,3	108,2	104,5	110,1	111,2	109,0	116,7	115,7	117,7	
	w tym	narządów trawiennych i otrz.	22,0	25,2	19,0	23,7	30,0	18,0	28,5	35,1	22,5
		narządów oddech. i klat. pier.	13,9	22,1	6,4	13,3	19,5	7,6	14,0	21,9	6,9
		sutka	11,5	0,1	22,0	12,2	0,2	23,2	16,1	0,3	30,5
		żeńskich i męskich narz. pł. i układu mocz	32,6	30,1	34,9	34,2	30,4	37,6	31,2	24,6	37,2
nowotwory niezłośliwe	56,8	33,6	78,1	52,1	30,2	72,3	51,3	28,9	71,7		
Choroby krwi		12,7	10,7	14,5	12,8	10,9	14,6	13,5	11,2	15,5	
Choroby wydzielania		35,5	31,7	39,0	38,8	34,6	42,6	42,1	36,4	47,2	
w tym	cukrzyca	20,7	22,1	19,3	21,6	22,2	21,0	21,1	23,1	19,3	
Zaburzenia psychiczne		11,9	13,8	10,0	10,0	11,6	8,6	10,7	13,3	8,3	
Choroby układu nerw. i narz. zmysłów		119,9	115,1	124,4	130,3	123,7	136,4	126,3	119,7	132,3	
Choroby układu krążenia		324,7	337,4	313,0	329,0	343,0	316,1	330,5	349,4	313,2	
w tym	ostra ch. reumatyczna i przewlekła choroba reumatyczna	0,8	0,8	0,8	0,7	0,5	1,0	1,5	1,3	1,7	
	choroba nadciśnieniowa	49,8	41,6	57,3	48,5	39,4	56,8	47,0	38,5	54,7	
	choroba niedokrwienności serca	95,4	114,9	77,4	93,8	115,4	73,9	95,6	116,8	76,2	
	choroby naczyń mózgowych	37,1	37,2	37,0	38,4	38,0	38,9	37,7	36,8	38,6	
Choroby układu oddechowego		157,2	182,7	133,9	147,7	169,8	127,4	152,0	171,8	133,9	
w tym	zapalenie płuc	47,7	55,1	40,9	45,7	52,6	39,3	49,0	56,8	41,9	
	przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych	35,1	39,1	31,5	32,6	36,1	29,4	33,8	36,9	30,9	
Choroby układu trawiennego		194,0	198,7	189,8	185,5	191,1	180,4	186,8	190,9	183,0	
w tym	wrzód żołądka i dwunastnicy	10,2	12,7	7,8	8,7	10,8	6,8	8,3	10,2	6,6	
	zwłóknienie i marskość wątroby	1,9	2,7	1,1	1,5	1,8	1,2	2,0	2,5	1,6	
	kamica żółciowa i zapal. pęchl. żółcio.	28,6	16,5	39,7	28,8	18,0	38,7	29,1	17,0	40,1	
Choroby skóry i tkanki podskórnej		45,4	48,2	42,9	41,2	44,4	38,2	42,2	44,5	40,1	
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej		88,4	73,7	101,9	95,9	79,4	111,0	96,6	80,4	111,6	
w tym	choroby stawów	34,7	23,9	44,7	39,9	27,4	51,5	42,9	30,4	54,2	
Choroby układu moczowo-płciowego		199,1	116,9	274,7	201,2	123,6	272,4	198,5	116,0	274,3	
w tym	zapalenie nerek i nerczyca	16,9	19,4	14,6	18,1	21,2	15,4	19,0	20,3	17,9	
Cięża, poród i połóg (z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego)		X	X	198,2	X	X	202,0	X	X	206,2	
w tym	ciąża zakończona poronieniem	X	X	24,2	X	X	25,7	X	X	25,0	
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym		22,8	26,2	19,6	22,6	26,7	18,9	22,4	25,7	19,3	
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcen. i aberracje		12,5	15,5	9,8	10,9	13,8	8,2	9,6	11,4	7,9	
Objawy i stany niedokładnie określone		65,7	63,4	67,8	68,0	67,6	68,3	77,1	74,6	79,3	
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych		238,5	314,7	168,5	254,9	337,2	179,2	256,5	335,8	183,6	

Tabela 37 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w latach 2005–2007 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania – wskaźnik na 10 tys. ludności (dok.)


Wyszczególnienie		WIEŚ									
		2005			2006			2007			
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K	
		wskaźnik na 10 tys. ludności									
OGÓŁEM		1 654,2	1 532,8	1 773,7	1 702,8	1 576,5	1 827,1	1 697,0	1 570,9	1 820,9	
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze		44,7	46,9	42,6	42,3	43,5	41,1	40,4	43,3	37,5	
Nowotwory		144,0	139,3	148,6	148,6	143,6	153,5	149,3	143,2	155,3	
w tym	nowotwory złośliwe	89,9	97,8	82,2	94,8	102,3	87,3	93,7	99,3	88,2	
	w tym	narządów trawiennych i otrz.	19,2	22,7	15,6	20,0	23,9	16,2	21,3	26,2	16,5
		narządów oddech. i klatki pier.	13,7	24,5	3,0	14,7	26,0	3,6	15,2	25,3	5,4
		sutka	8,4	0,2	16,4	9,6	0,3	18,8	9,9	0,0	19,5
		żeńskich i męskich narz. pł. i układu moczowego	26,6	25,5	27,6	27,0	25,3	28,7	25,2	22,7	27,7
nowotwory niezłośliwe	36,3	20,3	52,1	35,1	19,3	50,7	35,4	20,3	50,3		
Choroby krwi		11,7	10,2	13,1	11,9	9,9	13,9	11,9	9,7	14,1	
Choroby wydzielania wewnętrznego		32,8	25,0	40,4	36,9	30,0	43,7	39,6	33,3	45,7	
w tym	cukrzyca	19,9	16,9	22,8	20,5	18,1	22,9	20,6	18,7	22,5	
Zaburzenia psychiczne		8,3	8,7	7,9	7,8	8,5	7,1	7,7	9,2	6,2	
Choroby układu nerw. i narząd. zmysłów		101,5	95,8	107,1	112,1	106,5	117,5	108,3	103,6	112,9	
Choroby układu krążenia		309,5	297,9	320,9	314,8	299,0	330,2	313,2	303,2	323,0	
w tym	ostra ch. reumatyczna i przewlekła choroba reumatyczna	1,0	0,9	1,0	0,8	0,8	0,9	1,2	1,1	1,2	
	choroba nadciśnieniowa	46,4	33,7	58,9	46,8	34,8	58,6	43,8	32,5	54,9	
	choroba niedokrwienności serca	83,8	95,7	72,2	80,9	89,9	72,0	84,3	96,0	72,8	
	choroby naczyń mózgowych	47,5	41,6	53,2	48,7	43,6	53,8	47,1	42,4	51,7	
Choroby układu oddechowego		163,1	189,9	136,6	151,0	178,8	123,7	158,6	185,3	132,4	
w tym	zapalenie płuc	51,3	57,3	45,5	48,2	54,4	42,2	53,5	59,9	47,2	
	przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych	47,5	57,4	37,7	44,6	55,6	33,9	43,7	54,1	33,5	
Choroby układu trawiennego		163,6	168,2	159,0	163,9	165,7	162,1	163,0	166,0	160,1	
w tym	wrząd żołądka i dwunastnicy	8,5	10,7	6,4	8,1	9,7	6,5	7,9	9,5	6,4	
	zwłóknienie i marskość wątroby	1,2	1,5	0,9	1,2	1,5	0,8	1,4	2,0	0,8	
	kamica żółciowa i zapal. pęch. żółciow.	26,2	13,4	38,8	26,7	13,5	39,7	25,9	12,4	39,2	
Choroby skóry i tkanki podskórnej		33,1	34,3	31,8	34,1	35,3	33,0	32,4	34,2	30,6	
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej		89,5	74,3	104,4	93,2	76,1	110,0	94,9	76,1	113,4	
w tym	choroby stawów	37,0	24,5	49,3	39,8	25,9	53,5	42,7	27,6	57,5	
Choroby układu moczowo-płciowego		169,5	97,5	240,4	171,1	99,6	241,3	170,8	97,4	242,9	
w tym	zapalenie nerek i nerczyca	16,4	17,1	15,7	17,0	18,9	15,3	18,5	19,5	17,5	
Ciąża, poród i połóg (z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego)		X	X	209,2	X	X	210,5	X	X	216,0	
w tym	ciąża zakończona poronieniem	X	X	24,1	X	X	25,6	X	X	25,6	
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym		24,6	28,4	21,0	24,8	27,4	22,3	23,4	26,0	20,8	
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcen. i aberracje		13,2	15,3	11,2	11,6	13,4	9,9	10,9	13,2	8,6	
Objawy i stany niedokładnie określone		52,2	50,4	54,0	59,2	56,4	62,0	62,4	59,2	65,5	
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych		187,6	250,8	125,4	213,5	282,8	145,3	201,4	268,0	135,9	




Wykres 37 Struktura hospitalizacji w szpitalach ogólnych w 2007 roku wg przyczyn



Wykres 38 Struktura hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w 2007 roku wg przyczyn i płci



Wykres 39 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w latach 2004-2007 wg przyczyn – wskaźnik na 10 tys. ludności



\*\* – wskaźnik liczony do populacji kobiet

\* liczony każdy pobyt w szpitalu

Wykres 40 Struktura hospitalizacji w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg przyczyn i płci




Tabela 38 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg powiatów, przyczyn i płci

Wyszczególnienie		2005			2006			2007		
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
m.Krosno										
liczby bezwzględne										
Ogółem		7 212	3 146	4 066	9 099	4 352	4 747	7 202	3 127	4 075
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	184	99	85	150	64	86	141	79	62
	nowotwory	1 267	540	727	1 229	570	659	1 440	627	813
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	548	231	317	869	434	435	634	283	351
	choroby układu krążenia	1 097	566	531	1 149	589	560	1 057	524	533
	choroby układu oddechowego	580	309	271	509	298	211	539	305	234
	choroby układu trawiennego	614	328	286	630	306	324	659	319	340
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	466	152	314	440	160	280	410	138	272
	choroby układu moczowo-płciowego	731	230	501	870	333	537	783	256	527
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i	390	x	390	376	x	376	391	x	391
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	574	355	219	1 847	1 121	726	466	259	207
wskaźnik na 10 tys. ludności										
Ogółem		1 487,9	1 368,5	1 595,6	1 886,9	1 900,9	1 874,3	1 499,4	1 372,0	1 614,4
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	38,0	43,1	33,4	31,1	28,0	34,0	29,4	34,7	24,6
	nowotwory	261,4	234,9	285,3	254,9	249,0	260,2	299,8	275,1	322,1
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	113,1	100,5	124,4	180,2	189,6	171,8	132,0	124,2	139,1
	choroby układu krążenia	226,3	246,2	208,4	238,3	257,3	221,1	220,1	229,9	211,2
	choroby układu oddechowego	119,7	134,4	106,4	105,6	130,2	83,3	112,2	133,8	92,7
	choroby układu trawiennego	126,7	142,7	112,2	130,7	133,7	127,9	137,2	140,0	134,7
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	96,1	66,1	123,2	91,2	69,9	110,6	85,4	60,6	107,8
	choroby układu moczowo-płciowego	150,8	100,1	196,6	180,4	145,5	212,0	163,0	112,3	208,8
	ciąża, poród i połóg (z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i	x	x	153,1	x	x	148,5	x	x	154,9
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	118,4	154,4	85,9	383,0	489,6	286,7	97,0	113,6	82,0

Wykres 41 Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców m. Krosna w 2007 roku




Tabela 38 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg powiatów, przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2005			2006			2007		
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
m.Przemysł										
liczby bezwzględne										
Ogółem		19 971	9 285	10 686	18 001	8 240	9 761	21 857	10 098	11 759
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	312	164	148	328	156	172	339	183	156
	nowotwory	1 606	655	951	1 654	678	976	1 888	758	1 130
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	1 151	529	622	1 223	562	661	1 405	680	725
	choroby układu krążenia	3 320	1 560	1 760	3 184	1 481	1 703	3 553	1 645	1 908
	choroby układu oddechowego	1 439	773	666	1 407	752	655	1 579	808	771
	choroby układu trawiennego	2 206	1 007	1 199	2 132	991	1 141	2 195	1 002	1 193
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	1 097	444	653	1 087	452	635	1 233	520	713
	choroby układu moczowo-płciowego	1 921	668	1 253	1 946	670	1 276	2 050	652	1 398
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i	707	X	707	627	X	627	713	X	713
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	3 945	2 342	1 603	2 492	1 513	979	4 001	2 458	1 543
wskaźnik na 10 tys. ludności										
Ogółem		2 962,9	2 941,0	2 982,3	2 687,6	2 627,1	2 740,9	3 281,5	3 242,5	3 315,8
w tymx	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	46,3	52,0	41,3	49,0	49,7	48,3	50,9	58,8	44,0
	nowotwory	238,3	207,5	265,4	247,0	216,2	274,1	283,5	243,4	318,6
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	170,8	167,6	173,6	182,6	179,2	185,6	210,9	218,4	204,4
	choroby układu krążenia	492,6	494,1	491,2	475,4	472,2	478,2	533,4	528,2	538,0
	choroby układu oddechowego	213,5	244,8	185,9	210,1	239,8	183,9	237,1	259,5	217,4
	choroby układu trawiennego	327,3	319,0	334,6	318,3	316,0	320,4	329,5	321,7	336,4
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	162,8	140,6	182,2	162,3	144,1	178,3	185,1	167,0	201,1
	choroby układu moczowo-płciowego	285,0	211,6	349,7	290,6	213,6	358,3	307,8	209,4	394,2
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i	X	X	197,3	X	X	176,1	X	X	201,1
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	585,3	741,8	447,4	372,1	482,4	274,9	600,7	789,3	435,1

Wykres 42 Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców m. Przemysła w 2007 roku




Tabela 38 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg powiatów, przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2005			2006			2007		
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
m.Rzeszów										
liczby bezwzględne										
Ogółem		24 160	10 494	13 666	24 045	10 344	13 701	23 715	10 266	13 449
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	495	267	228	499	244	255	628	336	292
	nowotwory	2 976	1 295	1 681	2 943	1 259	1 684	2 784	1 143	1 641
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	2 017	855	1 162	2 229	908	1 321	2 072	862	1 210
	choroby układu krążenia	4 106	2 053	2 053	3 975	2 017	1 958	3 957	2 183	1 774
	choroby układu oddechowego	1 876	1 059	817	1 773	968	805	1 886	1 032	854
	choroby układu trawiennego	2 338	1 199	1 139	2 115	1 072	1 043	2 122	1 069	1 053
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	1 025	416	609	1 135	435	700	1 064	407	657
	choroby układu moczowo-płciowego	2 893	745	2 148	2 858	754	2 104	2 819	732	2 087
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	1 674	X	1 674	1 690	X	1 690	1 624	X	1 624
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	2 051	1 304	747	2 117	1 340	777	2 171	1 335	836
wskaźnik na 10 tys. ludności										
Ogółem		1 579,8	1 446,8	1 699,7	1 525,6	1 384,1	1 653,2	1 474,1	1 343,1	1 592,7
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	32,4	36,8	28,4	31,7	32,7	30,8	39,0	44,0	34,6
	nowotwory	194,6	178,5	209,1	186,7	168,5	203,2	173,1	149,5	194,3
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	131,9	117,9	144,5	141,4	121,5	159,4	128,8	112,8	143,3
	choroby układu krążenia	268,5	283,0	255,4	252,2	269,9	236,3	246,0	285,6	210,1
	choroby układu oddechowego	122,7	146,0	101,6	112,5	129,5	97,1	117,2	135,0	101,1
	choroby układu trawiennego	152,9	165,3	141,7	134,2	143,4	125,9	131,9	139,9	124,7
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	67,0	57,4	75,8	72,0	58,2	84,5	66,1	53,3	77,8
	choroby układu moczowo-płciowego	189,2	102,7	267,2	181,3	100,9	253,9	175,2	95,8	247,2
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	X	X	208,2	X	X	203,9	X	X	192,3
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	134,1	179,8	92,9	134,3	179,3	93,8	135,0	174,7	99,0

Wykres 43 Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców m.Rzeszowa w 2007 roku




Tabela 38 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg powiatów, przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2005			2006			2007		
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
m.Tarnobrzeg										
liczby bezwzględne										
Ogółem		13 002	6 397	6 605	12 541	6 161	6 380	11 682	5 636	6 046
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	279	156	123	290	154	136	234	130	104
	nowotwory	767	349	418	709	323	386	726	312	414
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	611	314	297	566	284	282	563	254	309
	choroby układu krążenia	1 823	909	914	1 727	901	826	1 639	842	797
	choroby układu oddechowego	1 116	631	485	1 075	569	506	994	540	454
	choroby układu trawiennego	1 395	661	734	1 322	654	668	1 248	594	654
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	492	190	302	665	253	412	659	254	405
	choroby układu moczowo-płciowego	1 101	265	836	1 078	281	797	989	256	733
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	497	X	497	469	X	469	440	X	440
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	3 635	2 299	1 336	3 487	2 175	1 312	3 147	1 957	1 190
wskaźnik na 10 tys. ludności										
Ogółem		2 583,1	2 633,7	2 536,0	2 497,0	2 544,2	2 453,1	2 328,6	2 334,1	2 323,4
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	55,4	64,2	47,2	57,7	63,6	52,3	46,6	53,8	40,0
	nowotwory	152,4	143,7	160,5	141,2	133,4	148,4	144,7	129,2	159,1
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	121,4	129,3	114,0	112,7	117,3	108,4	112,2	105,2	118,8
	choroby układu krążenia	362,2	374,2	350,9	343,9	372,1	317,6	326,7	348,7	306,3
	choroby układu oddechowego	221,7	259,8	186,2	214,0	235,0	194,6	198,1	223,6	174,5
	choroby układu trawiennego	277,2	272,1	281,8	263,2	270,1	256,8	248,8	246,0	251,3
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	97,8	78,2	116,0	132,4	104,5	158,4	131,4	105,2	155,6
	choroby układu moczowo-płciowego	218,7	109,1	321,0	214,6	116,0	306,4	197,1	106,0	281,7
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	X	X	190,8	X	X	180,3	X	X	169,1
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	722,2	946,5	513,0	694,3	898,2	504,5	627,3	810,5	457,3

Wykres 44 Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców m.Tarnobrzeg w 2007 roku




Tabela 38 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg powiatów, przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2005			2006			2007		
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
Powiat bieszczadzki										
liczby bezwzględne										
Ogółem		5 458	2 476	2 982	5 847	2 429	3 418	6 034	2 538	3 496
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	65	31	34	102	53	49	89	48	41
	nowotwory	387	184	203	463	180	283	497	230	267
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	373	164	209	379	176	203	382	165	217
	choroby układu krążenia	842	409	433	829	383	446	902	431	471
	choroby układu oddechowego	819	445	374	771	435	336	804	416	388
	choroby układu trawiennego	580	314	266	602	284	318	624	311	313
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	572	271	301	512	202	310	493	193	300
	choroby układu moczowo-płciowego	551	140	411	699	153	546	634	152	482
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	235	X	235	297	X	297	397	X	397
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	435	294	141	445	282	163	463	285	178
wskaźnik na 10 tys. ludności										
Ogółem		2 405,3	2 198,2	2 609,4	2 585,0	2 161,8	3 002,7	2 672,3	2 264,3	3 074,5
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	28,6	27,5	29,8	45,1	47,2	43,1	39,4	42,8	36,1
	nowotwory	170,5	163,4	177,6	204,7	160,2	248,6	220,1	205,2	234,8
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	164,4	145,6	182,9	167,6	156,6	178,3	169,2	147,2	190,8
	choroby układu krążenia	371,1	363,1	378,9	366,5	340,9	391,8	399,5	384,5	414,2
	choroby układu oddechowego	360,9	395,1	327,3	340,9	387,2	295,2	356,1	371,1	341,2
	choroby układu trawiennego	255,6	278,8	232,8	266,2	252,8	279,4	276,4	277,5	275,3
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	252,1	240,6	263,4	226,4	179,8	272,3	218,3	172,2	263,8
	choroby układu moczowo-płciowego	242,8	124,3	359,6	309,0	136,2	479,7	280,8	135,6	423,9
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	X	X	205,6	X	X	260,9	X	X	349,1
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	191,7	261,0	123,4	196,7	251,0	143,2	205,1	254,3	156,5

Wykres 45 Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu bieszczadzkiego w 2007 roku






Tabela 38 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg powiatów, przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2005			2006			2007		
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
Powiat brzozowski										
liczby bezwzględne										
Ogółem		10 829	5 088	5 741	11 456	5 364	6 092	11 460	5 268	6 192
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	237	126	111	170	98	72	152	82	70
	nowotwory	1 300	648	652	1 371	729	642	1 401	696	705
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	789	367	422	942	436	506	923	426	497
	choroby układu krążenia	2 158	1 076	1 082	2 312	1 102	1 210	2 305	1 083	1 222
	choroby układu oddechowego	1 176	701	475	1 012	575	437	1 060	638	422
	choroby układu trawiennego	1 105	562	543	1 100	543	557	1 218	586	632
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	577	220	357	796	331	465	867	369	498
	choroby układu moczowo-płciowego	1 002	348	654	1 072	350	722	1 018	307	711
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	584	X	584	597	X	597	551	X	551
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	863	560	303	1 025	690	335	819	568	251
wskaźnik na 10 tys. ludności										
Ogółem		1 639,9	1 559,7	1 718,1	1 738,1	1 648,7	1 825,3	1 741,0	1 621,1	1 857,8
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	35,9	38,6	33,2	25,8	30,1	21,6	23,1	25,2	21,0
	nowotwory	196,9	198,6	195,1	208,0	224,1	192,4	212,8	214,2	211,5
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	119,5	112,5	126,3	142,9	134,0	151,6	140,2	131,1	149,1
	choroby układu krążenia	326,8	329,8	323,8	350,8	338,7	362,6	350,2	333,3	366,7
	choroby układu oddechowego	178,1	214,9	142,2	153,5	176,7	130,9	161,0	196,3	126,6
	choroby układu trawiennego	167,3	172,3	162,5	166,9	166,9	166,9	185,0	180,3	189,6
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	87,4	67,4	106,8	120,8	101,7	139,3	131,7	113,6	149,4
	choroby układu moczowo-płciowego	151,7	106,7	195,7	162,7	107,6	216,3	154,7	94,5	213,3
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	X	X	174,8	X	X	178,9	X	X	165,3
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	130,7	171,7	90,7	155,5	212,1	100,4	124,4	174,8	75,3

Wykres 46 Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu brzozowskiego w 2007 roku




Tabela 38 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg powiatów, przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2005			2006			2007		
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
Powiat dębicki										
liczby bezwzględne										
Ogółem		17 449	8 024	9 425	17 724	7 993	9 731	17 426	7 817	9 609
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	696	357	339	741	383	358	778	390	388
	nowotwory	1 461	712	749	1 535	667	868	1 586	769	817
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	1 264	569	695	1 387	609	778	1 369	609	760
	choroby układu krążenia	3 182	1 524	1 658	3 007	1 473	1 534	2 853	1 397	1 456
	choroby układu oddechowego	1 633	953	680	1 500	897	603	1 529	886	643
	choroby układu trawiennego	1 770	931	839	1 752	898	854	1 739	890	849
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	988	439	549	962	422	540	988	435	553
	choroby układu moczowo-płciowego	1 545	400	1 145	1 710	449	1 261	1 780	444	1 336
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	1 089	X	1 089	1 217	X	1 217	1 170	X	1 170
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	1 608	1 090	518	1 754	1 165	589	1 709	1 140	569
wskaźnik na 10 tys. ludności										
Ogółem		1 305,6	1 215,7	1 393,2	1 327,3	1 213,2	1 438,6	1 304,4	1 187,2	1 418,4
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	52,1	54,1	50,1	55,5	58,1	52,9	58,2	59,2	57,3
	nowotwory	109,3	107,9	110,7	115,0	101,2	128,3	118,7	116,8	120,6
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	94,6	86,2	102,7	103,9	92,4	115,0	102,5	92,5	112,2
	choroby układu krążenia	238,1	230,9	245,1	225,2	223,6	226,8	213,6	212,2	214,9
	choroby układu oddechowego	122,2	144,4	100,5	112,3	136,1	89,1	114,5	134,6	94,9
	choroby układu trawiennego	132,4	141,1	124,0	131,2	136,3	126,3	130,2	135,2	125,3
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	73,9	66,5	81,2	72,0	64,1	79,8	74,0	66,1	81,6
	choroby układu moczowo-płciowego	115,6	60,6	169,3	128,1	68,2	186,4	133,2	67,4	197,2
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	X	X	161,0	X	X	179,9	X	X	172,7
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	120,3	165,1	76,6	131,4	176,8	87,1	127,9	173,1	84,0

Wykres 47 Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu dębickiego w 2007 roku




Tabela 38 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg powiatów, przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2005			2006			2007		
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
Powiat jarosławski										
liczby bezwzględne										
Ogółem		22 401	9 928	12 473	22 903	10 283	12 620	23 721	10 531	13 190
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	1 170	571	599	1 067	515	552	1 004	468	536
	nowotwory	1 966	849	1 117	2 029	850	1 179	2 068	896	1 172
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	1 070	499	571	1 135	535	600	1 174	568	606
	choroby układu krążenia	5 167	2 442	2 725	5 418	2 622	2 796	5 348	2 541	2 807
	choroby układu oddechowego	1 708	952	756	1 691	993	698	1 738	980	758
	choroby układu trawiennego	2 359	1 106	1 253	2 483	1 227	1 256	2 367	1 153	1 214
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	1 087	454	633	1 235	491	744	1 302	516	786
	choroby układu moczowo-płciowego	2 335	650	1 685	2 446	709	1 737	2 497	713	1 784
	ciąża, poród i połów (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	1 304	X	1 304	1 227	X	1 227	1 376	X	1 376
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	2 121	1 412	709	2 044	1 315	729	2 282	1 463	819
wskaźnik na 10 tys. ludności										
Ogółem		1 826,3	1 671,4	1 971,6	1 872,0	1 733,7	2 002,0	1 941,5	1 777,7	2 095,8
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	95,4	96,1	94,7	87,2	86,8	87,6	82,2	79,0	85,2
	nowotwory	160,3	142,9	176,6	165,8	143,3	187,0	169,3	151,3	186,2
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	87,2	84,0	90,3	92,8	90,2	95,2	96,1	95,9	96,3
	choroby układu krążenia	421,2	411,1	430,8	442,8	442,1	443,6	437,7	428,9	446,0
	choroby układu oddechowego	139,3	160,3	119,5	138,2	167,4	110,7	142,3	165,4	120,4
	choroby układu trawiennego	192,3	186,2	198,1	203,0	206,9	199,3	193,7	194,6	192,9
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	88,6	76,4	100,1	100,9	82,8	118,0	106,6	87,1	124,9
	choroby układu moczowo-płciowego	190,4	109,4	266,4	199,9	119,5	275,6	204,4	120,4	283,5
	ciąża, poród i połów (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	X	X	206,1	X	X	194,7	X	X	218,6
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	172,9	237,7	112,1	167,1	221,7	115,7	186,8	247,0	130,1

Wykres 48 Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu jarosławskiego w 2007 roku




Tabela 38 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg powiatów, przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2005			2006			2007		
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
Powiat jasielski										
liczby bezwzględne										
Ogółem		15 789	7 237	8 552	16 802	7 759	9 043	15 830	7 198	8 632
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	462	234	228	578	289	289	486	238	248
	nowotwory	1 829	946	883	2 136	1 044	1 092	2 193	1 010	1 183
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	1 546	631	915	1 681	717	964	1 631	676	955
	choroby układu krążenia	2 236	1 038	1 198	2 392	1 142	1 250	2 209	1 083	1 126
	choroby układu oddechowego	1 561	883	678	1 318	751	567	1 356	781	575
	choroby układu trawiennego	1 599	824	775	1 791	896	895	1 665	847	818
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	632	235	397	640	266	374	675	290	385
	choroby układu moczowo-płciowego	1 462	454	1 008	1 505	536	969	1 385	474	911
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	995	X	995	988	X	988	988	X	988
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	1 607	1 067	540	1 823	1 201	622	1 441	936	505
wskaźnik na 10 tys. ludności										
Ogółem		1 358,3	1 271,3	1 441,7	1 447,7	1 365,4	1 526,7	1 366,3	1 269,9	1 458,6
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	39,7	41,1	38,4	49,8	50,9	48,8	42,0	42,0	41,9
	nowotwory	157,3	166,2	148,9	184,1	183,7	184,4	189,3	178,2	199,9
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	133,0	110,8	154,3	144,8	126,2	162,8	140,8	119,3	161,4
	choroby układu krążenia	192,4	182,3	202,0	206,1	201,0	211,0	190,7	191,1	190,3
	choroby układu oddechowego	134,3	155,1	114,3	113,6	132,2	95,7	117,0	137,8	97,2
	choroby układu trawiennego	137,6	144,8	130,7	154,3	157,7	151,1	143,7	149,4	138,2
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	54,4	41,3	66,9	55,1	46,8	63,1	58,3	51,2	65,1
	choroby układu moczowo-płciowego	125,8	79,8	169,9	129,7	94,3	163,6	119,5	83,6	153,9
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	X	X	167,7	X	X	166,8	X	X	167,0
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	138,2	187,4	91,0	157,1	211,3	105,0	124,4	165,1	85,3

Wykres 49 Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu jasielskiego w 2007 roku




Tabela 38 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg powiatów, przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2005			2006			2007		
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
Powiat kolbuszowski										
liczby bezwzględne										
Ogółem		9 580	4 281	5 299	9 782	4 263	5 519	9 442	4 215	5 227
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	270	146	124	216	112	104	207	127	80
	nowotwory	656	286	370	734	330	404	717	330	387
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	465	211	254	510	224	286	474	230	244
	choroby układu krążenia	1 472	762	710	1 223	615	608	1 114	591	523
	choroby układu oddechowego	1 310	767	543	1 203	671	532	1 129	636	493
	choroby układu trawiennego	1 072	558	514	1 108	599	509	1 048	541	507
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	383	166	217	436	165	271	340	139	201
	choroby układu moczowo-płciowego	1 511	424	1 087	1 495	397	1 098	1 365	431	934
	ciąża, poród i połów (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	752	X	752	814	X	814	878	X	878
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	742	504	238	768	521	247	778	536	242
wskaźnik na 10 tys. ludności										
Ogółem		1 548,1	1 389,4	1 705,4	1 581,8	1 383,9	1 778,3	1 525,3	1 366,9	1 682,6
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	43,6	47,4	39,9	34,9	36,4	33,5	33,4	41,2	25,8
	nowotwory	106,0	92,8	119,1	118,7	107,1	130,2	115,8	107,0	124,6
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	75,1	68,5	81,8	82,5	72,7	92,2	76,6	74,6	78,5
	choroby układu krążenia	237,9	247,3	228,5	197,8	199,6	195,9	180,0	191,7	168,4
	choroby układu oddechowego	211,7	248,9	174,8	194,5	217,8	171,4	182,4	206,3	158,7
	choroby układu trawiennego	173,2	181,1	165,4	179,2	194,5	164,0	169,3	175,4	163,2
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	61,9	53,9	69,8	70,5	53,6	87,3	54,9	45,1	64,7
	choroby układu moczowo-płciowego	244,2	137,6	349,8	241,8	128,9	353,8	220,5	139,8	300,7
	ciąża, poród i połów (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	X	X	242,0	X	X	262,3	X	X	282,6
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	119,9	163,6	76,6	124,2	169,1	79,6	125,7	173,8	77,9

Wykres 50 Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu kolbuszowskiego w 2007 roku




Tabela 38 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg powiatów, przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2005			2006			2007		
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
Powiat krośnieński										
liczby bezwzględne										
Ogółem		14 838	6 789	8 049	19 522	9 493	10 029	15 192	6 927	8 265
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	380	212	168	345	186	159	327	190	137
	nowotwory	2 147	1 075	1 072	2 405	1 184	1 221	2 332	1 186	1 146
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	1 113	484	629	1 633	801	832	1 260	563	697
	choroby układu krążenia	2 353	1 173	1 180	2 691	1 278	1 413	2 450	1 208	1 242
	choroby układu oddechowego	1 317	755	562	1 237	715	522	1 371	767	604
	choroby układu trawiennego	1 211	626	585	1 226	588	638	1 226	617	609
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	941	318	623	1 001	375	626	877	298	579
	choroby układu moczowo-płciowego	1 539	530	1 009	1 678	577	1 101	1 581	513	1 068
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	941	X	941	935	X	935	916	X	916
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	1 256	815	441	3 997	2 658	1 339	1 136	709	427
wskaźnik na 10 tys. ludności										
Ogółem		1 346,5	1 261,0	1 428,2	1 769,3	1 761,4	1 776,8	1 374,3	1 283,0	1 461,4
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	34,5	39,4	29,8	31,3	34,5	28,2	29,6	35,2	24,2
	nowotwory	194,8	199,7	190,2	218,0	219,7	216,3	211,0	219,7	202,6
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	101,0	89,9	111,6	148,0	148,6	147,4	114,0	104,3	123,3
	choroby układu krążenia	213,5	217,9	209,4	243,9	237,1	250,3	221,6	223,8	219,6
	choroby układu oddechowego	119,5	140,2	99,7	112,1	132,7	92,5	124,0	142,1	106,8
	choroby układu trawiennego	109,9	116,3	103,8	111,1	109,1	113,0	110,9	114,3	107,7
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	85,4	59,1	110,5	90,7	69,6	110,9	79,3	55,2	102,4
	choroby układu moczowo-płciowego	139,7	98,5	179,0	152,1	107,1	195,1	143,0	95,0	188,9
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	X	X	167,0	X	X	165,7	X	X	162,0
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	114,0	151,4	78,3	362,2	493,2	237,2	102,8	131,3	75,5

Wykres 51 Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu krośnieńskiego w 2007 roku




Tabela 38 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg powiatów, przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2005			2006			2007		
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
Powiat leski										
liczby bezwzględne										
Ogółem		6 018	2 736	3 282	6 495	2 881	3 614	6 325	2 744	3 581
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	190	88	102	163	86	77	124	63	61
	nowotwory	451	210	241	558	274	284	540	254	286
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	304	158	146	329	167	162	312	159	153
	choroby układu krążenia	855	429	426	960	468	492	971	490	481
	choroby układu oddechowego	733	410	323	725	434	291	627	359	268
	choroby układu trawiennego	738	390	348	673	334	339	739	386	353
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	448	187	261	472	186	286	469	159	310
	choroby układu moczowo-płciowego	748	162	586	829	187	642	834	153	681
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	377	X	377	487	X	487	482	X	482
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	523	375	148	620	420	200	577	399	178	
wskaźnik na 10 tys. ludności										
Ogółem		2 254,5	2 058,4	2 449,1	2 436,8	2 170,6	2 700,8	2 372,9	2 066,9	2 676,6
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	71,2	66,2	76,1	61,2	64,8	57,5	46,5	47,5	45,6
	nowotwory	169,0	158,0	179,8	209,4	206,4	212,2	202,6	191,3	213,8
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	113,9	118,9	109,0	123,4	125,8	121,1	117,1	119,8	114,4
	choroby układu krążenia	320,3	322,8	317,9	360,2	352,6	367,7	364,3	369,1	359,5
	choroby układu oddechowego	274,6	308,5	241,0	272,0	327,0	217,5	235,2	270,4	200,3
	choroby układu trawiennego	276,5	293,4	259,7	252,5	251,6	253,3	277,3	290,8	263,9
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	167,8	140,7	194,8	177,1	140,1	213,7	176,0	119,8	231,7
	choroby układu moczowo-płciowego	280,2	121,9	437,3	311,0	140,9	479,8	312,9	115,3	509,0
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	X	X	281,3	X	X	364,0	X	X	360,3
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	195,9	282,1	110,4	232,6	316,4	149,5	216,5	300,5	133,0	

Wykres 52 Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu leskiego w 2007 roku




Tabela 38 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg powiatów, przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2005			2006			2007		
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
Powiat leżajski										
liczby bezwzględne										
Ogółem		12 290	5 576	6 714	12 625	5 632	6 993	13 071	5 874	7 197
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	315	175	140	287	161	126	304	160	144
	nowotwory	879	378	501	1 017	447	570	975	457	518
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	980	569	411	1 065	564	501	1 173	594	579
	choroby układu krążenia	2 422	1 162	1 260	2 496	1 090	1 406	2 564	1 171	1 393
	choroby układu oddechowego	1 079	611	468	1 055	608	447	1 037	597	440
	choroby układu trawiennego	1 231	680	551	1 160	625	535	1 244	641	603
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	1 182	394	788	1 030	360	670	982	337	645
	choroby układu moczowo-płciowego	1 273	356	917	1 204	336	868	1 267	329	938
	ciąża, poród i połów (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	721	X	721	833	X	833	789	X	789
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	1 170	759	411	1 291	842	449	1 390	925	465
wskaźnik na 10 tys. ludności										
Ogółem		1 755,9	1 616,0	1 892,0	1 806,7	1 634,9	1 973,6	1 871,5	1 706,0	2 032,4
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	45,0	50,7	39,5	41,1	46,7	35,6	43,5	46,5	40,7
	nowotwory	125,6	109,6	141,2	145,5	129,8	160,9	139,6	132,7	146,3
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	140,0	164,9	115,8	152,4	163,7	141,4	168,0	172,5	163,5
	choroby układu krążenia	346,0	336,8	355,1	357,2	316,4	396,8	367,1	340,1	393,4
	choroby układu oddechowego	154,2	177,1	131,9	151,0	176,5	126,2	148,5	173,4	124,3
	choroby układu trawiennego	175,9	197,1	155,3	166,0	181,4	151,0	178,1	186,2	170,3
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	168,9	114,2	222,1	147,4	104,5	189,1	140,6	97,9	182,1
	choroby układu moczowo-płciowego	181,9	103,2	258,4	172,3	97,5	245,0	181,4	95,6	264,9
	ciąża, poród i połów (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	X	X	203,2	X	X	235,1	X	X	222,8
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	167,2	220,0	115,8	184,8	244,4	126,7	199,0	268,7	131,3

Wykres 53 Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu leżajskiego w 2007 roku






Tabela 38 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg powiatów, przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2005			2006			2007		
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
Powiat lubaczowski										
liczby bezwzględne										
Ogółem		11 249	5 070	6 179	11 533	5 136	6 397	11 311	4 867	6 444
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	339	185	154	274	149	125	244	131	113
	nowotwory	992	510	482	1 028	543	485	956	441	515
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	376	199	177	339	186	153	325	169	156
	choroby układu krążenia	2 366	1 175	1 191	2 403	1 102	1 301	2 273	997	1 276
	choroby układu oddechowego	892	517	375	868	534	334	885	532	353
	choroby układu trawiennego	1 533	713	820	1 641	809	832	1 766	796	970
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	668	297	371	642	258	384	590	250	340
	choroby układu moczowo-płciowego	1 293	352	941	1 328	319	1 009	1 331	349	982
	ciąża, poród i połów (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i	768	X	768	850	X	850	823	X	823
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	870	551	319	941	614	327	955	615	340
wskaźnik na 10 tys. ludności										
Ogółem		1 918,3	1 731,6	2 104,5	1 973,7	1 761,2	2 185,3	1 941,5	1 674,9	2 206,9
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	57,8	63,2	52,5	46,9	51,1	42,7	41,9	45,1	38,7
	nowotwory	169,2	174,2	164,2	175,9	186,2	165,7	164,1	151,8	176,4
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	64,1	68,0	60,3	58,0	63,8	52,3	55,8	58,2	53,4
	choroby układu krążenia	403,5	401,3	405,6	411,2	377,9	444,4	390,2	343,1	437,0
	choroby układu oddechowego	152,1	176,6	127,7	148,5	183,1	114,1	151,9	183,1	120,9
	choroby układu trawiennego	261,4	243,5	279,3	280,8	277,4	284,2	303,1	273,9	332,2
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	113,9	101,4	126,4	109,9	88,5	131,2	101,3	86,0	116,4
	choroby układu moczowo-płciowego	220,5	120,2	320,5	227,3	109,4	344,7	228,5	120,1	336,3
	ciąża, poród i połów (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i	X	X	261,6	X	X	290,4	X	X	281,9
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	148,4	188,2	108,7	161,0	210,6	111,7	163,9	211,7	116,4

Wykres 54 Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu lubaczowskiego w 2007 roku




Tabela 38 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg powiatów, przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2005			2006			2007		
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
Powiat łańcucki										
liczby bezwzględne										
Ogółem		14 058	6 216	7 842	14 184	6 327	7 857	14 528	6 399	8 129
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	528	263	265	518	254	264	559	253	306
	nowotwory	1 329	571	758	1 303	667	636	1 305	629	676
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	955	446	509	995	459	536	921	435	486
	choroby układu krążenia	2 836	1 341	1 495	2 799	1 323	1 476	2 985	1 407	1 578
	choroby układu oddechowego	1 062	626	436	996	620	376	1 132	661	471
	choroby układu trawiennego	1 304	658	646	1 295	656	639	1 378	662	716
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	694	291	403	781	290	491	754	284	470
	choroby układu moczowo-płciowego	1 584	412	1 172	1 653	425	1 228	1 602	428	1 174
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	939	X	939	863	X	863	978	X	978
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	1 162	758	404	1 351	855	496	1 394	912	482
wskaźnik na 10 tys. ludności										
Ogółem		1 806,5	1 645,8	1 958,0	1 820,8	1 673,9	1 959,2	1 861,8	1 690,8	2 022,8
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	67,9	69,6	66,2	66,5	67,2	65,8	71,6	66,9	76,1
	nowotwory	170,8	151,2	189,3	167,3	176,5	158,6	167,2	166,2	168,2
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	122,7	118,1	127,1	127,7	121,4	133,7	118,0	114,9	120,9
	choroby układu krążenia	364,4	355,0	373,3	359,3	350,0	368,0	382,5	371,8	392,7
	choroby układu oddechowego	136,5	165,7	108,9	127,9	164,0	93,8	145,1	174,7	117,2
	choroby układu trawiennego	167,6	174,2	161,3	166,2	173,6	159,3	176,6	174,9	178,2
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	89,2	77,1	100,6	100,3	76,7	122,4	96,6	75,0	117,0
	choroby układu moczowo-płciowego	203,5	109,1	292,6	212,2	112,4	306,2	205,3	113,1	292,1
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	X	X	234,5	X	X	215,2	X	X	243,4
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	149,3	200,7	100,9	173,4	226,2	123,7	178,6	241,0	119,9

Wykres 55 Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu łańcuckiego w 2007 roku




Tabela 38 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg powiatów, przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2005			2006			2007		
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
Powiat mielecki										
liczby bezwzględne										
Ogółem		26 709	13 250	13 459	28 998	14 741	14 257	29 467	15 023	14 444
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	703	380	323	713	367	346	756	413	343
	nowotwory	1 909	867	1 042	1 913	903	1 010	1 857	872	985
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	1 152	552	600	1 291	658	633	1 238	626	612
	choroby układu krążenia	4 356	2 158	2 198	4 576	2 273	2 303	4 561	2 344	2 217
	choroby układu oddechowego	2 121	1 186	935	1 997	1 127	870	2 123	1 194	929
	choroby układu trawiennego	2 711	1 362	1 349	2 725	1 363	1 362	2 414	1 214	1 200
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	1 004	443	561	1 177	547	630	1 265	578	687
	choroby układu moczowo-płciowego	2 105	782	1 323	2 052	778	1 274	2 071	769	1 302
	ciąża, poród i połów (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	1 369	X	1 369	1 379	X	1 379	1 519	X	1 519
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	6 203	4 031	2 172	7 967	5 111	2 856	8 156	5 255	2 901
wskaźnik na 10 tys. ludności										
Ogółem		1 988,1	2 001,6	1 975,0	2 160,6	2 231,3	2 092,1	2 194,4	2 274,0	2 117,3
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	52,3	57,4	47,4	53,1	55,6	50,8	56,3	62,5	50,3
	nowotwory	142,1	131,0	152,9	142,5	136,7	148,2	138,3	132,0	144,4
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	85,8	83,4	88,0	96,2	99,6	92,9	92,2	94,8	89,7
	choroby układu krążenia	324,2	326,0	322,5	341,0	344,1	338,0	339,7	354,8	325,0
	choroby układu oddechowego	157,9	179,2	137,2	148,8	170,6	127,7	158,1	180,7	136,2
	choroby układu trawiennego	201,8	205,8	198,0	203,0	206,3	199,9	179,8	183,8	175,9
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	74,7	66,9	82,3	87,7	82,8	92,5	94,2	87,5	100,7
	choroby układu moczowo-płciowego	156,7	118,1	194,1	152,9	117,8	187,0	154,2	116,4	190,9
	ciąża, poród i połów (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	X	X	200,9	X	X	202,4	X	X	222,7
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	461,7	608,9	318,7	593,6	773,6	419,1	607,4	795,4	425,3

Wykres 56 Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu mieleckiego w 2007 roku




Tabela 38 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg powiatów, przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2005			2006			2007		
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
Powiat nizański										
liczby bezwzględne										
Ogółem		11 763	5 432	6 331	11 600	5 346	6 254	12 033	5 560	6 473
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	178	112	66	139	84	55	162	96	66
	nowotwory	865	327	538	738	296	442	823	353	470
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	397	207	190	414	220	194	396	194	202
	choroby układu krążenia	2 673	1 288	1 385	2 838	1 393	1 445	2 926	1 438	1 488
	choroby układu oddechowego	1 703	951	752	1 494	843	651	1 537	877	660
	choroby układu trawiennego	1 256	646	610	1 103	612	491	1 138	613	525
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	474	193	281	477	184	293	499	179	320
	choroby układu moczowo-płciowego	1 171	347	824	1 145	329	816	1 140	322	818
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	665	X	665	758	X	758	796	X	796
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	1 181	779	402	1 192	782	410	1 113	742	371
wskaźnik na 10 tys. ludności										
Ogółem		1 742,1	1 621,6	1 860,6	1 718,0	1 596,8	1 837,2	1 782,7	1 661,9	1 901,4
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	26,4	33,4	19,4	20,6	25,1	16,2	24,0	28,7	19,4
	nowotwory	128,1	97,6	158,1	109,3	88,4	129,8	121,9	105,5	138,1
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	58,8	61,8	55,8	61,3	65,7	57,0	58,7	58,0	59,3
	choroby układu krążenia	395,9	384,5	407,0	420,3	416,1	424,5	433,5	429,8	437,1
	choroby układu oddechowego	252,2	283,9	221,0	221,3	251,8	191,2	227,7	262,1	193,9
	choroby układu trawiennego	186,0	192,9	179,3	163,4	182,8	144,2	168,6	183,2	154,2
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	70,2	57,6	82,6	70,6	55,0	86,1	73,9	53,5	94,0
	choroby układu moczowo-płciowego	173,4	103,6	242,2	169,6	98,3	239,7	168,9	96,3	240,3
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	X	X	195,4	X	X	222,7	X	X	233,8
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	174,9	232,6	118,1	176,5	233,6	120,4	164,9	221,8	109,0

Wykres 57 Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu nizańskiego w 2007 roku




Tabela 38 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg powiatów, przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2005			2006			2007		
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
Powiat przemyski										
liczby bezwzględne										
Ogółem		18 501	9 067	9 434	16 718	7 926	8 792	18 968	9 198	9 770
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	374	201	173	335	186	149	305	157	148
	nowotwory	1 222	562	660	1 194	554	640	1 160	444	716
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	1 047	482	565	1 066	486	580	1 174	585	589
	choroby układu krążenia	3 003	1 427	1 576	2 812	1 298	1 514	2 972	1 350	1 622
	choroby układu oddechowego	1 571	888	683	1 420	823	597	1 589	910	679
	choroby układu trawiennego	2 033	1 023	1 010	1 915	916	999	2 004	1 021	983
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	1 102	488	614	1 136	468	668	1 249	502	747
	choroby układu moczowo-płciowego	1 733	564	1 169	1 719	601	1 118	1 726	570	1 156
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	801	X	801	772	X	772	833	X	833
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	3 671	2 473	1 198	2 620	1 734	886	3 686	2 491	1 195
wskaźnik na 10 tys. ludności										
Ogółem		2 565,1	2 518,5	2 611,5	2 317,3	2 202,2	2 431,9	2 624,0	2 550,2	2 697,6
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	51,9	55,8	47,9	46,4	51,7	41,2	42,2	43,5	40,9
	nowotwory	169,4	156,1	182,7	165,5	153,9	177,0	160,5	123,1	197,7
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	145,2	133,9	156,4	147,8	135,0	160,4	162,4	162,2	162,6
	choroby układu krążenia	416,4	396,4	436,3	389,8	360,6	418,8	411,1	374,3	447,8
	choroby układu oddechowego	217,8	246,7	189,1	196,8	228,7	165,1	219,8	252,3	187,5
	choroby układu trawiennego	281,9	284,2	279,6	265,4	254,5	276,3	277,2	283,1	271,4
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	152,8	135,6	170,0	157,5	130,0	184,8	172,8	139,2	206,3
	choroby układu moczowo-płciowego	240,3	156,7	323,6	238,3	167,0	309,2	238,8	158,0	319,2
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	X	X	221,7	X	X	213,5	X	X	230,0
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	509,0	686,9	331,6	363,2	481,8	245,1	509,9	690,6	330,0

Wykres 58 Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu przemyskiego w 2007 roku




Tabela 38 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg powiatów, przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2005			2006			2007		
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
Powiat przeworski										
liczby bezwzględne										
Ogółem		14 937	6 710	8 227	15 025	6 661	8 364	14 973	6 664	8 309
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	472	218	254	520	253	267	472	258	214
	nowotwory	1 168	547	621	1 156	529	627	1 166	585	581
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	895	421	474	1 065	509	556	1 158	536	622
	choroby układu krążenia	3 172	1 442	1 730	3 149	1 449	1 700	3 075	1 485	1 590
	choroby układu oddechowego	1 510	883	627	1 305	776	529	1 551	902	649
	choroby układu trawiennego	1 230	632	598	1 274	608	666	1 214	599	615
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	940	419	521	922	376	546	904	357	547
	choroby układu moczowo-płciowego	1 652	442	1 210	1 753	476	1 277	1 779	429	1 350
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	914	X	914	907	X	907	919	X	919
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	1 527	991	536	1 618	1 040	578	1 329	841	488
wskaźnik na 10 tys. ludności										
Ogółem		1 873,4	1 718,3	2 022,3	1 886,5	1 705,4	2 060,9	1 881,4	1 706,7	2 049,6
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	59,2	55,8	62,4	65,3	64,8	65,8	59,3	66,1	52,8
	nowotwory	146,5	140,1	152,7	145,2	135,4	154,5	146,5	149,8	143,3
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	112,3	107,8	116,5	133,7	130,3	137,0	145,5	137,3	153,4
	choroby układu krążenia	397,8	369,3	425,3	395,4	371,0	418,9	386,4	380,3	392,2
	choroby układu oddechowego	189,4	226,1	154,1	163,9	198,7	130,4	194,9	231,0	160,1
	choroby układu trawiennego	154,3	161,8	147,0	160,0	155,7	164,1	152,5	153,4	151,7
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	117,9	107,3	128,1	115,8	96,3	134,5	113,6	91,4	134,9
	choroby układu moczowo-płciowego	207,2	113,2	297,4	220,1	121,9	314,7	223,5	109,9	333,0
	ciąża, poród i połóg (z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	X	X	224,7	X	X	223,5	X	X	226,7
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	191,5	253,8	131,8	203,2	266,3	142,4	167,0	215,4	120,4

Wykres 59 Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu przeworskiego w 2007 roku




Tabela 38 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg powiatów, przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2005			2006			2007		
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
Powiat ropczycko-sędziszowski										
liczby bezwzględne										
Ogółem		10 055	4 450	5 605	10 345	4 569	5 776	10 418	4 665	5 753
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	231	123	108	277	128	149	247	123	124
	nowotwory	888	374	514	983	431	552	1 011	479	532
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	662	302	360	722	317	405	706	324	382
	choroby układu krążenia	2 340	1 128	1 212	2 301	1 051	1 250	2 218	1 080	1 138
	choroby układu oddechowego	754	449	305	814	500	314	788	479	309
	choroby układu trawiennego	997	506	491	1 051	544	507	1 104	584	520
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	333	136	197	349	149	200	330	147	183
	choroby układu moczowo-płciowego	1 131	294	837	1 015	257	758	1 138	262	876
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	671	X	671	723	X	723	734	X	734
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	819	538	281	882	619	263	914	582	332	
wskaźnik na 10 tys. ludności										
Ogółem		1 404,4	1 258,6	1 546,7	1 443,1	1 291,7	1 590,7	1 451,3	1 317,0	1 582,1
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	32,3	34,8	29,8	38,6	36,2	41,0	34,4	34,7	34,1
	nowotwory	124,0	105,8	141,8	137,1	121,8	152,0	140,8	135,2	146,3
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	92,5	85,4	99,3	100,7	89,6	111,5	98,4	91,5	105,1
	choroby układu krążenia	326,8	319,0	334,5	321,0	297,1	344,3	309,0	304,9	313,0
	choroby układu oddechowego	105,3	127,0	84,2	113,6	141,4	86,5	109,8	135,2	85,0
	choroby układu trawiennego	139,3	143,1	135,5	146,6	153,8	139,6	153,8	164,9	143,0
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	46,5	38,5	54,4	48,7	42,1	55,1	46,0	41,5	50,3
	choroby układu moczowo-płciowego	158,0	83,2	231,0	141,6	72,7	208,8	158,5	74,0	240,9
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	X	X	185,2	X	X	199,1	X	X	201,9
urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	114,4	152,2	77,5	123,0	175,0	72,4	127,3	164,3	91,3	

Wykres 60 Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego w 2007 roku




Tabela 38 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg powiatów, przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2005			2006			2007		
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
Powiat rzeszowski										
liczby bezwzględne										
Ogółem		23 039	10 458	12 581	22 309	10 189	12 120	21 911	9 976	11 935
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	534	283	251	492	235	257	504	299	205
	nowotwory	2 450	1 196	1 254	2 271	1 163	1 108	2 380	1 019	1 361
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	1 644	753	891	1 708	758	950	1 584	741	843
	choroby układu krążenia	3 754	1 819	1 935	3 702	1 797	1 905	3 692	1 856	1 836
	choroby układu oddechowego	2 258	1 312	946	2 112	1 227	885	2 146	1 255	891
	choroby układu trawiennego	2 109	1 105	1 004	1 982	1 018	964	1 874	968	906
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	1 008	390	618	1 066	439	627	998	389	609
	choroby układu moczowo-płciowego	2 427	666	1 761	2 320	671	1 649	2 287	625	1 662
	ciąża, poród i połów (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	1 769	X	1 769	1 676	X	1 676	1 619	X	1 619
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	2 361	1 578	783	2 305	1 527	778	2 380	1 585	795
wskaźnik na 10 tys. ludności										
Ogółem		1 326,7	1 225,3	1 424,8	1 311,3	1 218,5	1 401,0	1 305,9	1 211,3	1 397,2
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	30,8	33,2	28,4	28,9	28,1	29,7	30,0	36,3	24,0
	nowotwory	141,1	140,1	142,0	133,5	139,1	128,1	141,9	123,7	159,3
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	94,7	88,2	100,9	100,4	90,7	109,8	94,4	90,0	98,7
	choroby układu krążenia	216,2	213,1	219,1	217,6	214,9	220,2	220,1	225,4	214,9
	choroby układu oddechowego	130,0	153,7	107,1	124,1	146,7	102,3	127,9	152,4	104,3
	choroby układu trawiennego	121,5	129,5	113,7	116,5	121,7	111,4	111,7	117,5	106,1
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	58,1	45,7	70,0	62,7	52,5	72,5	59,5	47,2	71,3
	choroby układu moczowo-płciowego	139,8	78,0	199,4	136,4	80,3	190,6	136,3	75,9	194,6
	ciąża, poród i połów (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	X	X	200,3	X	X	193,7	X	X	189,5
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	136,0	184,9	88,7	135,5	182,6	89,9	141,9	192,5	93,1

Wykres 61 Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu rzeszowskiego w 2007 roku






Tabela 38 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg powiatów, przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2005			2006			2007		
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
Powiat sanocki										
liczby bezwzględne										
Ogółem		16 951	7 557	9 394	17 039	7 666	9 373	17 436	7 760	9 676
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	597	294	303	260	130	130	163	74	89
	nowotwory	1 784	782	1 002	1 738	687	1 051	2 165	959	1 206
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	1 366	705	661	1 452	688	764	1 368	656	712
	choroby układu krążenia	3 585	1 712	1 873	3 926	1 972	1 954	3 931	1 994	1 937
	choroby układu oddechowego	1 799	1 029	770	1 755	1 003	752	1 806	1 039	767
	choroby układu trawiennego	1 355	711	644	1 269	663	606	1 290	640	650
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	801	334	467	888	359	529	1 092	430	662
	choroby układu moczowo-płciowego	1 817	466	1 351	1 696	495	1 201	1 719	444	1 275
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	1 031	X	1 031	1 032	X	1 032	1 062	X	1 062
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	1 127	729	398	1 292	865	427	1 081	684	397
wskaźnik na 10 tys. ludności										
Ogółem		1 774,7	1 617,1	1 925,7	1 783,1	1 639,4	1 920,9	1 823,3	1 658,3	1 981,5
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	62,5	62,9	62,1	27,2	27,8	26,6	17,1	15,8	18,2
	nowotwory	186,8	167,3	205,4	181,9	146,9	215,4	226,4	204,9	247,0
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	143,0	150,9	135,5	152,0	147,1	156,6	143,1	140,2	145,8
	choroby układu krążenia	375,3	366,3	384,0	410,9	421,7	400,4	411,1	426,1	396,7
	choroby układu oddechowego	188,4	220,2	157,9	183,7	214,5	154,1	188,9	222,0	157,1
	choroby układu trawiennego	141,9	152,1	132,0	132,8	141,8	124,2	134,9	136,8	133,1
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	83,9	71,5	95,7	92,9	76,8	108,4	114,2	91,9	135,6
	choroby układu moczowo-płciowego	190,2	99,7	277,0	177,5	105,9	246,1	179,8	94,9	261,1
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	X	X	211,4	X	X	211,5	X	X	217,5
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	118,0	156,0	81,6	135,2	185,0	87,5	113,0	146,2	81,3

Wykres 62 Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu sanockiego w 2007 roku




Tabela 38 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg powiatów, przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2005			2006			2007		
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
Powiat stalowowolski										
liczby bezwzględne										
Ogółem		18 638	8 344	10 294	18 316	8 188	10 128	20 021	9 313	10 708
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	259	132	127	241	136	105	273	158	115
	nowotwory	1 674	712	962	1 537	666	871	1 529	696	833
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	1 105	519	586	1 069	506	563	993	477	516
	choroby układu krążenia	3 534	1 799	1 735	3 818	1 912	1 906	3 791	1 943	1 848
	choroby układu oddechowego	1 938	1 084	854	1 839	994	845	1 880	992	888
	choroby układu trawiennego	2 167	999	1 168	1 926	895	1 031	2 035	1 004	1 031
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	884	366	518	876	340	536	904	392	512
	choroby układu moczowo-płciowego	1 989	572	1 417	1 945	571	1 374	1 904	532	1 372
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	1 229	X	1 229	1 155	X	1 155	1 233	X	1 233
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	1 516	974	542	1 598	1 035	563	2 776	1 805	971
wskaźnik na 10 tys. ludności										
Ogółem		1 681,0	1 538,6	1 817,4	1 658,6	1 518,2	1 792,5	1 822,3	1 737,3	1 903,2
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	23,4	24,3	22,4	21,8	25,2	18,6	24,9	29,5	20,4
	nowotwory	151,0	131,3	169,8	139,2	123,5	154,2	139,2	129,8	148,1
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	99,7	95,7	103,5	96,8	93,8	99,6	90,4	89,0	91,7
	choroby układu krążenia	318,7	331,7	306,3	345,7	354,5	337,3	345,1	362,5	328,5
	choroby układu oddechowego	174,8	199,9	150,8	166,5	184,3	149,6	171,1	185,1	157,8
	choroby układu trawiennego	195,5	184,2	206,2	174,4	166,0	182,5	185,2	187,3	183,3
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	79,7	67,5	91,5	79,3	63,0	94,9	82,3	73,1	91,0
	choroby układu moczowo-płciowego	179,4	105,5	250,2	176,1	105,9	243,2	173,3	99,2	243,9
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	X	X	217,0	X	X	204,4	X	X	219,2
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	136,7	179,6	95,7	144,7	191,9	99,6	252,7	336,7	172,6

Wykres 63 Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu stalowowolskiego w 2007 roku




Tabela 38 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg powiatów, przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2005			2006			2007		
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
Powiat strzyżowski										
liczby bezwzględne										
Ogółem		10 440	4 264	6 176	10 467	4 261	6 206	10 717	4 563	6 154
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	160	78	82	206	94	112	152	91	61
	nowotwory	1 101	464	637	1 059	443	616	1 091	487	604
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	603	244	359	613	259	354	639	269	370
	choroby układu krążenia	2 144	1 070	1 074	2 230	1 043	1 187	2 383	1 161	1 222
	choroby układu oddechowego	741	423	318	654	394	260	717	405	312
	choroby układu trawiennego	1 049	520	529	990	503	487	1 079	556	523
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	346	146	200	435	189	246	456	189	267
	choroby układu moczowo-płciowego	1 539	334	1 205	1 469	322	1 147	1 491	397	1 094
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	1 030	X	1 030	951	X	951	878	X	878
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	798	531	267	855	539	316	794	524	270
wskaźnik na 10 tys. ludności										
Ogółem		1 673,7	1 384,2	1 956,1	1 677,5	1 382,5	1 965,4	1 717,6	1 481,5	1 947,8
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	25,7	25,3	26,0	33,0	30,5	35,5	24,4	29,5	19,3
	nowotwory	176,5	150,6	201,8	169,7	143,7	195,1	174,9	158,1	191,2
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	96,7	79,2	113,7	98,2	84,0	112,1	102,4	87,3	117,1
	choroby układu krążenia	343,7	347,4	340,2	357,4	338,4	375,9	381,9	376,9	386,8
	choroby układu oddechowego	118,8	137,3	100,7	104,8	127,8	82,3	114,9	131,5	98,8
	choroby układu trawiennego	168,2	168,8	167,6	158,7	163,2	154,2	172,9	180,5	165,5
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	55,5	47,4	63,4	69,7	61,3	77,9	73,1	61,4	84,5
	choroby układu moczowo-płciowego	246,7	108,4	381,7	235,4	104,5	363,2	239,0	128,9	346,3
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	X	X	326,2	X	X	301,2	X	X	277,9
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	127,9	172,4	84,6	137,0	174,9	100,1	127,3	170,1	85,5

Wykres 64 Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu strzyżowskiego w 2007 roku






Tabela 38 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg powiatów, przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2005			2006			2007		
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
Powiat tarnobrzeski										
liczby bezwzględne										
Ogółem		11 003	5 148	5 855	10 691	4 952	5 739	10 863	4 919	5 944
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	208	108	100	232	113	119	213	100	113
	nowotwory	675	347	328	681	343	338	669	314	355
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	521	248	273	472	208	264	464	240	224
	choroby układu krążenia	1 728	857	871	1 594	818	776	1 709	855	854
	choroby układu oddechowego	1 181	692	489	1 002	546	456	1 046	537	509
	choroby układu trawiennego	1 090	513	577	1 090	497	593	961	493	468
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	625	247	378	694	274	420	741	261	480
	choroby układu moczowo-płciowego	1 179	235	944	1 101	260	841	1 136	244	892
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	587	X	587	659	X	659	714	X	714
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	2 087	1 340	747	2 155	1 382	773	2 142	1 350	792
wskaźnik na 10 tys. ludności										
Ogółem		2 023,1	1 925,0	2 118,1	1 970,4	1 856,1	2 080,9	2 004,4	1 844,3	2 159,5
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	38,3	40,4	36,2	42,8	42,4	43,2	39,3	37,5	41,1
	nowotwory	124,1	129,8	118,7	125,5	128,6	122,6	123,4	117,7	129,0
	choroby układu nerwowego i narz. zmysłów	95,8	92,7	98,8	87,0	78,0	95,7	85,6	90,0	81,4
	choroby układu krążenia	317,7	320,5	315,1	293,8	306,6	281,4	315,3	320,6	310,3
	choroby układu oddechowego	217,2	258,8	176,9	184,7	204,7	165,3	193,0	201,3	184,9
	choroby układu trawiennego	200,4	191,8	208,7	200,9	186,3	215,0	177,3	184,8	170,0
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	114,9	92,4	136,7	127,9	102,7	152,3	136,7	97,9	174,4
	choroby układu moczowo-płciowego	216,8	87,9	341,5	202,9	97,5	304,9	209,6	91,5	324,1
	ciąża, poród i połóg (z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84)	X	X	212,4	X	X	239,0	X	X	259,4
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	383,7	501,1	270,2	397,2	518,0	280,3	395,2	506,2	287,7


Wykres 65 Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w 2007 roku




Mapa 17 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych z powodu nowotworów w 2007 roku wg powiatów – wskaźnik na 10 tys. ludności




Mapa 18 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych z powodu chorób układu krążenia w 2007 roku wg powiatów – wskaźnik na 10 tys. ludności




Mapa 19 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych z powodu chorób układu oddechowego w 2007 roku wg powiatów – wskaźnik na 10 tys. ludności




Mapa 20 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych z powodu chorób układu trawiennego w 2007 roku wg powiatów – wskaźnik na 10 tys. ludności



Mapa 21 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych z powodu chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w 2007 roku wg powiatów – wskaźnik na 10 tys. ludności



Mapa 22 Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych z powodu chorób układu moczowego-płciowego w 2007 roku – wskaźnik na 10 tys. ludności



### II.7.2.2 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza województwem podkarpackim

W latach 2004-2006 w szpitalach ogólnych poza województwem podkarpackim leczyło się mniej niż 25 tys. osób na stałe zameldowanych na Podkarpaciu (2004r. – 18 353; 2005r. – 21 200; 2006r. – 24 582), co stanowiło w (2004r. – 5,3%; 2005r. – 5,4%; 2006r.– 6,5%) wszystkich hospitalizowanych leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego. W 2006 roku leczono więcej kobiet niż mężczyzn (mężczyźni – 49,7%, kobiety – 50,3%). W latach 2004–2006 najczęściej hospitalizacji leczonych mieszkańców województwa podkarpackiego było w województwie małopolskim (2004r.– 27,0%; 2005r.– 35,2%; 2006r.– 37,0%); lubelskim (2004r.– 26,9%; 2005r.– 25,3%; 2006r.– 21,7%); mazowieckim (2004r.– 12,1%; 2005r.– 11,9%; 2006r.– 13,8%); śląskim (2004r.– 15,2%; 2005r.– 9,5%; 2006r.– 10,5%) oraz świętokrzyskim (2004r.– 10,2%; 2005r.– 10,7%; 2006r.– 9,8%).

Współczynnik chorobowości w 2006 roku na 10 tys. ludności województwa podkarpackiego w porównaniu do roku 2005 był wyższy (2005r. – 100,6; 2006r. – 116,7). W latach 2004-2006 roku dominującą przyczyną pobytu w szpitalach innych województw były nowotwory (2004r.– 20,0%; 2005r.– 21,3%; 2006r. – 23,0%); choroby układu krążenia (2004r. – 13,4%; 2005r.– 15,6%; 2006r. – 16,6%); choroby układu nerwowego (2004r. – 14,7%; 2005r.– 12,0%; 2006r. – 11,4%); choroby układu moczowo-płciowego (2004r. – 9,8%; 2005r – 10,0%; 2006r. – 9,5%) oraz urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (2004r. – 7,0%; 2005r.– 6,3%; 2006r. – 6,3%).

Tabela 39 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza woj. podkarpackim w latach 2004-2006 wg płci

Wyszczególnienie	2004			2005			2006		
	Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
Liczby bezwzględne									
Razem	18 353	8 556	9 797	21 200	10 231	10 969	24 582	12 220	12 362
małopolskie	4 951	2 426	2 525	7 462	3 838	3 624	9 093	4 639	4 454
lubelskie	4 935	2 391	2 544	5 364	2 560	2 804	5 346	2 501	2 845
mazowieckie	2 221	732	1 489	2 527	869	1 658	3 394	1 715	1 679
śląskie	2 794	1 248	1 546	2 017	912	1 105	2 586	1 123	1 463
świętokrzyskie	1 872	1 072	800	2 275	1 338	937	2 411	1 433	978
dolnośląskie	356	208	148	460	254	206	449	218	231
łódzkie	510	190	320	438	152	286	443	177	266
wielkopolskie	250	127	123	300	139	161	283	151	132
zachodnio-pomorskie	149	49	100	99	46	53	128	53	75
pomorskie				9	4	5	120	66	54
kujawsko-pomorskie	91	38	53	80	43	37	87	36	51
podlaskie	101	30	71	69	25	44	73	20	53
lubuskie	45	15	30	45	23	22	60	28	32
warmińsko-mazurskie	31	13	18	30	14	16	58	32	26
opolskie	47	17	30	25	14	11	51	28	23



Wykres 66 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza woj. podkarpackim w 2006 roku wg płci




Tabela 40 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza woj. podkarpackim w latach 2004-2006 wg wieku i płci

Wiek	2004			2005			2006		
	Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
Liczby bezwzględne									
RAZEM	18 353	8 556	9 797	21 200	10 229	10 967	24 582	12 220	12 362
0-4	1 733	874	859	1 869	1 042	827	2 173	1 254	919
5-14	2 329	1 032	1 297	2 636	1 193	1 443	3 064	1 571	1 493
15-19	1 094	487	607	1 312	591	721	1 668	813	855
20-34	2 871	1 054	1 817	3 363	1 282	2 081	3 749	1 503	2 246
35-44	1 564	739	825	1 797	819	978	1 967	874	1 093
45-54	2 641	1 311	1 330	2 958	1 505	1 453	3 679	1 891	1 788
55-64	2 335	1 236	1 099	2 968	1 563	1 405	3 516	1 891	1 625
65+	3 786	1 823	1 963	4 297	2 234	2 063	4 766	2 423	2 343
Wskaźnik na 10 tys. ludności									
Razem	87,1	83,0	91,0	100,6	99,2	101,9	116,7	118,7	114,8
0-4	159,7	156,9	162,7	177,2	192,5	161,0	212,2	237,8	185,0
5-14	79,5	68,9	90,5	93,6	82,9	104,9	119,2	119,4	119,0
15-19	58,8	51,2	66,7	72,3	63,7	81,4	96,0	91,6	100,5
20-34	57,7	41,5	74,6	66,2	49,5	83,8	72,3	56,8	88,4
35-44	55,7	51,7	59,8	65,0	58,2	71,9	71,8	62,8	81,1
45-54	89,8	89,7	89,9	99,4	101,6	97,3	123,6	127,3	119,8
55-64	127,7	145,1	112,6	156,6	176,2	139,3	167,5	191,0	146,6
65+	143,1	178,4	120,9	160,2	215,6	125,4	174,8	230,3	140,0

Wykres 67 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza woj. podkarpackim w 2006 roku wg wieku i płci – wskaźnik na 10 tys. ludności




Tabela 41 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza woj. podkarpackim w latach 2004-2006 wg przyczyn i płci

Wyszczególnienie		Ogółem						
		2004	2005	2006	2004	2005	2006	
		liczby bezwzględne			wskaźnik na 10 tys. ludności			
OGÓŁEM		18 353	21 200	24 582	87,1	100,6	116,7	
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze		256	413	506	1,2	2,0	2,4	
Nowotwory		3 671	4 514	5 644	17,4	21,4	26,8	
w tym	nowotwory złośliwe	2 990	3 786	4 797	14,2	18,0	22,8	
	w tym	narządów trawiennych i otrz.	411	576	783	2,0	2,7	3,7
		narządów oddech. i klatki pier.	229	207	277	1,1	1,0	1,3
		sutka	223	289	337	1,1	1,4	1,6
		żeńskich i męskich narz. pł. i układu mocz	623	725	706	3,0	3,4	3,4
nowotwory niezłośliwe	544	570	618	2,6	2,7	2,9		
Choroby krwi		274	284	325	1,3	1,3	1,5	
Choroby wydzielania wewnętrznego		506	648	757	2,4	3,1	3,6	
w tym	cukrzyca	104	100	146	0,5	0,5	0,7	
Zaburzenia psychiczne		36	62	63	0,2	0,3	0,3	
Choroby układu nerw. i narządów zmysłów		2 702	2 545	2 793	12,8	12,1	13,3	
Choroby układu krążenia		2 465	3 306	4 070	11,7	15,7	19,3	
w tym	ostra ch. reumatyczna i przewlekła choroba reumatyczna	46	162	202	0,2	0,8	1,0	
	choroba nadciśnieniowa	201	235	285	1,0	1,1	1,4	
	choroba niedokrwienności serca	853	1 398	1 852	4,0	6,6	8,8	
	choroby naczyń mózgowych	178	191	259	0,8	0,9	1,2	
Choroby układu oddechowego		1 057	1 134	1 201	5,0	5,4	5,7	
w tym	zapalenie płuc	172	161	163	0,8	0,8	0,8	
	przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych	335	250	308	1,6	1,2	1,5	
Choroby układu trawiennego		908	1 026	1 110	4,3	4,9	5,3	
w tym	wrzód żołądka i dwunastnicy	33	31	30	0,2	0,1	0,1	
	zwłóknienie i marskość wątroby	27	31	40	0,1	0,1	0,2	
	kamica żółciowa i zapal. pęchl. żółciowego	137	104	115	0,7	0,5	0,5	
Choroby skóry i tkanki podskórnej		219	281	309	1,0	1,3	1,5	
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej		1 007	1 168	1 317	4,8	5,5	6,3	
w tym	choroby stawów	389	457	530	1,8	2,2	2,5	
Choroby układu moczowo-płciowego		1 798	2 110	2 344	8,5	10,0	11,1	
w tym	zapalenie nerek i nerczyca	390	649	703	1,9	3,1	3,3	
Ciąża, poród i połóg (z wyłączeniem porodu samoist. i mnogiego)**		715	792	782	6,6	7,4	7,3	
w tym	ciąża zakończona poronieniem	79	111	117	0,7	1,0	1,1	
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym		169	184	154	0,8	0,9	0,7	
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcen. i aberracje		838	793	998	4,0	3,8	4,7	
Objawy i stany niedokładnie określone		446	598	666	2,1	2,8	3,2	
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych		1 286	1 342	1 543	6,1	6,4	7,3	

\*\* wskaźnik liczony do populacji kobiet


Tabela 41 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza woj. podkarpackim w latach 2004-2006 wg przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		Mężczyźni						
		2004	2005	2006	2004	2005	2006	
		liczby bezwzględne			wskaźnik na 10 tys. ludności			
OGÓŁEM		8 556	10 229	12 220	83,0	99,2	118,7	
Niekóre choroby zakaźne i pasożytnicze		135	231	298	1,3	2,2	2,9	
Nowotwory		1 612	2 070	2 536	15,6	20,1	24,6	
w tym	nowotwory złośliwe	1 386	1 810	2 204	13,4	17,6	21,4	
	w tym	narządów trawiennych i otrz.	230	293	411	2,2	2,8	4,0
		narządów oddechowych i kl. pier.	160	140	199	1,6	1,4	1,9
		sutka	11	5	2	0,1	0,0	0,0
		żeńskich i męskich narz. pł. i układu mocz	427	447	381	4,1	4,3	3,7
nowotwory niezłośliwe	159	183	209	1,5	1,8	2,0		
Choroby krwi		131	149	178	1,3	1,4	1,7	
Choroby wydzielania wewnętrznego		142	171	292	1,4	1,7	2,8	
w tym	cukrzyca	45	36	81	0,4	0,3	0,8	
Zaburzenia psychiczne		14	27	36	0,1	0,3	0,3	
Choroby układu nerw. i narząd. zmysłów		1 234	1 167	1 351	12,0	11,3	13,1	
Choroby układu krążenia		1 436	2 074	2 566	13,9	20,1	24,9	
w tym	ostra ch. reumatyczna i przewlekła choroba reumatyczna	21	79	112	0,2	0,8	1,1	
	choroba nadciśnieniowa	91	95	133	0,9	0,9	1,3	
	choroba niedokrwienna serca	587	1 009	1 319	5,7	9,8	12,8	
	choroby naczyń mózgowych	99	109	144	1,0	1,1	1,4	
Choroby układu oddechowego		605	654	718	5,9	6,3	7,0	
w tym	zapalenie płuc	89	85	95	0,9	0,8	0,9	
	przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych	192	155	186	1,9	1,5	1,8	
Choroby układu trawiennego		420	499	623	4,1	4,8	6,1	
w tym	wrząd żołądka i dwunastnicy	20	23	17	0,2	0,2	0,2	
	zwłóknienie i marskość wątroby	12	13	19	0,1	0,1	0,2	
	kamica żółciowa i zapal. pęch. żółciowego	31	27	26	0,3	0,3	0,3	
Choroby skóry i tkanki podskórnej		109	146	136	1,1	1,4	1,3	
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej		439	463	512	4,3	4,5	5,0	
w tym	choroby stawów	133	161	190	1,3	1,6	1,8	
Choroby układu moczowo-płciowego		735	920	986	7,1	8,9	9,6	
w tym	zapalenie nerek i nerczyca	215	343	383	2,1	3,3	3,7	
Cięża, poród i połóg (z wyłączeniem porodu samoist. i mnogiego)		X	X	X	X	X	X	
w tym	cięża zakończona poronieniem	X	X	X	X	X	X	
Niekóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym		75	93	74	0,7	0,9	0,7	
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcen. i aberracje		400	373	554	3,9	3,6	5,4	
Objawy i stany niedokładnie określone		206	270	332	2,0	2,6	3,2	
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych		863	922	1 028	8,4	8,9	10,0	

Tabela 41 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza woj. podkarpackim w latach 2004-2006 wg przyczyn i płci (dok)

Wyszczególnienie		Kobiety						
		2004	2005	2006	2004	2005	2006	
		liczby bezwzględne			wskaźnik na 10 tys. ludności			
OGÓŁEM		9 797	10 967	12 362	91,0	101,9	114,8	
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze		121	182	208	1,1	1,7	1,9	
Nowotwory		2 059	2 444	3 108	19,1	22,7	28,9	
w tym	nowotwory złośliwe	1 604	1 976	2 593	14,9	18,4	24,1	
	w tym	narządów trawiennych i otrz.	181	283	372	1,7	2,6	3,5
		narządów oddechowych i kl. pier.	69	67	78	0,6	0,6	0,7
		sutka	212	284	335	2,0	2,6	3,1
		żeńskich i męskich narz. pł. i układu mocz	196	278	325	1,8	2,6	3,0
	nowotwory niezłośliwe	385	387	409	3,6	3,6	3,8	
Choroby krwi		143	135	147	1,3	1,3	1,4	
Choroby wydzielania wewnętrznego		364	477	465	3,4	4,4	4,3	
w tym	cukrzyca	59	64	65	0,5	0,6	0,6	
Zaburzenia psychiczne		22	35	27	0,2	0,3	0,3	
Choroby układu nerw. i narządów zmysłów		1 468	1 378	1 442	13,6	12,8	13,4	
Choroby układu krążenia		1 029	1 232	1 504	9,6	11,4	14,0	
w tym	ostra ch. reumatyczna i przewlekła choroba reumatyczna	25	83	90	0,2	0,8	0,8	
	choroba nadciśnieniowa	110	140	152	1,0	1,3	1,4	
	choroba niedokrwienności serca	266	389	533	2,5	3,6	5,0	
	choroby naczyń mózgowych	79	82	115	0,7	0,8	1,1	
Choroby układu oddechowego		452	480	483	4,2	4,5	4,5	
w tym	zapalenie płuc	83	76	68	0,8	0,7	0,6	
	przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych	143	95	122	1,3	0,9	1,1	
Choroby układu trawiennego		488	527	487	4,5	4,9	4,5	
w tym	wrzód żołądka i dwunastnicy	13	8	13	0,1	0,1	0,1	
	zwłóknienie i marskość wątroby	15	18	21	0,1	0,2	0,2	
	kamica żółciowa i zapal. pęch. żółciowego	106	77	89	1,0	0,7	0,8	
Choroby skóry i tkanki podskórnej		110	135	173	1,0	1,3	1,6	
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej		568	705	805	5,3	6,5	7,5	
w tym	choroby stawów	256	296	340	2,4	2,7	3,2	
Choroby układu moczowo-płciowego		1 063	1 190	1 358	9,9	11,1	12,6	
w tym	zapalenie nerek i nerczyca	175	306	320	1,6	2,8	3,0	
Cięża, poród i połóg (z wyłączeniem porodu samoist. i mnogiego)		715	792	782	6,6	7,4	7,3	
w tym	ciąża zakończona poronieniem	79	111	117	0,7	1,0	1,1	
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym		94	91	80	0,9	0,8	0,7	
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcen. i aberracje		438	420	444	4,1	3,9	4,1	
Objawy i stany niedokładnie określone		240	328	334	2,2	3,0	3,1	
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych		423	420	515	3,9	3,9	4,8	

Wykres 68 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza woj. podkarpackim w latach 2004-2006 wg przyczyn – wskaźnik na 10 tys. ludności



\*\* wskaźnik liczony do populacji kobiet

### II.7.3. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych

#### II.7.3.1. Hospitalizacje leczonych mieszkańców w szpitalach uzdrowiskowych w województwie podkarpackim

Liczba hospitalizacji leczonych mieszkańców województwa podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych w 2007 roku wynosiła 2 425, leczono więcej mężczyzn niż kobiet (mężczyźni – 52,4%, kobiety – 47,6%). Współczynnik chorobowości w 2007 roku na 10 tys. ludności w porównaniu do roku 2006 był niższy (2006r. – 13,2; 2007r. – 11,5); był niższy na wsi niż w mieście (wieś – 9,4; miasto – 14,7). W 2007 roku dominującymi przyczynami pobytu w szpitalach uzdrowiskowych były choroby układu krążenia (2005r. – 31,3%; 2006r.– 32,5%; 2007r. – 33,9%); choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (2005r. – 29,3%; 2006r.– 30,7%; 2007r.– 27,2%) oraz choroby układu oddechowego (2005r. – 23,3%; 2006r – 20,8%; 2007r. – 24,2%).

Tabela 42 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2005-2007 wg płci i miejsca zamieszkania

Wyszczególnienie	2005			2006			2007		
	Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
Liczby bezwzględne									
Ogółem	2 988	1 574	1 414	2 771	1 414	1 357	2 425	1 271	1 154
Miasto	1 534	788	746	1 431	721	710	1 248	627	621
Wieś	1 454	786	668	1 340	693	647	1 177	644	533
Wskaźnik na 10 tys. ludności									
Ogółem	14,2	15,3	13,1	13,2	13,7	12,6	11,5	12,3	10,7
Miasto	18,1	19,4	16,9	16,9	17,8	16,1	14,7	15,4	14,0
Wieś	11,5	12,6	10,5	10,7	11,1	10,2	9,4	10,3	8,4

Wykres 69 Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w 2007 roku wg miejsca zamieszkania i płci – wskaźnik na 10 tys. ludności




Tabela 43 Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2005–2007 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania

Wyszczególnienie		2005			2006			2007		
		Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
OGÓŁEM										
OGÓŁEM		2988	1574	1414	2771	1414	1357	2425	1271	1154
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze		2	1	1	1	-	1	2	-	2
Nowotwory		10	3	7	10	3	7	8	4	4
w tym	now. złośliwe	2	1	1	1	1	-	1	1	-
	now. niezłośliwe	8	2	6	9	2	7	7	3	4
Choroby krwi		4	2	2	-	-	-	-	-	-
Choroby wydzielania wewnętrznego		5	3	2	1	-	1	-	-	-
w tym	cukrzyca	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Zaburzenia psychiczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby układu nerwowego i narządów zmysłów		262	158	104	249	143	106	211	116	95
Choroby układu krążenia		935	640	295	900	601	299	823	555	268
w tym	ostra ch. reumatyczna i przewlekła choroba reumatyczna serca	20	10	10	13	6	7	9	3	6
	choroba nadciśnieniowa	91	41	50	21	8	13	29	10	19
	choroba niedokrwienna serca	618	461	157	640	448	192	610	431	179
	choroby naczyń mózgowych	152	95	57	187	110	77	152	96	56
Choroby układu oddechowego		697	328	369	575	280	295	587	274	313
w tym	zapalenie płuc	13	4	9	13	6	7	6	2	4
	przewlekłe choroby dolnych dróg oddech.	455	230	225	371	186	185	414	205	209
Choroby skóry i tkanki podskórnej		5	3	2	-	-	-	2	2	-
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej		874	334	540	850	290	560	659	244	415
w tym	ch. stawów	274	83	191	319	96	223	225	71	154
Choroby układu moczowo-płciowego		9	2	7	2	-	2	6	3	3
w tym	zapalenie nerek i nerczyca	3	1	2	1	-	1	2	1	1
Wady rozwojowe wrodzone, znieksz. i aberracje		43	12	31	46	15	31	29	12	17
Objawy i stany niedokładnie określone		1	1	-	-	-	-	3	2	1
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych		140	87	53	137	82	55	95	59	36



Tabela 43 Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2005–2007 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania (dok.)

Wyszczególnienie	2005			2006			2007		
	Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
<b>MIASTO</b>									
OGÓŁEM	1534	788	746	1431	721	710	1248	627	621
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	2	1	1	1	-	1	1	-	1
Nowotwory	4	-	4	4	1	3	4	2	2
w tym									
now. złośliwe	-	-	-	-	-	-	1	1	-
now. niezłośliwe	4	-	4	4	1	3	3	1	2
Choroby krwi	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Choroby wydzielania wewnętrznego	4	2	2	1	-	1	-	-	-
w tym									
cukrzyca	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Zaburzenia psychiczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby układu nerwowego i narządów zmysłów	113	65	48	132	77	55	97	56	41
Choroby układu krążenia	508	348	160	505	346	159	432	284	148
w tym									
ostra ch. reumat. i przewl. ch. reumat. serca	7	3	4	2	1	1	3	2	1
choroba nadciśnieniowa	48	18	30	13	3	10	18	6	12
choroba niedokrwienna serca	352	267	85	381	270	111	325	221	104
choroby naczyń mózgowych	77	44	33	93	60	33	72	46	26
Choroby układu oddechowego	378	172	206	292	137	155	310	142	168
w tym									
zapalenie płuc	8	2	6	6	3	3	4	1	3
przewlekłe choroby dolnych dróg oddech.	227	115	112	181	88	93	206	101	105
Choroby skóry i tkanki podskórnej	2	2	-	-	-	-	1	1	-
Choroby układu kostno-stawowego,	438	156	282	434	131	303	346	115	231
w tym									
ch. stawów	130	42	88	167	37	130	110	28	82
Choroby układu moczowo-płciowego	4	2	2	1	-	1	4	1	3
w tym									
zapalenie nerek i nerczyca	2	1	1	1	-	1	2	1	1
Wady rozwojowe wrodzone, znieksz. i aberracje	14	4	10	13	5	8	9	5	4
Objawy i stany niedokładnie określone	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Urazy, zatrucia i inne okreś. skutki dział. czynn.	66	36	30	48	24	24	43	21	22
<b>WIEŚ</b>									
OGÓŁEM	1454	786	668	1340	693	647	1177	644	533
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Nowotwory	6	3	3	6	2	4	4	2	2
w tym									
now. złośliwe	2	1	1	1	1	-	-	-	-
now. niezłośliwe	4	2	2	5	1	4	4	2	2
Choroby krwi	3	2	1	-	-	-	-	-	-
Choroby wydzielania wewnętrznego	1	1	-	-	-	-	-	-	-
w tym									
cukrzyca	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Zaburzenia psychiczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby układu nerwowego i narządów	149	93	56	117	66	51	114	60	54
Choroby układu krążenia	427	292	135	395	255	140	391	271	120
w tym									
ostra ch. reumat. i przewl. ch. reumat. serca	13	7	6	11	5	6	6	1	5
choroba nadciśnieniowa	43	23	20	8	5	3	11	4	7
choroba niedokrwienna serca	266	194	72	259	178	81	285	210	75
choroby naczyń mózgowych	75	51	24	94	50	44	80	50	30
Choroby układu oddechowego	319	156	163	283	143	140	277	132	145
w tym									
zapalenie płuc	5	2	3	7	3	4	2	1	1
przewlekłe choroby dolnych dróg oddech.	228	115	113	190	98	92	208	104	104
Choroby skóry i tkanki podskórnej	3	1	2	-	-	-	1	1	-
Ch. układu kostno-stawowego, mięśni. i tkanki	436	178	258	416	159	257	313	129	184
w tym									
ch. stawów	144	41	103	152	59	93	115	43	72
Choroby układu moczowo-płciowego	5	-	5	1	-	1	2	2	-
w tym									
zapalenie nerek i nerczyca	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Wady rozwojowe wrodzone, znieksz. i aberracje	29	8	21	33	10	23	20	7	13
Objawy i stany niedokładnie określone	1	1	-	-	-	-	2	2	-
Urazy, zatrucia i inne okreś. skutki dział. czynn. zewnęt.	74	51	23	89	58	31	52	38	14


Tabela 44 Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2005–2007 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania – wskaźnik na 10 tys. ludności

Wyszczególnienie	2005			2006			2007		
	Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
OGÓŁEM									
OGÓŁEM	14,2	15,3	13,1	13,2	13,7	12,6	11,5	12,3	10,7
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nowotwory	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	-	-	-
w tym									
now. złośliwe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
now. niezłośliwe	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-
Choroby krwi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby wydzielania wewnętrznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym									
cukrzyca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zaburzenia psychiczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby układu nerwowego i narządów zmysłów	1,2	1,5	1	1,2	1,4	1	1	1,1	0,9
Choroby układu krążenia	4,4	6,2	2,7	4,3	5,8	2,8	3,9	5,4	2,5
w tym									
ostra ch. reumatyczna i przewlekła choroba reumatyczna serca	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	0,1
choroba nadciśnieniowa	0,4	0,4	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
choroba niedokrwienności serca	2,9	4,5	1,5	3	4,4	1,8	2,9	4,2	1,7
choroby naczyń mózgowych	0,7	0,9	0,5	0,9	1,1	0,7	0,7	0,9	0,5
Choroby układu oddechowego	3,3	3,2	3,4	2,7	2,7	2,7	2,8	2,7	2,9
w tym									
zapalenie płuc	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
przewlekłe choroby dolnych dróg oddech.	2,2	2,2	2,1	1,8	1,8	1,7	2	2	1,9
Choroby skóry i tkanki podskórnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	4,2	3,2	5	4	2,8	5,2	3,1	2,4	3,9
w tym									
ch. stawów	1,3	0,8	1,8	1,5	0,9	2,1	1,1	0,7	1,4
Choroby układu moczowo-płciowego	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
w tym									
zapalenie nerek i nerczyca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształ. i aberracje	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2
Objawy i stany niedokładnie określone	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych	0,7	0,8	0,5	0,7	0,8	0,5	0,5	0,6	0,3

Tabela 44 Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2005–2007 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania – wskaźnik na 10 tys. ludności (dok.)

Wyszczególnienie	2005			2006			2007		
	Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
<b>MIASTO</b>									
OGÓŁEM	18,1	19,4	16,9	16,9	17,8	16,1	14,7	15,4	14
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nowotwory	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
w tym									
now. złośliwe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
now. niezłośliwe	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	-	-	0,1
Choroby krwi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby wydzielania wewnętrznego	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
w tym									
cukrzyca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zaburzenia psychiczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby układu nerwowego i narządów zmysłów	1,3	1,6	1,1	1,6	1,9	1,2	1,1	1,4	0,9
Choroby układu krążenia	6	8,6	3,6	6	8,5	3,6	5,1	7	3,3
w tym									
ostra ch. reumat. i przewl. ch. reumat. serca	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	-
choroba nadciśnieniowa	0,6	0,4	0,7	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3
choroba niedokrwienności serca	4,2	6,6	1,9	4,5	6,7	2,5	3,8	5,4	2,4
choroby naczyń mózgowych	0,9	1,1	0,8	1,1	1,5	0,8	0,9	1,1	0,6
Choroby układu oddechowego	4,5	4,2	4,7	3,4	3,4	3,5	3,7	3,5	3,8
w tym									
zapalenie płuc	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1
przewlekłe choroby dolnych dróg oddech.	2,7	2,8	2,5	2,1	2,2	2,1	2,4	2,5	2,4
Choroby skóry i tkanki podskórnej	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-
Choroby układu kostno-stawowego,	5,2	3,9	6,4	5,1	3,2	6,9	4,1	2,8	5,2
w tym									
ch. stawów	1,5	1	2	2	0,9	2,9	1,3	0,7	1,9
Choroby układu moczowo-płciowego	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,1	-	0,1
w tym									
zapalenie nerek i nerzyca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształ. i aberracje	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Objawy i stany niedokładnie określone	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urazy, zatrucia i inne okreś. skutki dział. czynn. zewnęt.	0,8	0,9	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>WIEŚ</b>									
OGÓŁEM	11,5	12,6	10,5	10,7	11,1	10,2	9,4	10,3	8,4
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nowotwory	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	-	-	-
w tym									
now. złośliwe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
now. niezłośliwe	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-
Choroby krwi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby wydzielania wewnętrznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym									
cukrzyca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zaburzenia psychiczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby układu nerwowego i narządów zmysłów	1,2	1,5	0,9	0,9	1,1	0,8	0,9	1	0,9
Choroby układu krążenia	3,4	4,7	2,1	3,1	4,1	2,2	3,1	4,4	1,9
w tym									
ostra ch. reumat. i przewl. ch. reumat. serca	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1
choroba nadciśnieniowa	0,3	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
choroba niedokrwienności serca	2,1	3,1	1,1	2,1	2,9	1,3	2,3	3,4	1,2
choroby naczyń mózgowych	0,6	0,8	0,4	0,8	0,8	0,7	0,6	0,8	0,5
Choroby układu oddechowego	2,5	2,5	2,6	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,3
w tym									
zapalenie płuc	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
przewlekłe choroby dolnych dróg oddech.	1,8	1,8	1,8	1,5	1,6	1,5	1,7	1,7	1,6
Choroby skóry i tkanki podskórnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby układu kostno-stawowego,	3,5	2,8	4,1	3,3	2,6	4,1	2,5	2,1	2,9
w tym									
ch. stawów	1,1	0,7	1,6	1,2	1	1,5	0,9	0,7	1,1
Choroby układu moczowo-płciowego	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
w tym									
zapalenie nerek i nerzyca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształ. i aberracje	0,2	0,1	0,3	0,3	0,2	0,4	0,2	0,1	0,2
Objawy i stany niedokładnie określone	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urazy, zatrucia i inne okreś. skutki dział. czynn. zewnęt.	0,6	0,8	0,4	0,7	0,9	0,5	0,4	0,6	0,2

Wykres 70 Struktura hospitalizacji w szpitalach uzdrowiskowych w 2007 roku wg przyczyn i miejsca zamieszkania



Wykres 71 Hospitalizacje leczonych mieszkańców w szpitalach uzdrowiskowych ogółem w latach 2005-2007 wg przyczyn – wskaźnik na 10 tys. ludności





Tabela 45 Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2005–2007 wg powiatów i płci

Wyszczególnienie	Lata	Razem	M	K	Razem	M	K
		liczby bezwzględne			wskaźnik na 10 tys. mieszkańców		
m. Krosno	2005	109	61	48	22,5	26,5	18,8
	2006	83	53	30	17,2	23,2	11,9
	2007	86	43	43	17,9	18,9	17
m. Przemyśl	2005	47	26	21	7	8,2	5,9
	2006	38	17	21	5,7	5,4	5,9
	2007	51	29	22	7,7	9,3	6,2
m. Rzeszów	2005	413	210	203	27	29	25,3
	2006	379	184	195	24,1	24,6	23,5
	2007	303	163	140	18,8	21,3	16,6
m. Tarnobrzeg	2005	67	26	41	13,3	10,7	15,7
	2006	46	27	19	9,2	11,2	7,3
	2007	51	28	23	10,2	11,6	8,8
powiat bieszczadzki	2005	18	9	9	7,9	8	7,9
	2006	23	13	10	10,2	11,6	8,8
	2007	26	15	11	11,5	13,4	9,7
powiat brzozowski	2005	93	51	42	14,1	15,6	12,6
	2006	114	55	59	17,3	16,9	17,7
	2007	79	41	38	12	12,6	11,4
powiat dębicki	2005	115	68	47	8,6	10,3	7
	2006	131	84	47	9,8	12,8	7
	2007	83	54	29	6,2	8,2	4,3
powiat jarosławski	2005	175	97	78	14,3	16,3	12,3
	2006	151	78	73	12,3	13,2	11,6
	2007	138	65	73	11,3	11	11,6
powiat jasielski	2005	121	69	52	10,4	12,1	8,8
	2006	135	53	82	11,6	9,3	13,8
	2007	107	58	49	9,2	10,2	8,3
powiat kolbuszowski	2005	64	33	31	10,3	10,7	10
	2006	41	21	20	6,6	6,8	6,4
	2007	41	22	19	6,6	7,1	6,1
powiat krośnieński	2005	150	78	72	13,6	14,5	12,8
	2006	176	92	84	16	17,1	14,9
	2007	151	74	77	13,7	13,7	13,6
powiat leski	2005	23	13	10	8,6	9,8	7,5
	2006	25	9	16	9,4	6,8	12
	2007	13	8	5	4,9	6	3,7
powiat leżajski	2005	113	59	54	16,1	17,1	15,2
	2006	78	35	43	11,2	10,2	12,1
	2007	75	35	40	10,7	10,2	11,3
powiat lubaczowski	2005	83	44	39	14,2	15	13,3
	2006	86	45	41	14,7	15,4	14
	2007	55	25	30	9,4	8,6	10,3
powiat łańcucki	2005	116	67	49	14,9	17,7	12,2
	2006	155	83	72	19,9	22	18
	2007	108	60	48	13,8	15,9	11,9
powiat mielecki	2005	131	66	65	9,8	10	9,5
	2006	130	65	65	9,7	9,8	9,5
	2007	142	71	71	10,6	10,8	10,4
powiat nizański	2005	77	33	44	11,4	9,9	12,9
	2006	58	28	30	8,6	8,4	8,8
	2007	62	34	28	9,2	10,2	8,2
powiat przemyski	2005	98	48	50	13,6	13,3	13,8
	2006	78	37	41	10,8	10,3	11,3
	2007	77	33	44	10,7	9,2	12,2

Tabela 45 Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2005–2007 wg powiatów i płci (dok.)

Wyszczególnienie	Lata	Razem	M	K	Razem	M	K
		liczby bezwzględne			wskaźnik na 10 tys. mieszkańców		
powiat przeworski	2005	99	60	39	12,4	15,4	9,6
	2006	85	39	46	10,7	10	11,3
	2007	82	40	42	10,3	10,2	10,4
powiat ropczycko-sędziszowski	2005	94	45	49	13,1	12,7	13,5
	2006	66	25	41	9,2	7,1	11,3
	2007	56	31	25	7,8	8,8	6,9
powiat rzeszowski	2005	297	160	137	17,1	18,8	15,5
	2006	281	155	126	16,5	18,5	14,6
	2007	214	120	94	12,8	14,6	11
powiat sanocki	2005	174	88	86	18,2	18,8	17,6
	2006	150	86	64	15,7	18,4	13,1
	2007	148	85	63	15,5	18,2	12,9
powiat stalowowolski	2005	136	72	64	12,3	13,3	11,3
	2006	121	58	63	11	10,8	11,2
	2007	136	63	73	12,4	11,8	13
powiat strzyżowski	2005	125	62	63	20	20,1	20
	2006	98	51	47	15,7	16,6	14,9
	2007	96	45	51	15,4	14,6	16,1
powiat tarnobrzeski	2005	50	29	21	9,2	10,8	7,6
	2006	43	21	22	7,9	7,9	8
	2007	45	29	16	8,3	10,9	5,8

Mapa 23 Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w 2007 roku wg powiatów – wskaźnik na 10 tys. ludności



### II.7.3.2. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza województwem podkarpackim

W latach 2004-2006 w szpitalach uzdrowiskowych poza województwem podkarpackim hospitalizowano leczonych około tysiąc czterysta osób na stałe zameldowanych na Podkarpaciu (2004r. – 1 289; 2005r. – 1 301; 2006r. – 1 401), co stanowiło około 30% wszystkich hospitalizacji leczonych (2004r. – 30,9%; 2005r. – 30,3%; 2006r. – 33,6%). Oznacza to, że w 2006 roku spośród hospitalizowanych leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych co trzecia hospitalizacja leczonych była poza województwem.

W latach 2004-2006 dominującą przyczyną pobytu w szpitalach uzdrowiskowych innych województw były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (2004r. – 44,0%; 2005r.– 39,6%; 2006r. – 39,7%), choroby układu krążenia (2004r. – 20,2%; 2005r.– 27,4%; 2006r. – 26,2%) oraz choroby układu nerwowego i narządów zmysłów (2004r. – 16,9%; 2005r.– 12,1%; 2006r. – 16,1%).

Tabela 46 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza woj. podkarpackim w latach 2004-2006 wg płci

Wyszczególnienie	2004			2005			2006		
	Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
Liczby bezwzględne									
Razem	1289	562	727	1301	582	719	1401	673	728
świętokrzyskie	578	214	364	556	203	353	627	285	342
kujawsko-pomorskie	209	85	124	276	130	146	291	124	167
dolnośląskie	151	75	76	128	76	52	145	89	56
śląskie	96	50	46	93	46	47	131	58	73
lubelskie	117	73	44	112	65	47	106	63	43
zachodnio-pomorskie	77	41	36	82	42	40	65	38	27
małopolskie	28	8	20	31	10	21	19	6	13
łódzkie	26	11	15	22	10	12	14	8	6
opolskie	2	2	-	-	-	-	2	1	1
pomorskie	-	-	-	-	-	-	1	1	0
podlaskie	1	1	-	-	-	-	-	-	-
warmińsko-mazurskie	2	1	1	-	-	-	-	-	-
wielkopolskie	2	1	1	1	-	1	-	-	-

Tabela 47 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza woj. podkarpackim w latach 2004-2006 wg wieku i płci

Wiek	2004			2005			2006		
	Razem	M	K	Razem	M	K	Razem	M	K
Liczby bezwzględne									
RAZEM	1 289	562	727	1 301	582	719	1 401	673	728
0-4	31	18	13	18	11	7	23	18	5
5-14	194	78	116	154	64	90	187	90	97
15-19	126	47	79	81	23	58	127	58	69
20-34	61	31	30	50	25	25	67	37	30
35-44	74	37	37	97	52	45	63	42	21
45-54	280	129	151	254	130	124	254	122	132
55-64	248	117	131	273	126	147	309	141	168
65+	275	105	170	374	151	223	371	165	206
Wskaźnik na 10 tys. ludności									
Razem	6,1	5,4	6,8	6,2	5,6	6,7	6,7	6,5	6,8
0-4	2,9	3,2	2,5	1,7	2,0	1,4	2,2	3,4	1,0
5-14	6,6	5,2	8,1	5,5	4,4	6,5	7,1	6,6	7,5
15-19	6,8	4,9	8,7	4,5	2,5	6,5	7,2	6,4	8,0
20-34	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,3	1,4	1,2
35-44	2,6	2,6	2,7	3,5	3,7	3,3	2,3	3,0	1,6
45-54	9,5	8,8	10,2	8,5	8,8	8,3	8,5	8,2	8,8
55-64	13,6	13,7	13,4	14,4	14,2	14,6	15,6	15,1	16,0
65+	10,4	10,3	10,5	13,9	14,6	13,6	13,5	15,5	12,2

Wykres 72 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza woj. podkarpackim w 2006 roku wg wieku i płci – wskaźnik na 10 tys. ludności






Tabela 48 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego  
w szpitalach uzdrowiskowych poza woj. podkarpackim  
w latach 2004-2006 wg przyczyn i płci

Wyszczególnienie		Ogółem						
		2004	2005	2006	2004	2005	2006	
		liczby bezwzględne			wskaźnik na 10 tys. ludności			
OGÓŁEM		1289	1301	1401	6,1	6,2	6,7	
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze		27	13	16	0,1	0,1	0,1	
Nowotwory		13	19	14	0,1	0,1	0,1	
w tym	nowotwory złośliwe	11	15	14	0,1	0,1	0,1	
	w tym	narządów trawiennych i otrz.	-	1	-	-	0,0	-
		narządów oddech. i klatki pier.	-	2	-	-	0,0	-
		sutka	1	2	10	0,0	0,0	0,0
		żeńskich i męskich narz.pł. i układu mocz	6	6	2	0,0	0,0	0,0
	nowotwory niezłośliwe	1	3	-	0,0	0,0	-	
Choroby krwi		1	1	1	0,0	0,0	0,0	
Choroby wydzielania wewnętrznego		55	39	34	0,3	0,2	0,2	
w tym	cukrzyca	15	9	13	0,1	0,0	0,1	
Zaburzenia psychiczne		1	-	9	0,0	-	0,0	
Choroby układu nerw. i narządów zmysłów		218	158	225	1,0	0,7	1,1	
Choroby układu krążenia		260	357	367	1,2	1,7	1,7	
w tym	ostra ch. reumatyczna i przewlekła choroba reumatyczna	13	21	24	0,1	0,1	0,1	
	choroba nadciśnieniowa	17	43	60	0,1	0,2	0,3	
	choroba niedokrwienności serca	175	225	195	0,8	1,1	0,9	
	choroby naczyń mózgowych	35	45	50	0,2	0,2	0,2	
Choroby układu oddechowego		74	82	51	0,4	0,4	0,2	
w tym	zapalenie płuc	1	2	1	0,0	0,0	0,0	
	przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych	51	51	28	0,2	0,2	0,1	
Choroby układu trawiennego		8	6	8	0,0	0,0	0,0	
w tym	wrzód żołądka i dwunastnicy	1	-	-	0,0	-	-	
	zwłóknienie i marskość wątroby	1	-	2	0,0	-	0,0	
	kamica żółciowa i zapal. pęch. żółciowego	-	1	2	-	0,0	0,0	
Choroby skóry i tkanki podskórnej		37	43	41	0,2	0,2	0,2	
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej		516	515	556	2,4	2,4	2,6	
w tym	choroby stawów	186	159	207	0,9	0,8	1,0	
Choroby układu moczowo-płciowego		7	8	10	0,0	0,0	0,0	
w tym	zapalenie nerek i nerczyca	1	-	-	0,0	-	-	
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcen. i aberracje		28	28	31	0,1	0,1	0,1	
Objawy i stany niedokładnie określone		1	-	1	0,0	-	0,0	
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych		43	32	36	0,2	0,2	0,2	


Tabela 48 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego  
w szpitalach uzdrowiskowych poza woj. podkarpackim  
w latach 2004-2006 wg przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		Mężczyźni						
		2004	2005	2006	2004	2005	2006	
		liczby bezwzględne			wskaźnik na 10 tys. ludności			
OGÓŁEM		562	582	673	5,4	5,6	6,5	
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze		15	8	10	0,1	0,1	0,1	
Nowotwory		4	3	1	0,0	0,0	0,0	
w tym	nowotwory złośliwe	4	2	1	0,0	0,0	0,0	
	w tym	narządów trawiennych i otrz.	-	-	-	-	-	-
		narządów oddechowych i kl. pier.	-	2	-	-	0,0	-
		sutka	-	-	1	-	-	0,0
	żeńskich i męskich narz.pł. i układu mocz	2	-	-	0,0	-	-	
nowotwory niezłośliwe	-	-	-	-	-	-		
Choroby krwi		1	-	-	0,0	-	-	
Choroby wydzielania wewnętrznego		24	17	17	0,2	0,2	0,2	
w tym	cukrzyca	9	7	8	0,1	0,1	0,1	
Zaburzenia psychiczne		1	-	2	0,0	-	0,0	
Choroby układu nerw. i narządów zmysłów		102	70	122	1,0	0,7	1,2	
Choroby układu krążenia		174	206	216	1,7	2,0	2,1	
w tym	ostra ch. reumatyczna i przewlekła choroba reumatyczna	8	9	12	0,1	0,1	0,1	
	choroba nadciśnieniowa	7	23	24	0,1	0,2	0,2	
	choroba niedokrwienności serca	123	136	136	1,2	1,3	1,3	
	choroby naczyń mózgowych	19	26	24	0,2	0,3	0,2	
Choroby układu oddechowego		33	40	28	0,3	0,4	0,3	
w tym	zapalenie płuc	1	-	-	0,0	-	-	
	przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych	28	30	15	0,3	0,3	0,1	
Choroby układu trawiennego		1	4	4	0,0	0,0	0,0	
w tym	wrzód żołądka i dwunastnicy	-	-	-	-	-	-	
	zwłóknienie i marskość wątroby	-	-	1	-	-	0,0	
	kamica żółciowa i zapal. pęch. żółciowego	-	-	1	-	-	0,0	
Choroby skóry i tkanki podskórnej		23	23	23	0,2	0,2	0,2	
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej		149	179	210	1,4	1,7	2,0	
w tym	choroby stawów	40	42	67	0,4	0,4	0,7	
Choroby układu moczowo-płciowego		-	5	4	-	0,0	0,0	
w tym	zapalenie nerek i nerczyca	-	-	-	-	-	-	
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcen. i aberracje		9	8	10	0,1	0,1	0,1	
Objawy i stany niedokładnie określone		-	-	-	-	-	-	
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych		26	19	25	0,3	0,2	0,2	

Tabela 48 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza woj. podkarpackim w latach 2004-2006 wg przyczyn i płci (dok.)

Wyszczególnienie		Kobiety						
		2004	2005	2006	2004	2005	2006	
		liczby bezwzględne			wskaźnik na 10 tys. ludności			
OGÓŁEM		727	719	728	6,8	6,7	6,8	
Niektóre choroby zakaźne i pasozytnicze		12	5	6	0,1	0,0	0,1	
Nowotwory		9	16	13	0,1	0,1	0,1	
w tym	nowotwory złośliwe	7	13	13	0,1	0,1	0,1	
	w tym	narządów trawiennych i otrz.	-	1	-	-	0,0	-
		narządów oddechowych i kl. pier.	-	-	-	-	-	-
		sutka	1	2	9	0,0	0,0	0,1
		żeńskich i męskich narz.pł. i układu mocz	4	6	2	0,0	0,1	0,0
	nowotwory niezłośliwe	1	3	-	0,0	0,0	-	
Choroby krwi		-	1	1	-	0,0	0,0	
Choroby wydzielania wewnętrznego		31	22	17	0,3	0,2	0,2	
w tym	cukrzyca	6	2	5	0,1	0,0	0,0	
Zaburzenia psychiczne		-	-	7	-	-	0,1	
Choroby układu nerw. i narządów zmysłów		116	88	103	1,1	0,8	1,0	
Choroby układu krążenia		86	151	151	0,8	1,4	1,4	
w tym	ostra ch. reumatyczna i przewlekła choroba reumatyczna	5	12	12	0,0	0,1	0,1	
	choroba nadciśnieniowa	10	20	36	0,1	0,2	0,3	
	choroba niedokrwienna serca	52	89	59	0,5	0,8	0,5	
	choroby naczyń mózgowych	16	19	26	0,1	0,2	0,2	
Choroby układu oddechowego		41	42	23	0,4	0,4	0,2	
w tym	zapalenie płuc	-	2	1	-	0,0	0,0	
	przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych	23	21	13	0,2	0,2	0,1	
Choroby układu trawiennego		7	2	4	0,1	0,0	0,0	
w tym	wrzód żołądka i dwunastnicy	1	-	-	0,0	-	-	
	zwłóknienie i marskość wątroby	1	-	1	0,0	-	0,0	
	kamica żółciowa i zapal. pęch. żółciowego	-	1	1	-	0,0	0,0	
Choroby skóry i tkanki podskórnej		14	20	18	0,1	0,2	0,2	
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej		367	336	346	3,4	3,1	3,2	
w tym	choroby stawów	146	117	140	1,4	1,1	1,3	
Choroby układu moczowo-płciowego		7	3	6	0,1	0,0	0,1	
w tym	zapalenie nerek i nerczyca	1	-	-	0,0	-	-	
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcen. i aberracje		19	20	21	0,2	0,2	0,2	
Objawy i stany niedokładnie określone		1	-	1	0,0	-	0,0	
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych		17	13	11	0,2	0,1	0,1	

Wykres 73 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza woj. podkarpackim w latach 2004-2006 wg przyczyn – wskaźnik na 10 tys. ludności





**DZIAŁ III**  
**UMIERALNOŚĆ**




### III.1. Dalsze trwanie życia

W województwie podkarpackim w 2007 roku podobnie jak przez ostatnie dziesięć lat średnia długość życia jest wyższa od średniej długości życia w kraju. Dla mężczyzn o 1,91 roku (2007r. woj. – 72,87; kraj – 70,96), dla kobiet o 1,16 roku (2007r. woj. – 80,90; kraj – 79,74). Kobiety w kraju i w województwie średnio żyją dłużej od mężczyzn. Różnica między średnim trwaniem życia kobiet i mężczyzn w województwie była mniejsza aniżeli w kraju i wynosiła w 2007 roku województwo – 8,03; kraj – 8,78 lat. W latach 2001–2003 przeciętne dalsze trwanie życia noworodków płci męskiej wzrastało: 2001r. – 71,40; 2002r. – 71,62; 2003r. – 71,87 natomiast w 2004 roku nastąpił nieznaczny spadek do 71,76, a następnie w roku 2005 znowu wzrost do 72,04 i dalej do 72,56 w 2006 i do 72,87 w 2007 roku. Dla noworodków płci żeńskiej do 2002 roku następował wzrost, a następnie niewielki spadek w 2003 roku: 2000r. – 79,02; 2001r. – 79,66; 2002r. – 79,85; 2003r. – 79,70 i ponownie wzrost w kolejnych latach aż do 80,90 w 2007 roku. Przeciętne dalsze trwanie życia noworodków płci męskiej w 2007 roku dla mieszkających w mieście było wyższe o 1,55 roku od przeciętnego dalszego trwania życia noworodków płci męskiej mieszkających na wsi. Natomiast przeciętne dalsze trwanie życia noworodków płci żeńskiej mieszkających w mieście było o ok. 3 miesiące niższe od przeciętnego dalszego trwania życia dla mieszkających na wsi.

Tabela 49 Przeciętne dalsze trwanie życia w latach 2001-2007


Lata	Ogółem		Miasto		Wieś	
	mężczyźni	kobiety	mężczyźni	kobiety	mężczyźni	kobiety
2001	71,40	79,66	71,90	79,22	71,02	79,92
2002	71,62	79,85	72,23	79,90	71,20	79,79
2003	71,87	79,70	72,52	79,43	71,45	79,91
2004	71,76	80,20	72,58	80,07	71,25	80,29
2005	72,04	80,26	72,55	80,18	71,75	80,42
2006	72,56	80,82	73,25	80,74	72,11	80,85
2007	72,87	80,90	73,82	80,75	72,27	81,03

Wykres 74 Przeciętne dalsze trwanie życia w latach 2001-2007







Wykres 75 Zmiany przeciętnego trwania życia mężczyzn w latach 2001-2007 wg miejsca zamieszkania



Wykres 76 Zmiany przeciętnego trwania życia kobiet w latach 2001-2007 wg miejsca zamieszkania



Wykres 77 Przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn w województwie w latach 2001-2007 na tle kraju



Wykres 78 Przeciętne dalsze trwanie życia kobiet w województwie w latach 2001-2007 na tle kraju






Tabela 50 Przeciętne dalsze trwanie życia w 2007 roku  
wg wieku, płci i miejsca zamieszkania

Wiek	Ogółem		Miasto		Wieś	
	mężczyźni	kobiety	mężczyźni	Kobiety	mężczyźni	kobiety
0	72,87	80,90	73,82	80,75	72,27	81,03
15	58,53	66,52	59,30	66,44	58,04	66,61
30	44,17	51,71	44,82	51,62	43,76	51,81
45	30,31	37,11	30,91	37,09	29,94	37,16
60	18,39	23,49	18,90	23,50	18,09	23,51


Wykres 79 Przeciętne dalsze trwanie życia dla mężczyzn w 2007 roku wg wieku




Wykres 80 Przeciętne dalsze trwanie życia dla kobiet w 2007 roku wg wieku




Wykres 81 Przeciętne dalsze trwanie życia w wieku 0 lat



Wykres 82 Przeciętne dalsze trwanie życia w wieku 30 lat



Wykres 83 Przeciętne dalsze trwanie życia w wieku 60 lat



### III.2. Umieralność ogólna

W latach 2004-2005 w województwie następował wzrost liczby zgonów od 17 965 w 2004 roku do 18 289 w roku 2005, a następnie spadek do 17 563 w roku 2006 i kolejny wzrost w 2007 do 17 910. Wojewódzki wskaźnik zgonów jest ciągle niższy od krajowego (2007r. woj. – 8,5; kraj – 9,9; 2006r. woj.– 8,3; kraj – 9,7; 2005r. woj.– 8,7; kraj – 9,7; 2004r. woj.– 8,5; kraj – 9,5).

Zmarli mężczyźni stanowili 52,9% wszystkich osób zmarłych w 2007 roku (2006r. – 53,3%).

Prawie połowa zmarłych w 2006 roku osób nie ukończyła 75 lat. Umieralność ogółem (wsk. na 100 tys. ludności) zwiększyła się w 2006 roku w porównaniu z rokiem 2005 w grupach wiekowych 5-9 lat, 35-39 lat, 45-49 lat oraz 50-54 lata. W pozostałych grupach wiekowych nastąpiło obniżenie umieralności. W 2006 roku w porównaniu z rokiem 2005 umieralność mężczyzn zwiększyła się w grupach wiekowych 0-4 lat, 5-9 lat, 10-14 lat, 30-34 lat, 35-39 lat i 50-54 lat. Dla pozostałych grup wiekowych nastąpił spadek. Natomiast wśród kobiet umieralność zwiększyła się w grupie wiekowej 5-9 lat, 20-24 lat, 40-44 lat, 45-49 lat, 50-54 lat i 55-59 lat.

Współczynniki umieralności dla poszczególnych powiatów mieszczą się w szerokim zakresie zmienności, i tak w 2006 roku wskaźnik na 1000 ludności był najwyższy w powiatach: m.Przemyśl – 9,51; lubaczowskim – 9,41; łańcuckim – 9,36. Natomiast najniższy w powiatach: m. Tarnobrzeg – 6,79; m.Rzeszów – 6,97; leskim – 7,13.

Tabela 51 Zgony w latach 2003-2006 wg miejsca zamieszkania i płci

	Woj. Podkarpackie								Polska			
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
	liczby bezwzględne				na 1000 ludności				na 1000 ludności			
Ogółem	17 965	18 289	17 563	17 910	8,5	8,7	8,3	8,5	9,5	9,7	9,7	9,9
miasto	6 263	6 506	6 221	6 447	7,4	7,7	7,3	7,6	9,3	9,4	9,5	9,7
wieś	11 702	11 783	11 342	11 463	9,3	9,3	9,0	9,1	9,9	10,1	9,9	10,1
mężczyźni	9 569	9 783	9 363	9 471	9,3	9,5	9,1	9,2	10,5	10,7	10,8	
kobiety	8 396	8 506	8 200	8 439	7,8	7,9	7,6	7,8	8,6	8,7	8,7	

Wykres 84 Zgony w latach 2004-2007 wg miejsca zamieszkania – na 1000 ludności





Tabela 52 Zgony w latach 2003-2006 wg wieku i miejsca zamieszkania

Wiek	Razem				Miasto				Wieś			
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
liczby bezwzględne												
Ogółem	17 921	17 965	18 289	17 563	6 277	6 263	6 506	6 221	11 644	11 702	11 783	11 342
0-4	183	171	165	161	63	78	65	74	120	93	100	87
5-9	17	19	14	19	2	1	6	4	15	18	8	15
10-14	29	32	31	30	9	7	11	11	20	25	20	19
15-19	77	73	92	77	19	25	38	15	58	48	54	62
20-24	109	110	109	109	51	48	44	39	58	62	65	70
25-29	101	123	117	91	53	58	51	34	48	65	66	57
30-34	130	150	129	129	46	60	44	41	84	90	85	88
35-39	192	216	180	195	75	79	70	77	117	137	110	118
40-44	376	345	338	313	143	128	137	115	233	217	201	198
45-49	576	611	618	619	288	255	275	272	288	356	343	347
50-54	844	883	835	873	345	389	364	375	499	494	471	498
55-59	918	977	1 039	1 038	390	413	487	450	528	564	552	588
60-64	1 078	1 096	1 026	969	443	442	435	436	635	654	591	533
65-69	1 789	1 699	1 641	1 568	674	606	631	605	1 115	1 093	1 010	963
70-74	2 539	2 307	2 381	2 205	875	818	843	773	1 664	1 489	1 538	1 432
75-79	2 982	2 955	3 107	2 941	978	975	1 010	965	2 004	1 980	2 097	1 976
80-84	2 719	2 909	3 068	3 023	820	839	898	934	1 899	2 070	2 170	2 089
85+	3 262	3 289	3 399	3 203	1 003	1 042	1 097	1 001	2 259	2 247	2 302	2 202
wskaźnik na 100 tys. ludności												
Ogółem	850,4	852,4	867,7	833,7	737,3	738,1	768,5	733,3	927,1	929,4	934,2	901,5
0-4	163,0	157,6	156,4	156,1	162,5	206,0	174,2	198,6	163,3	131,6	146,7	132,1
5-9	12,6	14,6	11,2	16,0	4,3	2,3	14,1	9,9	16,8	21,0	9,6	19,2
10-14	17,1	19,6	19,9	20,5	14,4	11,9	20,1	21,8	18,7	23,9	19,7	19,9
15-19	40,3	39,2	50,7	43,4	23,8	33,0	52,9	21,9	52,1	43,5	49,3	56,9
20-24	60,0	58,9	57,2	56,7	65,4	60,2	54,3	47,9	56,0	58,0	59,4	63,2
25-29	62,0	74,2	69,5	53,6	79,2	84,1	72,1	47,2	50,0	67,1	67,6	58,3
30-34	91,7	103,3	86,6	84,7	84,4	106,5	75,4	67,5	96,2	101,3	93,9	96,1
35-39	140,4	160,0	133,9	144,2	141,2	153,7	138,6	150,8	139,9	163,9	131,2	140,2
40-44	251,8	236,6	237,7	224,6	221,1	208,2	234,8	205,4	275,2	257,4	239,7	237,6
45-49	376,3	396,5	400,9	405,4	391,3	351,6	388,0	395,8	362,4	436,3	412,0	413,2
50-54	620,0	630,8	582,6	597,2	528,3	576,0	525,1	529,7	704,5	682,0	636,5	660,5
55-59	951,4	930,6	918,3	857,6	899,2	866,5	938,5	799,5	994,0	984,0	901,2	908,2
60-64	1 344,6	1 408,6	1 343,1	1 248,2	1 369,5	1 385,4	1 358,7	1 302,5	1 327,8	1 424,7	1 331,9	1 207,1
65-69	2 129,0	2 038,1	1 986,4	1 922,7	2 086,3	1 872,7	1 951,8	1 871,4	2 155,6	2 143,1	2 008,6	1 956,4
70-74	3 366,1	3 057,3	3 157,7	2 914,0	3 204,1	2 942,7	2 988,5	2 690,5	3 458,1	3 124,2	3 258,9	3 050,8
75-79	5 412,5	5 231,7	5 366,5	4 875,0	5 499,9	5 246,2	5 157,5	4 570,6	5 370,8	5 224,6	5 473,3	5 038,9
80-84	8 955,9	8 779,5	8 722,4	7 971,8	8 752,3	8 129,8	8 056,7	7 615,8	9 046,7	9 073,4	9 031,1	8 142,0
85+	20 153,2	20 302,5	19 862,1	16 665,8	17 910,7	18 574,0	18 659,6	15 294,1	21 339,5	21 218,1	20 491,4	17 374,2


Tabela 53 Zgony w latach 2003-2006 wg wieku i płci

	Razem				Mężczyźni				Kobiety			
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
	liczby bezwzględne											
Ogółem	17 921	17 965	18 289	17 563	9 431	9 569	9 783	9 363	8 490	8 396	8 506	8 200
0-4	183	171	165	161	98	101	85	98	85	70	80	63
5-9	17	19	14	19	10	11	7	9	7	8	7	10
10-14	29	32	31	30	17	20	10	19	12	12	21	11
15-19	77	73	92	77	58	47	70	59	19	26	22	18
20-24	109	110	109	109	92	88	93	90	17	22	16	19
25-29	101	123	117	91	83	98	98	75	18	25	19	16
30-34	130	150	129	129	98	121	104	108	32	29	25	21
35-39	192	216	180	195	149	176	134	154	43	40	46	41
40-44	376	345	338	313	298	262	269	226	78	83	69	87
45-49	576	611	618	619	425	479	473	468	151	132	145	151
50-54	844	883	835	873	610	644	639	655	234	239	196	218
55-59	918	977	1 039	1 038	659	733	762	756	259	244	277	282
60-64	1 078	1 096	1 026	969	736	764	710	680	342	332	316	289
65-69	1 789	1 699	1 641	1 568	1 194	1 122	1 087	1 038	595	577	554	530
70-74	2 539	2 307	2 381	2 205	1 484	1 362	1 417	1 310	1 055	945	964	895
75-79	2 982	2 955	3 107	2 941	1 434	1 453	1 585	1 493	1 548	1 502	1 522	1 448
80-84	2 719	2 909	3 068	3 023	1 048	1 149	1 221	1 205	1 671	1 760	1 847	1 818
85+	3 262	3 289	3 399	3 203	938	939	1 019	920	2 324	2 350	2 380	2 283
	wskaźnik na 100 tysięcy ludności											
Ogółem	850,4	852,4	867,7	833,7	914,8	927,9	948,8	908,9	788,8	780,0	790,0	761,8
0-4	163,0	157,6	156,4	156,1	170,4	181,3	157,0	184,6	155,3	132,6	155,8	125,9
5-9	12,6	14,6	11,2	16,0	14,4	16,5	10,9	14,8	10,6	12,7	11,5	17,3
10-14	17,1	19,6	19,9	20,5	19,7	24,0	12,6	25,5	14,5	15,0	27,4	15,4
15-19	40,3	39,2	50,7	43,4	59,5	49,4	75,5	65,0	20,3	28,6	24,8	20,8
20-24	60,0	58,9	57,2	56,7	99,2	92,4	95,8	92,0	19,1	24,1	17,1	20,1
25-29	62,0	74,2	69,5	53,6	100,0	115,7	113,7	86,2	22,5	30,8	23,1	19,3
30-34	91,7	103,3	86,6	84,7	135,4	163,2	136,9	139,2	46,1	40,8	34,3	28,1
35-39	140,4	160,0	133,9	144,2	213,9	256,7	196,6	224,5	64,1	60,2	69,5	61,5
40-44	251,8	236,6	237,7	224,6	391,5	352,5	371,3	318,5	106,5	116,1	98,9	127,2
45-49	376,3	396,5	400,9	405,4	554,9	619,8	610,5	608,2	197,4	171,8	189,1	199,3
50-54	620,0	630,8	582,6	597,2	913,4	934,5	905,3	909,9	337,4	336,3	269,4	293,8
55-59	951,4	930,6	918,3	857,6	1 442,5	1 472,6	1 413,3	1 302,3	509,8	442,0	467,7	447,8
60-64	1 344,6	1 408,6	1 343,1	1 248,2	2 017,7	2 157,3	2 042,2	1 916,2	782,7	783,1	759,2	685,8
65-69	2 129,0	2 038,1	1 986,4	1 922,7	3 276,1	3 099,8	3 021,4	2 908,0	1 250,4	1 223,4	1 187,9	1 155,8
70-74	3 366,1	3 057,3	3 157,7	2 914,0	4 823,3	4 423,4	4 618,5	4 248,3	2 362,2	2 115,7	2 155,6	1 996,3
75-79	5 412,5	5 231,7	5 366,5	4 875,0	7 222,7	7 051,7	7 401,0	6 593,6	4 392,6	4 186,4	4 172,1	3 842,4
80-84	8 955,9	8 779,5	8 722,4	7 971,8	11 000,3	11 013,1	11 051,8	10 009,1	8 020,9	7 753,0	7 655,6	7 024,2
85+	20 153,2	20 302,5	19 862,1	16 665,8	22 370,6	22 415,9	22 604,3	17 843,3	19 378,0	19 565,4	18 881,4	16 234,1

Wykres 85 Struktura zgonów w latach 2003-2006 wg wieku



Wykres 86 Zgony w latach 2003-2006 wg wieku – wskaźnik na 100 tys. ludności



### III.3. Umieralność wg przyczyn

Głównymi przyczynami zgonów w latach 2003-2006 podobnie jak w latach poprzednich w kraju i w województwie były choroby układu krążenia (2006r. kraj – 45,6%; woj. – 49,3%), nowotwory (2006r. kraj – 25,4%; woj. – 24,1%) oraz zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (2006r. kraj – 6,8%; woj. – 6,3%). W kraju obserwuje się niewielki wzrost procentowego udziału zgonów w stosunku do roku poprzedniego z powodu nowotworów (mężczyźni: 2006r. – 26,7%; 2005r. – 26,4%; kobiety: 2006r. – 23,9%; 2005r. – 23,5%), natomiast spadek z powodu chorób układu krążenia (mężczyźni: 2006r. – 40,2%; 2005r. – 40,3%; kobiety: 2006r. – 51,8%; 2005r. – 51,9%) i zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu (mężczyźni: 2006r. – 9,6%; 2005r. – 9,8%; kobiety: 2006r. – 3,5%; 2005r. – 3,6%),.

W województwie zarówno u mężczyzn jak i u kobiet obserwuje się wzrost procentowego udziału zgonów w stosunku do roku poprzedniego z powodu nowotworów (mężczyźni 2006r. – 26,3%; 2005r. – 24,7%; kobiety 2006r. – 21,5%; 2005r. – 20,3%) i zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu (mężczyźni 2006r. – 9,3%; 2005r. – 9,2%; kobiety 2006r. – 3,0%; 2005r. – 2,8%), natomiast spadek z powodu chorób układu krążenia (mężczyźni 2006r. – 43,7%; 2005r. – 45,2%; kobiety 2006r. – 55,6%; 2005r. – 55,8).

Porównując natężenie umieralności mieszkańców miast i wsi z powodu głównych przyczyn zgonów można stwierdzić, że mężczyźni ze wsi znacznie częściej niż mężczyźni z miast umierali z powodu: chorób układu krążenia (w 2006 roku na 100 tys. ludności wieś – 424,5; miasto – 356,0); nowotworów (wieś – 247,9; miasto – 224,5); zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu (wieś – 93,3; miasto – 70,2); chorób układu oddechowego (wieś – 53,2; miasto – 29,3). Kobiety ze wsi znacznie częściej niż kobiety z miast umierały z powodu: chorób układu krążenia (wieś – 482,2; miasto – 339,9); chorób układu pokarmowego (wieś – 26,2; miasto – 19,9) i chorób układu oddechowego (wieś – 21,9; miasto – 15,4);.

Dla mężczyzn z miast większe zagrożenie niż dla mieszkańców wsi stanowiły choroby układu pokarmowego (miasto – 36,2; wieś – 33,3) i zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (miasto – 11,1; wieś – 9,6). Natomiast dla kobiet z miast większe zagrożenie niż dla mieszkank wsi stanowiły nowotwory (miasto – 170,1; wieś – 159,9) i choroby układu nerwowego (miasto – 13,6; wieś – 12,6).

Najwyższą umieralność z powodu nowotworów zaobserwowano w powiatach: m.Przemyśl wskaźnik na 100 tys. mieszkańców – 247,8; lubaczowskim – 227,6; mieleckim – 222,8; łańcuckim – 220,8. Najniższe współczynniki na 100 tys. mieszkańców wystąpiły w powiatach: bieszczadzkim – 168,0; sanockim – 170,6; leżajskim – 174,6; m.Tarnobrzeg – 179,2.



Najwyższą umieralność z powodu chorób układu krążenia w 2006 roku zaobserwowano w powiatach: jarosławskim wskaźnik na 100 tys. mieszkańców – 516,6; łańcuckim – 508,3; przeworskim – 487,2; nizańskim – 485,8. Najniższe współczynniki na 100 tys. mieszkańców wystąpiły w powiatach: leskim – 270,1; m.Krosno – 306,9; mieleckim – 308,5; m.Rzeszów – 325,5.

Najwyższą umieralność z powodu zewnętrznych przyczyn zaobserwowano w powiatach: lubaczowskim wskaźnik na 100 tys. mieszkańców – 70,2; łańcuckim – 66,8; przeworskim – 66,5; ropczycko-sędziszowskim – 65,6. Najniższe współczynniki na 100 tys. mieszkańców wystąpiły w powiatach: bieszczadzkiem – 30,9; m.Tarnobrzeg – 35,8; dębickim – 44,9 i leżajskim – 45,8.

Tabela 54 Zgony ogółem w latach 2003–2006 wg przyczyn

Przyczyny zgonów	OGÓŁEM							
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
	wartości bezwzględne				wskaźnik na 100 tys. ludności			
Ogółem	17 921	17 965	18 289	17 563	850,4	852,4	867,7	833,7
Niektóre choroby zakaźne i inwazyjne	104	86	98	109	4,9	4,1	4,6	5,2
Nowotwory	4 142	4 017	4 136	4 225	196,6	190,6	196,2	200,6
w tym złośliwe	4 076	3 960	4 069	4 180	193,4	187,9	193,0	198,4
Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne chor. przebiegające z udział. mechanizmów autoimmunologicznych	19	26	31	19	0,9	1,2	1,5	0,9
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej	238	275	239	248	11,3	13,0	11,3	11,8
Zaburzenia psychiczne	82	74	80	101	3,9	3,5	3,8	4,8
Choroby układu nerwowego	205	249	284	290	9,7	11,8	13,5	13,8
Choroby układu krążenia	9 346	9 176	9 164	8 656	443,5	435,4	434,8	410,9
Choroby układu oddechowego	566	602	713	658	26,9	28,6	33,8	31,2
Choroby układu pokarmowego	594	638	657	609	28,2	30,3	31,2	28,9
Choroby skóry i tkanki podskórnej	3	1	2	2	0,1	0,0	0,1	0,1
Choroby układu kostno -stawowego, mięśni i tkanki łącznej	24	38	33	29	1,1	1,8	1,6	1,4
Choroby układu moczowo-płciowego	196	199	232	217	9,3	9,4	11,0	10,3
Ciąża, poród i połóg	1	-	-	-	0,0	-	-	-
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	82	86	77	80	3,9	4,1	3,7	3,8
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe	77	73	70	61	3,7	3,5	3,3	2,9
Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane	1 110	1 274	1 340	1 149	52,7	60,4	63,6	54,5
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	1 132	1 151	1 133	1 110	53,7	54,6	53,8	52,7

Tabela 55 Zgony mieszkańców miast w latach 2003–2006 wg przyczyn

Przyczyny zgonów	MIASTO							
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
	wartości bezwzględne				wskaźnik na 100 tys. ludności			
Ogółem	6 277	6 263	6 506	6 221	737,3	738,1	768,5	733,3
Niektóre choroby zakaźne i inwazyjne	40	37	39	44	4,7	4,4	4,6	5,2
Nowotwory	1 637	1 556	1 685	1 664	192,3	183,4	199,0	196,1
w tym złośliwe	1 606	1 528	1 667	1 648	188,7	180,1	196,9	194,2
Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne chor. przebieg. z udział. mech. autoimmunologicznych	5	8	12	10	0,6	0,9	1,4	1,2
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej	89	118	90	94	10,5	13,9	10,6	11,1
Zaburzenia psychiczne	37	41	49	46	4,3	4,8	5,8	5,4
Choroby układu nerwowego	84	101	128	117	9,9	11,9	15,1	13,8
Choroby układu krążenia	3 110	3 095	3 051	2 949	365,3	364,7	360,4	347,6
Choroby układu oddechowego	166	150	218	187	19,5	17,7	25,8	22,0
Choroby układu pokarmowego	246	269	283	235	28,9	31,7	33,4	27,7
Choroby skóry i tkanki podskórnej	3	-	-	1	0,4	-	-	0,1
Choroby układu kostno-stawow. mięśni i tkanki łącznej	13	12	13	12	1,5	1,4	1,5	1,4
Choroby układu moczowo-płciowego	63	64	78	69	7,4	7,5	9,2	8,1
Ciąża, poród i połóg	-	-	-	-	-	-	-	-
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	26	42	31	36	3,1	4,9	3,7	4,2
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe	28	28	31	27	3,3	3,3	3,7	3,2
Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane	337	361	398	347	39,6	42,5	47,0	40,9
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	393	381	400	383	46,2	44,9	47,3	45,1

Tabela 56 Zgony mieszkańców wsi w latach 2003–2006 wg przyczyn

Przyczyny zgonów	WIEŚ							
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
	wartości bezwzględne				wskaźnik na 100 tys. ludności			
Ogółem	11 644	11 702	11 783	11 342	927,1	929,4	934,2	901,5
Niektóre choroby zakaźne i inwazyjne	64	49	59	65	5,1	3,9	4,7	5,2
Nowotwory	2 505	2 461	2 451	2 561	199,4	195,5	194,3	203,6
w tym złośliwe	2 470	2 432	2 402	2 532	196,7	193,2	190,4	201,3
Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne chor. przebieg. z udział. mech. autoimmunologicznych	14	18	19	9	1,1	1,4	1,5	0,7
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej	149	157	149	154	11,9	12,5	11,8	12,2
Zaburzenia psychiczne	45	33	31	55	3,6	2,6	2,5	4,4
Choroby układu nerwowego	121	148	156	173	9,6	11,8	12,4	13,8
Choroby układu krążenia	6 236	6 081	6 113	5 707	496,5	483,0	484,7	453,6
Choroby układu oddechowego	400	452	495	471	31,8	35,9	39,2	37,4
Choroby układu pokarmowego	348	369	374	374	27,7	29,3	29,7	29,7
Choroby skóry i tkanki podskórnej	-	1	2	1	-	0,1	0,2	0,1
Choroby układu kostno-stawow. mięśni i tkanki łącznej	11	26	20	17	0,9	2,1	1,6	1,4
Choroby układu moczowo-płciowego	133	135	154	148	10,6	10,7	12,2	11,8
Ciąża, poród i połóg	1	-	-	-	0,1	-	-	-
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	56	44	46	44	4,5	3,5	3,6	3,5
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe	49	45	39	34	3,9	3,6	3,1	2,7
Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane	773	913	942	802	61,5	72,5	74,7	63,7
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	739	770	733	727	58,8	61,2	58,1	57,8

Tabela 57 Zgony mężczyzn w latach 2003-2006 wg przyczyn

Przyczyny zgonów	MĘŻCZYŹNI							
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
	wartości bezwzględne				wskaźnik na 100 tys. ludności			
Ogółem	9 431	9 569	9 783	9 363	914,8	927,9	948,8	908,9
Niektóre choroby zakaźne i inwazyjne	65	51	64	63	6,3	4,9	6,2	6,1
Nowotwory	2 411	2 393	2 412	2 459	233,9	232,1	233,9	238,7
w tym złośliwe	2 379	2 366	2 371	2 438	230,7	229,4	230,0	236,7
Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne chor. przebieg. z udział. mech. autoimmunologicznych	8	16	12	7	0,8	1,6	1,2	0,7
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej	111	116	93	105	10,8	11,2	9,0	10,2
Zaburzenia psychiczne	63	58	68	91	6,1	5,6	6,6	8,8
Choroby układu nerwowego	110	125	140	150	10,7	12,1	13,6	14,6
Choroby układu krążenia	4 414	4 383	4 418	4 095	428,1	425,0	428,5	397,5
Choroby układu oddechowego	379	384	464	451	36,8	37,2	45,0	43,8
Choroby układu pokarmowego	338	368	389	355	32,8	35,7	37,7	34,5
Choroby skóry i tkanki podskórnej	2	1	2	1	0,2	0,1	0,2	0,1
Choroby układu kostno-stawow. mięśni i tkanki łącznej	4	6	6	6	0,4	0,6	0,6	0,6
Choroby układu moczowo-płciowego	101	100	125	110	9,8	9,7	12,1	10,7
Ciąża, poród i połóg	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	42	52	41	52	4,1	5,0	4,0	5,0
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe	40	47	37	42	3,9	4,6	3,6	4,1
Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane	485	570	614	509	47,0	55,3	59,6	49,4
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	858	899	898	867	83,2	87,2	87,1	84,2

Tabela 58 Zgony kobiet w latach 2003-2006 wg przyczyn

Przyczyny zgonów	KOBIECY							
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
	Wartości bezwzględne				wskaźnik na 100 tys. ludności			
Ogółem	8 490	8 396	8 506	8 200	788,8	780,0	790,0	761,8
Niektóre choroby zakaźne i inwazyjne	39	35	34	46	3,6	3,3	3,2	4,3
Nowotwory	1 731	1 624	1 724	1 766	160,8	150,9	160,1	164,1
w tym złośliwe	1 697	1 594	1 698	1 742	157,7	148,1	157,7	161,8
Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne chor. przebieg. z udział. mech. autoimmunologicznych	11	10	19	12	1,0	0,9	1,8	1,1
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej	127	159	146	143	11,8	14,8	13,6	13,3
Zaburzenia psychiczne	19	16	12	10	1,8	1,5	1,1	0,9
Choroby układu nerwowego	95	124	144	140	8,8	11,5	13,4	13,0
Choroby układu krążenia	4 932	4 793	4 746	4 561	458,2	445,3	440,8	423,7
Choroby układu oddechowego	187	218	249	207	17,4	20,3	23,1	19,2
Choroby układu pokarmowego	256	270	268	254	23,8	25,1	24,9	23,6
Choroby skóry i tkanki podskórnej	1	-	-	1	0,1	-	-	0,1
Choroby układu kostno-stawow. mięśni i tkanki łącznej	20	32	27	23	1,9	3,0	2,5	2,1
Choroby układu moczowo-płciowego	95	99	107	107	8,8	9,2	9,9	9,9
Ciąża, poród i połóg	1	-	-	-	0,1	-	-	-
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	40	34	36	28	3,7	3,2	3,3	2,6
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe	37	26	33	19	3,4	2,4	3,1	1,8
Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane	625	704	726	640	58,1	65,4	67,4	59,5
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	274	252	235	243	25,5	23,4	21,8	22,6


Tabela 59 Zgony w latach 2005-2006 wg przyczyn, miejsca zamieszkania i płci

Przyczyny zgonów	2005						2006					
	Miasto			Wieś			Miasto			Wieś		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
wartości bezwzględne												
Zgony	6 506	3 508	2 998	11 783	6 275	5 508	6 221	3 317	2 904	11 342	6 046	5 296
Niektóre choroby zakaźne i inwazyjne	39	26	13	59	38	21	44	27	17	65	36	29
Nowotwory	1 685	912	773	2 451	1 500	951	1 664	912	752	2 561	1 547	1 014
w tym złośliwe	1 667	902	765	2 402	1 469	933	1 648	907	741	2 532	1 531	1 001
Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne chor. przebiegające z udział. mechanizmów autoimmunologicznych	12	4	8	19	8	11	10	3	7	9	4	5
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej	90	39	51	149	54	95	94	45	49	154	60	94
Zaburzenia psychiczne	49	39	10	31	29	2	46	41	5	55	50	5
Choroby układu nerwowego	128	59	69	156	81	75	117	57	60	173	93	80
Choroby układu krążenia	3 051	1 529	1 522	6 113	2 889	3 224	2 949	1 446	1 503	5 707	2 649	3 058
Choroby układu oddechowego	218	141	77	495	323	172	187	119	68	471	332	139
Choroby układu pokarmowego	283	172	111	374	217	157	235	147	88	374	208	166
Choroby skóry i tkanki podskórnej	-	-	-	2	2	-	1	1	-	1	-	1
Choroby układu kostno –stawowego, mięśni i tkanki łącznej	13	3	10	20	3	17	12	2	10	17	4	13
Choroby układu moczowo-płciowego	78	44	34	154	81	73	69	28	41	148	82	66
Ciąża, poród i połóg	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	31	13	18	46	28	18	36	24	12	44	28	16
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe	31	16	15	39	21	18	27	16	11	34	26	8
Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane	398	204	194	942	410	532	347	164	183	802	345	457
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	400	307	93	733	591	142	383	285	98	727	582	145


Tabela 60 Zgony w latach 2005-2006 wg przyczyn, miejsca zamieszkania i płci  
– wskaźnik na 100 tys. ludności

Przyczyny zgonów	2005						2006					
	Miasto			Wieś			Miasto			Wieś		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
	wskaźnik na 100 tys. ludności											
Zgony	768,5	865,4	679,6	934,2	1 002,9	866,6	733,3	816,6	656,7	901,5	969,0	835,1
Niektóre choroby zakaźne i inwazyjne	4,6	6,4	2,9	4,7	6,1	3,3	5,2	6,6	3,8	5,2	5,8	4,6
Nowotwory	199,0	225,0	175,2	194,3	239,7	149,6	196,1	224,5	170,1	203,6	247,9	159,9
w tym złośliwe	196,9	222,5	173,4	190,4	234,8	146,8	194,2	223,3	167,6	201,3	245,4	157,9
Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne chor. Przebiegające z udział. mechanizmów autoimmunologicznych	1,4	1,0	1,8	1,5	1,3	1,7	1,2	0,7	1,6	0,7	0,6	0,8
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej	10,6	9,6	11,6	11,8	8,6	14,9	11,1	11,1	11,1	12,2	9,6	14,8
Zaburzenia psychiczne	5,8	9,6	2,3	2,5	4,6	0,3	5,4	10,1	1,1	4,4	8,0	0,8
Choroby układu nerwowego	15,1	14,6	15,6	12,4	12,9	11,8	13,8	14,0	13,6	13,8	14,9	12,6
Choroby układu krążenia	360,4	377,2	345,0	484,7	461,7	507,3	347,6	356,0	339,9	453,6	424,5	482,2
Choroby układu oddechowego	25,8	34,8	17,5	39,2	51,6	27,1	22,0	29,3	15,4	37,4	53,2	21,9
Choroby układu pokarmowego	33,4	42,4	25,2	29,7	34,7	24,7	27,7	36,2	19,9	29,7	33,3	26,2
Choroby skóry i tkanki podskórnej	-	-	-	0,2	0,3	-	0,1	0,2	-	0,1	-	0,2
Choroby układu kostno-stawowego, mięśni i tkanki łącznej	1,5	0,7	2,3	1,6	0,5	2,7	1,4	0,5	2,3	1,4	0,6	2,1
Choroby układu moczowo-płciowego	9,2	10,9	7,7	12,2	12,9	11,5	8,1	6,9	9,3	11,8	13,1	10,4
Ciąża, poród i połóg	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	3,7	3,2	4,1	3,6	4,5	2,8	4,2	5,9	2,7	3,5	4,5	2,5
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe	3,7	3,9	3,4	3,1	3,4	2,8	3,2	3,9	2,5	2,7	4,2	1,3
Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane	47,0	50,3	44,0	74,7	65,5	83,7	40,9	40,4	41,4	63,7	55,3	72,1
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	47,3	75,7	21,1	58,1	94,5	22,3	45,1	70,2	22,2	57,8	93,3	22,9


Wykres 87 Struktura zgonów w 2006 roku wg przyczyn




Wykres 88 Zgony w latach 2003-2006 wg wybranych przyczyn – wskaźnik na 100 tys. ludności




Wykres 89 Zgony mieszkańców miast w latach 2003-2006 wg wybranych przyczyn  
– wskaźnik na 100 tys. ludności




Wykres 90 Zgony mieszkańców wsi w latach 2003-2006 wg wybranych przyczyn  
– wskaźnik na 100 tys. ludności



Wykres 91 Zgony mężczyzn w 2006 roku wg wybranych przyczyn i miejsca zamieszkania – wskaźnik na 100 tys. ludności




Wykres 92 Zgony kobiet w 2006 roku wg wybranych przyczyn i miejsca zamieszkania – wskaźnik na 100 tys. ludności





Wykres 93 Struktura zgonów mężczyzn w latach 2003-2006 roku  
– wg przyczyn



Wykres 94 Struktura zgonów kobiet w latach 2003-2006 roku wg przyczyn




Tabela 61 Zgony w latach 2004-2006 wg powiatów i głównych przyczyn

Wyszczególnienie	RAZEM					
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
	liczby bezwzględne			wsk. na 100 tys. ludności		
powiat m. Krosno						
Zgony ogółem	411	386	378	847,6	796,4	783,9
w tym:						
nowotwory	98	105	102	202,1	216,6	211,5
choroby układu krążenia	154	165	148	317,6	340,4	306,9
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	28	23	26	57,7	47,5	53,9
powiat m. Przemyśl						
Zgony ogółem	664	677	637	978,6	1 004,4	951,1
w tym:						
nowotwory	158	161	166	232,9	238,9	247,8
choroby układu krążenia	330	322	295	486,4	477,7	440,4
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	36	42	33	53,1	62,3	49,3
powiat m. Rzeszów						
Zgony ogółem	1 135	1 141	1 099	741,1	746,1	697,3
w tym:						
nowotwory	339	306	320	221,3	200,1	203,0
choroby układu krążenia	539	541	513	351,9	353,7	325,5
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	62	77	75	40,5	50,3	47,6
powiat m. Tarnobrzeg						
Zgony ogółem	315	334	341	624,1	663,6	679,0
w tym:						
nowotwory	84	113	90	166,4	224,5	179,2
choroby układu krążenia	152	161	167	301,2	319,9	332,5
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	22	12	18	43,6	23,8	35,8
powiat bieszczadzki						
Zgony ogółem	182	198	164	802,3	872,6	725,1
w tym:						
nowotwory	52	53	38	229,2	233,6	168,0
choroby układu krążenia	80	85	87	352,7	374,6	384,6
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	12	19	7	52,9	83,7	30,9
powiat brzozowski						
Zgony ogółem	627	635	579	948,8	961,6	878,5
w tym:						
nowotwory	139	149	132	210,4	225,6	200,3
choroby układu krążenia	272	278	277	411,6	421,0	420,3
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	35	33	35	53,0	50,0	53,1
powiat dębicki						
Zgony ogółem	1 050	1 052	1 026	786,6	787,1	768,4
w tym:						
nowotwory	217	255	279	162,6	190,8	208,9
choroby układu krążenia	581	578	533	435,3	432,5	399,2
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	91	72	60	68,2	53,9	44,9
powiat jarosławski						
Zgony ogółem	1 087	1 154	1 126	885,1	940,8	920,3
w tym:						
nowotwory	230	248	262	187,3	202,2	214,1
choroby układu krążenia	634	670	632	516,2	546,2	516,6
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	57	58	64	46,4	47,3	52,3
powiat jasielski						
Zgony ogółem	1 037	1 011	1 019	892,2	869,7	878,0
w tym:						
nowotwory	233	244	230	200,5	209,9	198,2
choroby układu krążenia	498	431	478	428,5	370,8	411,9
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	51	57	57	43,9	49,0	49,1
powiat kolbuszowski						
Zgony ogółem	495	507	496	800,4	819,3	802,1
w tym:						
nowotwory	96	86	119	155,2	139,0	192,4
choroby układu krążenia	284	282	251	459,2	455,7	405,9
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	36	43	39	58,2	69,5	63,1

Tabela 61 Zgony w latach 2004-2006 wg powiatów i głównych przyczyn (cd.)

Wyszczególnienie	RAZEM					
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
	liczby bezwzględne			Wsk. na 100 tys. ludności		
powiat krośnieński						
Zgony ogółem	1 016	1 092	1 021	922,0	991,0	925,3
w tym:						
nowotwory	249	216	237	226,0	196,0	214,8
choroby układu krążenia	416	480	440	377,5	435,6	398,8
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	68	79	65	61,7	71,7	58,9
powiat leski						
Zgony ogółem	215	212	190	804,6	794,2	712,8
w tym:						
nowotwory	51	57	55	190,9	213,5	206,3
choroby układu krążenia	92	89	72	344,3	333,4	270,1
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	22	11	14	82,3	41,2	52,5
powiat leżajski						
Zgony ogółem	558	559	553	797,7	798,7	791,4
w tym:						
nowotwory	134	109	122	191,6	155,7	174,6
choroby układu krążenia	288	310	278	411,7	442,9	397,8
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	38	34	32	54,3	48,6	45,8
powiat lubaczowski						
Zgony ogółem	561	569	550	953,4	970,3	941,2
w tym:						
nowotwory	112	125	133	190,3	213,2	227,6
choroby układu krążenia	314	286	279	533,6	487,7	477,5
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	38	33	41	64,6	56,3	70,2
powiat łańcucki						
Zgony ogółem	693	730	729	890,8	938,1	935,8
w tym:						
nowotwory	170	164	172	218,5	210,7	220,8
choroby układu krążenia	344	396	396	442,2	508,9	508,3
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	42	38	52	54,0	48,8	66,8
powiat mielecki						
Zgony ogółem	1 056	1 016	1 010	786,7	756,3	752,6
w tym:						
nowotwory	254	253	299	189,2	188,3	222,8
choroby układu krążenia	515	449	414	383,7	334,2	308,5
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	63	52	66	46,9	38,7	49,2
powiat niżański						
Zgony ogółem	603	631	610	892,4	934,5	903,4
w tym:						
nowotwory	116	118	129	171,7	174,8	191,1
choroby układu krążenia	347	379	328	513,5	561,3	485,8
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	36	37	41	53,3	54,8	60,7
powiat przemyski						
Zgony ogółem	712	710	625	988,2	984,4	866,3
w tym:						
nowotwory	151	143	142	209,6	198,3	196,8
choroby układu krążenia	384	372	283	533,0	515,8	392,3
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	49	39	42	68,0	54,1	58,2
powiat przeworski						
Zgony ogółem	783	786	735	981,3	985,8	922,9
w tym:						
nowotwory	137	176	143	171,7	220,7	179,6
choroby układu krążenia	448	440	388	561,5	551,8	487,2
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	50	34	53	62,7	42,6	66,5
powiat ropczycko-sędziszowski						
Zgony ogółem	542	580	582	758,4	810,1	811,9
w tym:						
nowotwory	111	105	134	155,3	146,7	186,9
choroby układu krążenia	304	330	313	425,4	460,9	436,6
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	44	46	47	61,6	64,2	65,6

Tabela 61 Zgony w latach 2004-2006 wg powiatów i głównych przyczyn (dok.)

Wyszczególnienie	RAZEM					
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
	liczby bezwzględne			wsk. na 100 tys. ludności		
powiat rzeszowski						
Zgony ogółem	1 485	1 522	1 405	861,4	876,5	825,9
w tym:						
nowotwory	316	318	309	183,3	183,1	181,6
choroby układu krążenia	819	791	757	475,1	455,5	445,0
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	95	107	80	55,1	61,6	47,0
powiat sanocki						
Zgony ogółem	742	813	718	776,4	851,2	751,4
w tym:						
nowotwory	172	190	163	180,0	198,9	170,6
choroby układu krążenia	322	353	322	336,9	369,6	337,0
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	49	58	49	51,3	60,7	51,3
powiat stalowowolski						
Zgony ogółem	885	907	954	796,4	818,1	863,9
w tym:						
nowotwory	180	207	214	162,0	186,7	193,8
choroby układu krążenia	493	460	499	443,7	414,9	451,9
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	59	58	56	53,1	52,3	50,7
powiat strzyżowski						
Zgony ogółem	603	620	553	967,0	993,9	886,3
w tym:						
nowotwory	107	136	135	171,6	218,0	216,4
choroby układu krążenia	298	275	261	477,9	440,9	418,3
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	29	45	29	46,5	72,1	46,5
powiat tarnobrzeski						
Zgony ogółem	508	447	463	932,7	821,9	853,3
w tym:						
nowotwory	111	99	100	203,8	182,0	184,3
choroby układu krążenia	268	241	245	492,0	443,1	451,5
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	39	26	29	71,6	47,8	53,4

Tabela 62 Zgony mężczyzn w latach 2004-2006 wg powiatów i głównych przyczyn

Wyszczególnienie	MĘŻCZYŹNI					
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
	liczby bezwzględne			Wsk. na 100 tys. ludności		
powiat m. Krosno						
Zgony ogółem	202	218	187	877,6	948,3	816,8
w tym:						
nowotwory	49	63	51	212,9	274,1	222,8
choroby układu krążenia	79	89	71	343,2	387,2	310,1
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	22	16	19	95,6	69,6	83,0
powiat m. Przemyśl						
Zgony ogółem	346	343	326	1 087,3	1 086,4	1 039,4
w tym:						
nowotwory	81	85	85	254,5	269,2	271,0
choroby układu krążenia	158	142	125	496,5	449,8	398,5
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	24	29	28	75,4	91,9	89,3
powiat m. Rzeszów						
Zgony ogółem	592	591	574	813,7	814,8	768,1
w tym:						
nowotwory	175	157	171	240,5	216,4	228,8
choroby układu krążenia	255	253	243	350,5	348,8	325,2
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	46	55	53	63,2	75,8	70,9
powiat m. Tarnobrzeg						
Zgony ogółem	192	188	205	787,6	774,0	846,5
w tym:						
nowotwory	50	63	49	205,1	259,4	202,3
choroby układu krążenia	87	83	102	356,9	341,7	421,2
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	19	11	16	77,9	45,3	66,1

Tabela 62 Zgony mężczyzn w latach 2004-2006 wg powiatów i głównych przyczyn (cd.)

Wyszczególnienie		MĘŻCZYŹNI					
		2004	2005	2006	2004	2005	2006
		liczby bezwzględne			wsk. na 100 tys. ludności		
powiat bieszczadzki							
Zgony ogółem		95	104	96	844,2	923,3	854,4
w tym:	nowotwory	26	30	19	231,0	266,3	169,1
	choroby układu krążenia	40	41	51	355,5	364,0	453,9
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	12	14	6	106,6	124,3	53,4
powiat brzozowski							
Zgony ogółem		331	336	316	1 014,1	1 030,0	971,3
w tym:	nowotwory	80	95	83	245,1	291,2	255,1
	choroby układu krążenia	129	138	138	395,2	423,0	424,2
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	30	27	29	91,9	82,8	89,1
powiat dębicki							
Zgony ogółem		574	594	584	870,6	900,0	886,4
w tym:	nowotwory	137	162	156	207,8	245,4	236,8
	choroby układu krążenia	274	279	281	415,6	422,7	426,5
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	66	55	45	100,1	83,3	68,3
powiat jarosławski							
Zgony ogółem		561	576	593	943,1	969,7	999,8
w tym:	nowotwory	133	130	142	223,6	218,9	239,4
	choroby układu krążenia	292	297	295	490,9	500,0	497,4
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	44	45	51	74,0	75,8	86,0
powiat jasielski							
Zgony ogółem		542	530	528	952,4	931,0	929,1
w tym:	nowotwory	139	138	147	244,2	242,4	258,7
	choroby układu krążenia	259	199	213	455,1	349,6	374,8
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	37	52	47	65,0	91,3	82,7
powiat kolbuszowski							
Zgony ogółem		255	283	254	827,9	918,5	824,5
w tym:	nowotwory	62	56	69	201,3	181,7	224,0
	choroby układu krążenia	125	135	113	405,9	438,1	366,8
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	29	34	30	94,2	110,3	97,4
powiat krośnieński							
Zgony ogółem		566	574	512	1 050,7	1 066,2	950,0
w tym:	nowotwory	141	124	143	261,7	230,3	265,3
	choroby układu krążenia	222	238	191	412,1	442,1	354,4
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	53	63	54	98,4	117,0	100,2
powiat leski							
Zgony ogółem		125	108	116	937,6	812,5	874,0
w tym:	nowotwory	35	30	32	262,5	225,7	241,1
	choroby układu krążenia	48	44	40	360,0	331,0	301,4
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	16	10	12	120,0	75,2	90,4
powiat leżajski							
Zgony ogółem		297	296	300	860,6	857,8	870,9
w tym:	nowotwory	79	66	77	228,9	191,3	223,5
	choroby układu krążenia	138	154	126	399,9	446,3	365,8
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	30	23	24	86,9	66,7	69,7
powiat lubaczowski							
Zgony ogółem		302	331	328	1 027,7	1 130,5	1 124,8
w tym:	nowotwory	67	78	92	228,0	266,4	315,5
	choroby układu krążenia	148	155	142	503,6	529,4	486,9
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	30	28	35	102,1	95,6	120,0
powiat łańcucki							
Zgony ogółem		370	357	378	982,1	945,2	1 000,1
w tym:	nowotwory	103	91	97	273,4	240,9	256,6
	choroby układu krążenia	151	159	179	400,8	421,0	473,6
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	31	29	40	82,3	76,8	105,8

Tabela 62 Zgony mężczyzn w latach 2004-2006 wg powiatów i głównych przyczyn (dok.)

Wyszczególnienie	MĘŻCZYŹNI					
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
	liczby bezwzględne			wsk. na 100 tys. ludności		
powiat mielecki						
Zgony ogółem	591	562	555	892,8	849,0	840,1
w tym:						
nowotwory	154	149	183	232,6	225,1	277,0
choroby układu krążenia	269	255	219	406,4	385,2	331,5
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	54	31	40	81,6	46,8	60,5
powiat niżański						
Zgony ogółem	310	334	331	924,6	997,1	988,6
w tym:						
nowotwory	69	62	77	205,8	185,1	230,0
choroby układu krążenia	165	187	154	492,1	558,3	460,0
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	27	32	37	80,5	95,5	110,5
powiat przemyski						
Zgony ogółem	395	411	347	1 097,3	1 141,6	964,1
w tym:						
nowotwory	100	95	87	277,8	263,9	241,7
choroby układu krążenia	181	178	134	502,8	494,4	372,3
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	39	33	29	108,3	91,7	80,6
powiat przeworski						
Zgony ogółem	391	397	366	1 000,3	1 016,6	937,0
w tym:						
nowotwory	79	97	79	202,1	248,4	202,3
choroby układu krążenia	194	207	163	496,3	530,1	417,3
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	41	26	42	104,9	66,6	107,5
powiat ropczycko-sędziszowski						
Zgony ogółem	290	313	328	821,9	885,3	927,3
w tym:						
nowotwory	73	52	81	206,9	147,1	229,0
choroby układu krążenia	132	163	155	374,1	461,0	438,2
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	36	38	42	102,0	107,5	118,7
powiat rzeszowski						
Zgony ogółem	760	809	746	897,4	947,8	892,2
w tym:						
nowotwory	202	191	191	238,5	223,8	228,4
choroby układu krążenia	345	356	344	407,4	417,1	411,4
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	79	88	63	93,3	103,1	75,3
powiat sanocki						
Zgony ogółem	392	459	360	839,2	982,2	769,9
w tym:						
nowotwory	107	120	89	229,1	256,8	190,3
choroby układu krążenia	168	186	148	359,7	398,0	316,5
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	36	49	36	77,1	104,9	77,0
powiat stalowowolski						
Zgony ogółem	477	491	504	877,0	905,4	934,5
w tym:						
nowotwory	114	125	111	209,6	230,5	205,8
choroby układu krążenia	232	230	245	426,6	424,1	454,3
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	41	51	44	75,4	94,0	81,6
powiat strzyżowski						
Zgony ogółem	321	321	297	1 042,8	1 042,0	963,7
w tym:						
nowotwory	66	87	85	214,4	282,4	275,8
choroby układu krążenia	147	132	126	477,5	428,5	408,8
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	24	36	24	78,0	116,9	77,9
powiat tarnobrzeski						
Zgony ogółem	292	257	232	1 090,2	961,0	869,6
w tym:						
nowotwory	72	66	63	268,8	246,8	236,1
choroby układu krążenia	145	118	97	541,4	441,2	363,6
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	33	23	21	123,2	86,0	78,7

Tabela 63 Zgony kobiet w latach 2004-2006 wg powiatów i głównych przyczyn

Wyszczególnienie		KOBIECY					
		2004	2005	2006	2004	2005	2006
		liczby bezwzględne			wsk. na 100 tys. ludności		
powiat m. Krosno							
Zgony ogółem		209	168	191	820,6	659,3	754,1
w tym:	nowotwory	49	42	51	192,4	164,8	201,4
	choroby układu krążenia	75	76	77	294,5	298,2	304,0
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	6	7	7	23,6	27,5	27,6
powiat m. Przemyśl							
Zgony ogółem		318	334	311	882,6	932,1	873,3
w tym:	nowotwory	77	76	81	213,7	212,1	227,5
	choroby układu krążenia	172	180	170	477,4	502,3	477,4
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	12	13	5	33,3	36,3	14,0
powiat m. Rzeszów							
Zgony ogółem		543	550	525	675,3	684,1	633,5
w tym:	nowotwory	164	149	149	204,0	185,3	179,8
	choroby układu krążenia	284	288	270	353,2	358,2	325,8
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	16	22	22	19,9	27,4	26,5
powiat m. Tarnobrzeg							
Zgony ogółem		123	146	136	471,4	560,6	522,9
w tym:	nowotwory	34	50	41	130,3	192,0	157,6
	choroby układu krążenia	65	78	65	249,1	299,5	249,9
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	3	1	2	11,5	3,8	7,7
powiat bieszczadzki							
Zgony ogółem		87	94	68	761,0	822,5	597,4
w tym:	nowotwory	26	23	19	227,4	201,3	166,9
	choroby układu krążenia	40	44	36	349,9	385,0	316,3
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	0	5	1	0,0	43,8	8,8
powiat brzozowski							
Zgony ogółem		296	299	263	885,1	894,8	788,0
w tym:	nowotwory	59	54	49	176,4	161,6	146,8
	choroby układu krążenia	143	140	139	427,6	419,0	416,5
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	5	6	6	15,0	18,0	18,0
powiat dębicki							
Zgony ogółem		476	458	442	704,7	677,0	653,4
w tym:	nowotwory	80	93	123	118,4	137,5	181,8
	choroby układu krążenia	307	299	252	454,5	442,0	372,5
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	25	17	15	37,0	25,1	22,2
powiat jarosławski							
Zgony ogółem		526	578	533	830,6	913,7	845,5
w tym:	nowotwory	97	118	120	153,2	186,5	190,4
	choroby układu krążenia	342	373	337	540,0	589,6	534,6
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	13	13	13	20,5	20,5	20,6
powiat jasielski							
Zgony ogółem		495	481	491	834,5	810,9	829,0
w tym:	nowotwory	94	106	83	158,5	178,7	140,1
	choroby układu krążenia	239	232	265	402,9	391,1	447,4
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	14	5	10	23,6	8,4	16,9
powiat kolbuszowski							
Zgony ogółem		240	224	242	773,1	720,9	779,8
w tym:	nowotwory	34	30	50	109,5	96,5	161,1
	choroby układu krążenia	159	147	138	512,2	473,1	444,7
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	7	9	9	22,6	29,0	29,0

Tabela 63 Zgony kobiet w latach 2004-2006 wg powiatów i głównych przyczyn (cd.)


Wyszczególnienie	KOBIECY					
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
	liczby bezwzględne			Wsk. na 100 tys. ludności		
powiat krośnieński						
Zgony ogółem	450	518	509	798,9	919,1	901,8
w tym:						
nowotwory	108	92	94	191,7	163,2	166,5
choroby układu krążenia	194	242	249	344,4	429,4	441,1
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	15	16	11	26,6	28,4	19,5
powiat leski						
Zgony ogółem	90	104	74	672,1	776,1	553,0
w tym:						
nowotwory	16	27	23	119,5	201,5	171,9
choroby układu krążenia	44	45	32	328,6	335,8	239,1
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	6	1	2	44,8	7,5	14,9
powiat leżajski						
Zgony ogółem	261	263	253	736,4	741,1	714,0
w tym:						
nowotwory	55	43	45	155,2	121,2	127,0
choroby układu krążenia	150	156	152	423,2	439,6	429,0
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	8	11	8	22,6	31,0	22,6
powiat lubaczowski						
Zgony ogółem	259	238	222	879,2	810,6	758,4
w tym:						
nowotwory	45	47	41	152,8	160,1	140,1
choroby układu krążenia	166	131	137	563,5	446,2	468,0
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	8	5	6	27,2	17,0	20,5
powiat łańcucki						
Zgony ogółem	323	373	351	805,1	931,3	875,2
w tym:						
nowotwory	67	73	75	167,0	182,3	187,0
choroby układu krążenia	193	237	217	481,1	591,7	541,1
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	11	9	12	27,4	22,5	29,9
powiat mielecki						
Zgony ogółem	465	454	455	683,4	666,2	667,7
w tym:						
nowotwory	100	104	116	147,0	152,6	170,2
choroby układu krążenia	246	194	195	361,6	284,7	286,2
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	9	21	26	13,2	30,8	38,2
powiat niżański						
Zgony ogółem	293	297	279	860,6	872,8	819,6
w tym:						
nowotwory	47	56	52	138,0	164,6	152,8
choroby układu krążenia	182	192	174	534,6	564,3	511,1
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	9	5	4	26,4	14,7	11,8
powiat przemyski						
Zgony ogółem	317	299	278	879,3	827,7	769,0
w tym:						
nowotwory	51	48	55	141,5	132,9	152,1
choroby układu krążenia	203	194	149	563,1	537,0	412,1
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	10	6	13	27,7	16,6	36,0
powiat przeworski						
Zgony ogółem	392	389	369	963,1	956,2	909,2
w tym:						
nowotwory	58	79	64	142,5	194,2	157,7
choroby układu krążenia	254	233	225	624,1	572,7	554,4
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	9	8	11	22,1	19,7	27,1
powiat ropczycko-sędziszowski						
Zgony ogółem	252	267	254	696,5	736,8	699,5
w tym:						
nowotwory	38	53	53	105,0	146,3	146,0
choroby układu krążenia	172	167	158	475,4	460,8	435,1
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	8	8	5	22,1	22,1	13,8




Tabela 63 Zgony kobiet w latach 2004-2006 wg powiatów i głównych przyczyn (dok.)

Wyszczególnienie	KOBIECY					
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
	liczby bezwzględne			wsk. na 100 tys. ludności		
powiat rzeszowski						
Zgony ogółem	725	713	659	826,6	807,5	761,8
w tym:						
nowotwory	114	127	118	130,0	143,8	136,4
choroby układu krążenia	474	435	413	540,4	492,6	477,4
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	16	19	17	18,2	21,5	19,7
powiat sanocki						
Zgony ogółem	350	354	358	716,3	725,7	733,7
w tym:						
nowotwory	65	70	74	133,0	143,5	151,7
choroby układu krążenia	154	167	174	315,2	342,3	356,6
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	13	9	13	26,6	18,4	26,6
powiat stalowowski						
Zgony ogółem	350	354	358	716,3	725,7	733,7
w tym:						
nowotwory	65	70	74	133,0	143,5	151,7
choroby układu krążenia	154	167	174	315,2	342,3	356,6
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	13	9	13	26,6	18,4	26,6
powiat strzyżowski						
Zgony ogółem	282	299	256	893,1	947,0	810,7
w tym:						
nowotwory	41	49	50	129,8	155,2	158,3
choroby układu krążenia	151	143	135	478,2	452,9	427,5
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	5	9	5	15,8	28,5	15,8
powiat tarnobrzeski						
Zgony ogółem	216	190	231	780,3	687,3	837,6
w tym:						
nowotwory	39	33	37	140,9	119,4	134,2
choroby układu krążenia	123	123	148	444,3	445,0	536,6
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	6	3	8	21,7	10,9	29,0


Wykres 95 Zgony w latach 2004-2006 wg powiatów – wskaźnik na 100 tys. ludności



Wykres 96 Zgony w 2006 roku wg powiatów i płci – wskaźnik na 100 tys. ludności



Wykres 97 Zgony w 2006 roku wg powiatów i głównych przyczyn – wskaźnik na 100 tys. ludności



### **III.3.1 Umieralność z powodu chorób układu krążenia**

Główną przyczyną zgonów w kraju i w województwie od lat są choroby układu krążenia. W 2006 roku były one odpowiedzialne za prawie połowę wszystkich zgonów w kraju (kraj – 45,6%; woj. – 49,3%). Krajowy współczynnik zgonów w roku 2006 wynosił 441,97 co oznacza, że na każde 100 tys. osób z powodu chorób układu krążenia zmarły 442 osoby.

W województwie w porównaniu z rokiem 2005 nastąpiło bezwzględne i względne obniżanie się natężenia umieralności z powodu chorób układu krążenia. W 2006 roku wskaźnik na 100 tysięcy ludności wynosił 410,9 (o 5,5% mniej niż w roku 2005). Mieszkańcy wsi umierali z powodu chorób układu krążenia znacznie częściej niż mieszkańcy miast (w 2006 roku na 100 tys. ludności wieś – 453,6; miasto – 347,6).

W 2006 roku największy odsetek zgonów wśród chorób układu krążenia u mężczyzn stanowią: choroby niedokrwienne serca (29,8%), inne choroby serca (22,9%) oraz miażdżyca (22,6%), natomiast u kobiet najczęstszą przyczyną zgonów wśród chorób układu krążenia były: miażdżyca (31,3%), choroba niedokrwienne serca (21,4%) oraz choroby naczyń mózgowych (21,1%). W porównaniu z rokiem 2005 w 2006 roku wśród mężczyzn spośród analizowanych najczęstszych przyczyn wzrost wskaźnika umieralności na 100 tys. dotyczył tylko zgonów z powodu pozostałych chorób układu krążenia (w 2006r. – 8,8; 2005r. – 7,7). W przypadku kobiet wzrost dotyczył: choroby nadciśnieniowej (2006r. – 20,3; 2005r. – 18,8), choroby niedokrwiennej serca (2006r. – 90,7; 2005r. – 89,3), pozostałych chorób układu krążenia (2006r. – 4,6; 2005r. – 3,7) oraz ostrej i przewlekłej choroby reumatycznej (2006r. – 3,9; 2005r. – 3,8). Dla obu płci nastąpił znaczny spadek wskaźnika zgonów z powodu miażdżycy. W 2006 roku łączny wskaźnik umieralności poczynając od grupy wiekowej 10-14 lat wzrasta w postępie wykładniczym. W przedziale wiekowym 60-64 lata (457,3) przekracza ogólny. Dla grupy wiekowej 85 lat i więcej osiąga wartość 10 312,7.

Tabela 64 Zgony z powodu chorób układu krążenia w latach 2004-2006 wg rodzajów chorób i płci

Wyszczególnienie		OGÓŁEM								
		2004			2005			2006		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
Wartości bezwzględne										
Zgony z powodu chorób układu krążenia		9 176	4 383	4 793	9 164	4 418	4 746	8 656	4 095	4 561
z tego	Ostra choroba reumatyczna i przewlekła choroba reumatyczna serca	33	17	16	68	27	41	64	22	42
	Choroba nadciśnieniowa	417	193	224	376	174	202	386	168	218
	Choroba niedokrwienna serca	2 290	1 319	971	2 268	1 307	961	2 195	1 219	976
	Inne choroby serca	2 014	1 049	965	1 961	1 033	928	1 825	938	887
	Choroby naczyń mózgowych	1 844	781	1 063	1 757	769	988	1 696	733	963
	Miażdżyca	2 448	934	1 514	2 615	1 029	1 586	2 350	924	1 426
	Pozostałe choroby układu krążenia	130	90	40	119	79	40	140	91	49
Wskaźnik na 100 tys. ludności										
Zgony z powodu chorób układu krążenia		435,4	425,0	445,3	434,8	428,5	440,8	410,9	397,5	423,7
z tego	Ostra choroba reumatyczna i przewlekła choroba reumatyczna serca	1,6	1,6	1,5	3,2	2,6	3,8	3,0	2,1	3,9
	Choroba nadciśnieniowa	19,8	18,7	20,8	17,8	16,9	18,8	18,3	16,3	20,3
	Choroba niedokrwienna serca	108,7	127,9	90,2	107,6	126,8	89,3	104,2	118,3	90,7
	Inne choroby serca	95,6	101,7	89,6	93,0	100,2	86,2	86,6	91,1	82,4
	Choroby naczyń mózgowych	87,5	75,7	98,8	83,4	74,6	91,8	80,5	71,2	89,5
	Miażdżyca	116,1	90,6	140,7	124,1	99,8	147,3	111,6	89,7	132,5
	Pozostałe choroby układu krążenia	6,2	8,7	3,7	5,6	7,7	3,7	6,6	8,8	4,6

Wykres 98 Struktura zgonów z powodu chorób układu krążenia w 2006 roku wg płci




Tabela 65 Zgony mieszkańców miast z powodu chorób układu krążenia w latach 2004-2006 wg rodzajów chorób i płci

Wyszczególnienie		MIASTO								
		2004			2005			2006		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
Wartości bezwzględne										
Zgony z powodu chorób układu krążenia		3 095	1 515	1 580	3 051	1 529	1 522	2 949	1 446	1 503
z tego	Ostra choroba reumatyczna i przewlekła choroba reumatyczna serca	6	5	1	17	9	8	25	12	13
	Choroba nadciśnieniowa	129	66	63	103	53	50	105	52	53
	Choroba niedokrwienna serca	841	510	331	805	467	338	791	456	335
	Inne choroby serca	671	339	332	652	366	286	639	346	293
	Choroby naczyń mózgowych	569	244	325	577	265	312	565	245	320
	Miażdżyca	820	310	510	838	332	506	773	299	474
	Pozostałe choroby układu krążenia	59	41	18	59	37	22	51	36	15
Wskaźnik na 100 tys. ludności										
Zgony z powodu chorób układu krążenia		364,7	372,5	357,6	360,4	377,2	345,0	347,6	356,0	339,9
z tego	Ostra choroba reumatyczna i przewlekła choroba reumatyczna serca	0,7	1,2	0,2	2,0	2,2	1,8	2,9	3,0	2,9
	Choroba nadciśnieniowa	15,2	16,2	14,3	12,2	13,1	11,3	12,4	12,8	12,0
	Choroba niedokrwienna serca	99,1	125,4	74,9	95,1	115,2	76,6	93,2	112,3	75,8
	Inne choroby serca	79,1	83,4	75,1	77,0	90,3	64,8	75,3	85,2	66,3
	Choroby naczyń mózgowych	67,1	60,0	73,6	68,2	65,4	70,7	66,6	60,3	72,4
	Miażdżyca	96,6	76,2	115,4	99,0	81,9	114,7	91,1	73,6	107,2
	Pozostałe choroby układu krążenia	7,0	10,1	4,1	7,0	9,1	5,0	6,0	8,9	3,4

Wykres 99 Struktura zgonów mieszkańców miast z powodu chorób układu krążenia w 2006 roku wg płci




Tabela 66 Zgony mieszkańców wsi z powodu chorób układu krążenia w latach 2004-2006 wg rodzajów chorób i płci

Wyszczególnienie		WIEŚ								
		2004			2005			2006		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
Wartości bezwzględne										
Zgony z powodu chorób układu krążenia		6 081	2 868	3 213	6 113	2 889	3 224	5 707	2 649	3 058
z tego	Ostra choroba reumatyczna i przewlekła choroba reumatyczna serca	27	12	15	51	18	33	39	10	29
	Choroba nadciśnieniowa	288	127	161	273	121	152	281	116	165
	Choroba niedokrwienna serca	1 449	809	640	1 463	840	623	1 404	763	641
	Inne choroby serca	1 343	710	633	1 309	667	642	1 186	592	594
	Choroby naczyń mózgowych	1 275	537	738	1 180	504	676	1 131	488	643
	Miażdżycy	1 628	624	1 004	1 777	697	1 080	1 577	625	952
	Pozostałe choroby układu krążenia	71	49	22	60	42	18	89	55	34
Wskaźnik na 100 tys. ludności										
Zgony z powodu chorób układu krążenia		483,0	459,2	506,3	484,7	461,7	507,3	453,6	424,5	482,2
z tego	Ostra choroba reumatyczna i przewlekła choroba reumatyczna serca	2,1	1,9	2,4	4,0	2,9	5,2	3,1	1,6	4,6
	Choroba nadciśnieniowa	22,9	20,3	25,4	21,6	19,3	23,9	22,3	18,6	26,0
	Choroba niedokrwienna serca	115,1	129,5	100,9	116,0	134,3	98,0	111,6	122,3	101,1
	Inne choroby serca	106,7	113,7	99,8	103,8	106,6	101,0	94,3	94,9	93,7
	Choroby naczyń mózgowych	101,3	86,0	116,3	93,6	80,6	106,4	89,9	78,2	101,4
	Miażdżycy	129,3	99,9	158,2	140,9	111,4	169,9	125,3	100,2	150,1
	Pozostałe choroby układu krążenia	5,6	7,8	3,5	4,8	6,7	2,8	7,1	8,8	5,4

Wykres 100 Struktura zgonów mieszkańców wsi z powodu chorób układu krążenia w 2006 roku wg płci






Tabela 67 Zgony z powodu chorób układu krążenia w latach 2004-2006  
wg 5-cio letnich grup wieku i płci

Wiek	OGÓŁEM								
	2004			2005			2006		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
Wartości bezwzględne									
Ogółem	9 176	4 383	4 793	9 164	4 418	4 746	8 656	4 095	4 561
0-4	3	-	3	3	2	1	-	-	-
5-9	1	1	-	-	-	-	-	-	-
10-14	3	2	1	2	2	-	2	2	-
15-19	4	2	2	4	3	1	3	2	1
20-24	7	7	-	7	7	-	5	3	2
25-29	13	6	7	7	4	3	12	12	-
30-34	15	11	4	17	13	4	17	15	2
35-39	43	36	7	31	24	7	44	38	6
40-44	82	66	16	78	63	15	69	49	20
45-49	190	159	31	178	146	32	174	144	30
50-54	300	240	60	263	220	43	283	241	42
55-59	367	298	69	354	287	67	355	297	58
60-64	449	327	122	380	279	101	355	261	94
65-69	747	477	270	716	466	250	653	419	234
70-74	1 188	677	511	1 210	699	511	1 083	608	475
75-79	1 743	805	938	1 787	855	932	1 662	760	902
80-84	1 917	713	1 204	2 013	749	1 264	1 957	721	1 236
85+	2 104	556	1 548	2 114	599	1 515	1 982	523	1 459
Wskaźnik na 100. tys. ludności									
Ogółem	435,4	425,0	445,3	434,8	428,5	440,8	410,9	397,5	423,7
0-4	2,8	-	5,7	2,8	3,7	1,9	-	-	-
5-9	0,8	1,5	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1,8	2,4	1,2	1,3	2,5	-	1,4	2,7	-
15-19	2,1	2,1	2,2	2,2	3,2	1,1	1,7	2,2	1,2
20-24	3,8	7,3	-	3,7	7,2	-	2,6	3,1	2,1
25-29	7,8	7,1	8,6	4,2	4,6	3,7	7,1	13,8	-
30-34	10,3	14,8	5,6	11,4	17,1	5,5	11,2	19,3	2,7
35-39	31,9	52,5	10,5	23,1	35,2	10,6	32,5	55,4	9,0
40-44	56,2	88,8	22,4	54,8	87,0	21,5	49,5	69,0	29,3
45-49	123,3	205,7	40,3	115,5	188,4	41,7	113,9	187,1	39,6
50-54	214,3	348,3	84,4	183,5	311,7	59,1	193,6	334,8	56,6
55-59	349,6	598,7	125,0	312,9	532,3	113,1	293,3	511,6	92,1
60-64	577,1	923,3	287,8	497,5	802,5	242,7	457,3	735,5	223,1
65-69	896,1	1 317,8	572,5	866,7	1 295,3	536,1	800,7	1 173,8	510,3
70-74	1 574,4	2 198,7	1 144,0	1 604,7	2 278,3	1 142,6	1 431,2	1 971,7	1 059,5
75-79	3 085,9	3 906,8	2 614,4	3 086,6	3 992,3	2 554,8	2 754,9	3 356,4	2 393,5
80-84	5 785,6	6 834,1	5 303,7	5 723,0	6 779,5	5 239,2	5 160,7	5 988,9	4 775,5
85+	12 987,7	13 272,9	12 888,2	12 353,2	13 287,5	12 019,0	10 312,7	10 143,5	10 374,7


Tabela 68 Zgony mieszkańców miast z powodu chorób układu krążenia w latach 2004-2006 wg 5-cio letnich grup wieku i płci

Wiek	MIASTO								
	2004			2005			2006		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
Wartości bezwzględne									
Ogółem	3 095	1 515	1 580	3 051	1 529	1 522	2 949	1 446	1 503
0-4	1	-	1	1	-	1	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1	1	-	1	1	-	1	1	-
15-19	1	-	1	2	2	-	-	-	-
20-24	3	3	-	4	4	-	1	-	1
25-29	6	4	2	1	1	-	2	2	-
30-34	6	5	1	4	2	2	6	6	-
35-39	15	13	2	11	7	4	24	20	4
40-44	30	25	5	38	30	8	23	16	7
45-49	81	66	15	83	63	20	81	66	15
50-54	137	107	30	110	92	18	133	111	22
55-59	153	125	28	157	127	30	148	119	29
60-64	192	132	60	164	114	50	157	112	45
65-69	281	181	100	244	166	78	252	164	88
70-74	419	239	180	425	261	164	376	213	163
75-79	527	232	295	546	263	283	510	243	267
80-84	545	206	339	558	210	348	566	216	350
85+	697	176	521	702	186	516	669	157	512
Wskaźnik na 100. tys. ludności									
Ogółem	364,7	372,5	357,6	360,4	377,2	345,0	347,6	356,0	339,9
0-4	2,6	-	5,4	2,7	-	5,5	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1,7	3,4	-	1,8	3,6	-	2,0	3,9	-
15-19	1,3	-	2,7	2,8	5,4	-	-	-	-
20-24	3,8	7,4	-	4,9	9,8	-	1,2	-	2,5
25-29	8,7	11,4	5,9	1,4	2,8	-	2,8	5,4	-
30-34	10,6	17,6	3,6	6,9	6,8	6,9	9,9	19,6	-
35-39	29,2	52,3	7,5	21,8	28,5	15,4	47,0	79,8	15,4
40-44	48,8	86,2	15,4	65,1	108,8	26,0	41,1	60,3	23,8
45-49	111,7	195,2	38,7	117,1	190,8	52,8	117,9	205,9	40,9
50-54	202,8	336,9	83,8	158,7	283,9	48,8	187,9	337,2	58,1
55-59	321,0	563,6	109,9	302,6	525,7	108,2	263,0	453,4	96,6
60-64	601,8	926,0	339,9	512,2	794,6	283,0	469,0	740,5	245,2
65-69	868,4	1 324,6	534,9	754,7	1 214,4	418,0	779,5	1 194,6	473,1
70-74	1 507,3	2 102,2	1 095,6	1 506,7	2 286,3	976,7	1 308,7	1 843,2	949,1
75-79	2 835,6	3 322,4	2 542,7	2 788,1	3 525,9	2 334,2	2 415,6	2 973,2	2 063,4
80-84	5 281,0	6 465,8	4 751,9	5 006,3	6 017,2	4 545,5	4 615,1	5 457,3	4 213,8
85+	12 424,2	12 969,8	12 250,2	11 940,8	12 961,7	11 611,2	10 221,5	9 733,4	10 381,2


Tabela 69 Zgony mieszkańców wsi z powodu chorób układu krążenia w latach 2004-2006 wg 5-cio letnich grup wieku i płci

Wiek	WIEŚ								
	2004			2005			2006		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
Wartości bezwzględne									
Ogółem	6 081	2 868	3 213	6 113	2 889	3 224	5 707	2 649	3 058
0-4	2	-	2	2	2	-	-	-	-
5-9	1	1	-	-	-	-	-	-	-
10-14	2	1	1	1	1	-	1	1	-
15-19	3	2	1	2	1	1	3	2	1
20-24	4	4	-	3	3	-	4	3	1
25-29	7	2	5	6	3	3	10	10	-
30-34	9	6	3	13	11	2	11	9	2
35-39	28	23	5	20	17	3	20	18	2
40-44	52	41	11	40	33	7	46	33	13
45-49	109	93	16	95	83	12	93	78	15
50-54	163	133	30	153	128	25	150	130	20
55-59	214	173	41	197	160	37	207	178	29
60-64	257	195	62	216	165	51	198	149	49
65-69	466	296	170	472	300	172	401	255	146
70-74	769	438	331	785	438	347	707	395	312
75-79	1 216	573	643	1 241	592	649	1 152	517	635
80-84	1 372	507	865	1 455	539	916	1 391	505	886
85+	1 407	380	1 027	1 412	413	999	1 313	366	947
Wskaźnik na 100 tys. ludności									
Ogółem	483,0	459,2	506,3	484,7	461,7	507,3	453,6	424,5	482,2
0-4	2,8	-	5,8	2,9	5,7	-	-	-	-
5-9	1,2	2,3	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1,9	1,9	2,0	1,0	1,9	-	1,0	2,1	-
15-19	2,7	3,5	1,9	1,8	1,8	1,9	2,8	3,6	1,9
20-24	3,7	7,3	-	2,7	5,3	-	3,6	5,3	1,8
25-29	7,2	4,0	10,6	6,1	6,0	6,3	10,2	19,9	-
30-34	10,1	13,1	7,0	14,4	23,7	4,5	12,0	19,2	4,5
35-39	33,5	52,6	12,5	23,8	39,0	7,4	23,8	41,3	4,9
40-44	61,7	90,5	28,2	47,7	73,5	18,0	55,2	74,3	33,4
45-49	133,6	213,9	42,0	114,1	186,7	30,9	110,7	173,8	38,4
50-54	225,0	358,0	85,0	206,8	335,3	69,8	199,0	332,7	55,1
55-59	373,4	626,8	138,0	321,6	537,7	117,5	319,7	559,7	88,0
60-64	559,9	921,6	250,6	486,8	808,0	212,9	448,4	731,8	205,9
65-69	913,7	1 313,7	597,1	938,7	1 344,8	614,8	814,7	1 160,8	535,7
70-74	1 613,5	2 255,2	1 172,2	1 663,3	2 273,6	1 242,4	1 506,2	2 048,8	1 128,1
75-79	3 208,6	4 206,4	2 648,7	3 239,1	4 241,6	2 664,6	2 937,7	3 572,9	2 566,2
80-84	6 013,9	6 996,0	5 556,6	6 055,4	7 131,5	5 561,6	5 421,5	6 249,2	5 041,0
85+	13 286,1	13 418,1	13 237,9	12 569,0	13 439,6	12 241,1	10 359,8	10 330,2	10 371,3


Wykres 101 Struktura zgonów z powodu chorób układu krążenia wg wieku w 2006 roku



Wykres 102 Struktura zgonów z powodu chorób układu krążenia w latach 2004-2006 wg wieku



Wykres 103 Zgony z powodu chorób układu krążenia wg 5-cio letnich grup wieku w latach 2004-2006 – wskaźnik na 100 tys. ludności



### **III.3.2 Umieralność z powodu nowotworów złośliwych**

W roku 2006 w kraju nastąpił niewielki wzrost udziału zgonów z powodu nowotworów złośliwych w ogólnej liczbie zgonów (2006r. – 24,8%; 2005r. – 24,5%). Dla mężczyzn był to wzrost 0,2%, natomiast dla kobiet wzrost 0,4%.

W województwie w roku 2006 również nastąpił wzrost udziału zgonów z powodu nowotworów złośliwych w ogólnej liczbie zgonów w stosunku do roku poprzedniego o 1,6% (2006r. – 23,8%; 2005r. – 22,2%). Zarówno u mężczyzn jak i u kobiet nastąpił wzrost procentowego udziału zgonów z powodu nowotworów złośliwych w stosunku do roku poprzedniego w ogólnej liczbie zgonów (mężczyźni 2006r. – 26,0%; 2005r. – 24,2%; kobiety 2006r. – 21,2%; 2005r. – 20,0%). Nowotwory złośliwe są drugą co do częstości grupą przyczyn zgonów – co czwarty zgon wśród mężczyzn i co piąty wśród kobiet. W 2006 roku w porównaniu do roku 2005 zwiększyła się liczba zgonów dla mężczyzn i dla kobiet (mężczyźni: 2006r. – 2 438; 2005r. – 2 371; kobiety: 2006r. – 1 742; 2005r. – 1 698), jak również wzrósł wskaźnik umieralności (mężczyźni: 2006r. – 236,7; 2005r. – 230,0; kobiety: 2006r. – 161,8; 2005r. – 157,7).

Podobnie jak w 2005 roku w 2006 roku największy odsetek zgonów wśród nowotworów złośliwych u mężczyzn stanowiły nowotwory złośliwe: narządów oddechowych i klatki piersiowej (32,9%), narządów trawiennych (25,8%), męskich narządów płciowych (8,8%) oraz układu moczowego (8,2%). U kobiet najczęstszą przyczyną zgonów na nowotwory złośliwe były: nowotwory narządów trawiennych (32,7%) na drugim miejscu utrzymywały się nowotwory żeńskich narządów płciowych (15,3%), a następnie rak sutka (12,6%).

W latach 2004-2006 wskaźnik umieralności na 100 tys. ludności we wszystkich grupach wiekowych poczynając od przedziału 55-59 lat jest większy od ogólnego dla województwa (2006 r. woj. – 198,4; grupa 55-59 lat – 303,2), a w starszych grupach wiekowych od 70 lat przyjmuje wartości wielokrotnie wyższe (2006 r. 70-74 lat – 972,7; 75-79 – 1 223,3; 80-84 – 1 376,5; 85 lat i więcej – 1 311,2).

Tabela 70 Zgony ogółem z powodu nowotworów złośliwych w latach 2004-2006 wg umiejscowienia i płci

Wyszczególnienie		OGÓŁEM									
		2004			2005			2006			
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	
Wartości bezwzględne											
Nowotwory złośliwe		3 960	2 366	1 594	4 069	2 371	1 698	4 180	2 438	1 742	
z tego	Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła	96	73	23	80	67	13	96	78	18	
	Nowotwory złośliwe narządów trawiennych	1 136	614	522	1 132	626	506	1 198	629	569	
	w tym	nowotwory złośliwe przełyku	66	56	10	61	50	11	45	35	10
	nowotwory złośliwe żołądka	286	178	108	282	182	100	305	188	117	
	nowotwory złośliwe jelita grubego	248	124	124	283	145	138	265	139	126	
	nowotwory złośliwe zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu	152	85	67	146	90	56	177	103	74	
	nowotwory złośliwe trzustki	200	100	100	177	88	89	202	93	109	
	Nowotwory złośliwe narządów oddech. i klatki piersiowej	1 003	847	156	998	823	175	967	803	164	
	w tym	nowotwory złośliwe krtani	70	59	11	74	66	8	83	78	5
	nowotwory złośliwe tchawicy, oskrzela i płuc	902	762	140	895	741	154	859	710	149	
	Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej	25	9	16	22	12	10	21	14	7	
	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	91	48	43	88	48	40	94	46	48	
	Nowotwory złośliwe międzybłonna i tkanek miękkich	31	17	14	30	14	16	25	13	12	
	Nowotwory złośliwe sutka	199	1	198	217	3	214	225	5	220	
	Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych	x	x	275	x	x	285	x	x	267	
	w tym	nowotwory złośliwe szyjki macicy	x	x	69	x	x	60	x	x	71
	nowotwory złośliwe trzonu macicy	x	x	38	x	x	49	x	x	45	
	nowotwory złośliwe jajnika	x	x	120	x	x	107	x	x	101	
	Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych	215	215	x	206	206	x	214	214	x	
	w tym	nowotwory złośliwe gruczołu krokowego	208	208	x	196	196	x	207	207	x
	Nowotwory złośliwe układu moczowego	224	173	51	231	171	60	264	199	65	
	w tym	nowotwory złośliwe nerki i miedniczki nerkowej	111	76	35	109	67	42	124	85	39
	nowotwory złośliwe pęcherza moczowego	112	96	16	118	100	18	139	114	25	
	Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego	139	79	60	170	77	93	180	91	89	
	w tym	nowotwory złośliwe mózgu	128	76	52	155	71	84	167	87	80
	Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego	26	11	15	23	8	15	34	12	22	
	Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	230	135	95	288	155	133	285	158	127	
Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	269	143	126	299	161	138	310	176	134		
w tym	białaczka	132	61	71	126	73	149	91	58		
Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	1	1	-	-	-	-	-	-	-		

Tabela 71 Zgony ogółem z powodu nowotworów złośliwych w latach 2004-2006 wg umiejscowienia i płci – wskaźnik na 100 tys. ludności

Wyszczególnienie		OGÓŁEM								
		2004			2005			2006		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
Wskaźniki na 100 tys. ludności										
Nowotwory złośliwe		187,9	229,4	148,1	193,0	230,0	157,7	198,4	236,7	161,8
Nowotwory złośli. wargi, jamy ustnej i gardła		4,6	7,1	2,1	3,8	6,5	1,2	4,6	7,6	1,7
Nowotwory złośli. narządów trawiennych		53,9	59,5	48,5	53,7	60,7	47,0	56,9	61,1	52,9
z tego w tym	nowotwory z złośli. przełyku	3,1	5,4	0,9	2,9	4,8	1,0	2,1	3,4	0,9
	nowotwory złośli. żołądka	13,6	17,3	10,0	13,4	17,7	9,3	14,5	18,2	10,9
	nowotwory złośli. jelita grubego	11,8	12,0	11,5	13,4	14,1	12,8	12,6	13,5	11,7
	nowotwory złośli. zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu	7,2	8,2	6,2	6,9	8,7	5,2	8,4	10,0	6,9
	nowotwory złośli. trzustki	9,5	9,7	9,3	8,4	8,5	8,3	9,6	9,0	10,1
Nowotwory złośli. narz. oddech. i klatki piersiowej		47,6	82,1	14,5	47,3	79,8	16,3	45,9	77,9	15,2
w tym	nowotwory złośli. krtani	3,3	5,7	1,0	3,5	6,4	0,7	3,9	7,6	0,5
	nowotwory złośli. tchawicy, oskrzela i płuc	42,8	73,9	13,0	42,5	71,9	14,3	40,8	68,9	13,8
Nowotwory złośli. kości i chrząstki stawowej		1,2	0,9	1,5	1,0	1,2	0,9	1,0	1,4	0,7
Czerniak i inne nowotwory złośli. skóry		4,3	4,7	4,0	4,2	4,7	3,7	4,5	4,5	4,5
Nowotwory złośli. międzybłonna i tkanek miękkich		1,5	1,6	1,3	1,4	1,4	1,5	1,2	1,3	1,1
Nowotwory złośli. sutka		9,4	0,1	18,4	10,3	0,3	19,9	10,7	0,5	20,4
Nowotwory złośli. żeńskich narządów płciowych		x	x	25,5	x	x	26,5	x	x	24,8
w tym	nowotwory złośli. szyjki macicy	x	x	6,4	x	x	5,6	x	x	6,6
	nowotwory złośli. trzonu macicy	x	x	3,5	x	x	4,6	x	x	4,2
	nowotwory złośli. jajnika	x	x	11,1	x	x	9,9	x	x	9,4
Nowotwory złośli. męskich narządów płciowych		x	20,8	x	x	20,0	x	x	20,8	x
w tym	nowotwory złośli. gruczołu krokowego	x	20,2	x	x	19,0	x	x	20,1	x
Nowotwory złośli. układu moczowego		10,6	16,8	4,7	11,0	16,6	5,6	12,5	19,3	6,0
w tym	nowotwory złośli. nerki i miedniczki nerkowej	5,3	7,4	3,3	5,2	6,5	3,9	5,9	8,3	3,6
	nowotwory złośli. pęcherza moczowego	5,3	9,3	1,5	5,6	9,7	1,7	6,6	11,1	2,3
Nowotwory złośli. oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego		6,6	7,7	5,6	8,1	7,5	8,6	8,5	8,8	8,3
w tym	nowotwory złośli. mózgu	6,1	7,4	4,8	7,4	6,9	7,8	7,9	8,4	7,4
Nowotwory złośli. tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego		1,2	1,1	1,4	1,1	0,8	1,4	1,6	1,2	2,0
Nowotwory złośli. niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu		10,9	13,1	8,8	13,7	15,0	12,4	13,5	15,3	11,8
Nowotwory złośli. tkanki limf., krwiotw. i tk.pokrewnych		12,8	13,9	11,7	14,2	15,6	12,8	14,7	17,1	12,4
w tym	białaczka	6,3	5,9	6,6	6,0	7,1	4,9	7,1	8,8	5,4
Nowotwory złośli. niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień		-	0,1	-	-	-	-	-	-	-



Tabela 72 Zgony mieszkańców miast z powodu nowotworów złośliwych w latach 2004-2006 wg umiejscowienia i płci

Wyszczególnienie		MIASTO								
		2004			2005			2006		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
Wartości bezwzględne										
Nowotwory złośliwe		1 528	842	686	1 667	902	765	1 648	907	741
Nowotwory złośli. wargi, jamy ustnej i gardła		37	29	8	34	28	6	53	40	13
Nowotwory złośli. narządów trawiennych		450	242	208	475	251	224	472	244	228
z tego w tym	nowotwory z złośli. przełyku	27	22	5	18	14	4	21	18	3
	nowotwory złośli. żołądka	91	64	27	95	68	27	107	61	46
	nowotwory złośli. jelita grubego	109	55	54	152	76	76	114	56	58
	nowotwory złośli. zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu	66	35	31	56	35	21	70	38	32
	nowotwory złośli. trzustki	89	45	44	72	34	38	78	37	41
Nowotwory złośli. narz. oddech. i klatki piersiowej		343	263	80	373	281	92	372	272	100
w tym	nowotwory złośli. krtani	19	16	3	27	23	4	25	22	3
	nowotwory złośli. tchawicy, oskrzela i płuc	313	237	76	334	251	83	336	244	92
Nowotwory złośli. kości i chrząstki stawowej		11	6	5	7	3	4	8	4	4
Czerniak i inne nowotwory złośli. skóry		30	17	13	41	22	19	33	18	15
Nowotwory złośli. międzybłonna i tkanek miękkich		11	6	5	16	7	9	11	6	5
Nowotwory złośli. sutka		99	1	98	105	2	103	102	3	99
Nowotwory złośli. żeńskich narządów płciowych		122	x	122	117	x	117	107	x	107
w tym	nowotwory złośli. szyjki macicy	35	x	35	30	x	30	34	x	34
	nowotwory złośli. trzonu macicy	11	x	11	20	x	20	18	x	18
	nowotwory złośli. jajnika	57	x	57	45	x	45	35	x	35
Nowotwory złośli. męskich narządów płciowych		81	81	x	72	72	x	68	68	x
w tym	nowotwory złośli. gruczołu krokowego	80	80	x	68	68	x	66	66	x
Nowotwory złośli. układu moczowego		90	63	27	97	68	29	110	79	31
w tym	nowotwory złośli. nerki i miedniczki nerkowej	45	28	17	51	28	23	56	37	19
	nowotwory złośli. pęcherza moczowego	45	35	10	44	38	6	53	42	11
Nowotwory złośli. oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego		57	34	23	67	33	34	70	43	27
w tym	nowotwory złośli. mózgu	53	33	20	62	32	30	67	42	25
Nowotwory złośli. tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego		12	3	9	11	3	8	13	4	9
Nowotwory złośli. niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu		85	44	41	127	65	62	117	61	56
Nowotwory złośli. tkanki limf., krwiotw. i tk.pokrewnych		99	52	47	125	67	58	112	65	47
w tym	białaczka	41	17	24	50	28	22	49	31	18
Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień		1	1	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 73 Zgony mieszkańców miast z powodu nowotworów złośliwych w latach 2004-2006 wg umiejscowienia i płci – wskaźnik na 100 tys. ludności

Wyszczególnienie		MIASTO								
		2004			2005			2006		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
Wskaźniki na 100 tys. ludności										
Nowotwory złośliwe		180,1	207,0	155,3	196,9	222,5	173,4	194,2	223,3	167,6
Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła		4,4	7,1	1,8	4,0	6,9	1,4	6,2	9,8	2,9
Nowotwory złośliwe narządów trawiennych		53,0	59,5	47,1	56,1	61,9	50,8	55,6	60,1	51,6
z tego w tym	nowotwory złośliwe przełyku	3,2	5,4	1,1	2,1	3,5	0,9	2,5	4,4	0,7
	nowotwory złośliwe żołądka	10,7	15,7	6,1	11,2	16,8	6,1	12,6	15,0	10,4
	nowotwory złośliwe jelita grubego	12,8	13,5	12,2	18,0	18,7	17,2	13,4	13,8	13,1
	nowotwory złośliwe zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu	7,8	8,6	7,0	6,6	8,6	4,8	8,3	9,4	7,2
	nowotwory złośliwe trzustki	10,5	11,1	10,0	8,5	8,4	8,6	9,2	9,1	9,3
Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej		40,4	64,7	18,1	44,1	69,3	20,9	43,8	67,0	22,6
w tym	nowotwory złośliwe krtani	2,2	3,9	0,7	3,2	5,7	0,9	2,9	5,4	0,7
	nowotwory złośliwe tchawicy, oskrzela i płuc	36,9	58,3	17,2	39,5	61,9	18,8	39,6	60,1	20,8
Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej		1,3	1,5	1,1	0,8	0,7	0,9	0,9	1,0	0,9
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry		3,5	4,2	2,9	4,8	5,4	4,3	3,9	4,4	3,4
Nowotwory złośliwe międzybłonna i tkanek miękkich		1,3	1,5	1,1	1,9	1,7	2,0	1,3	1,5	1,1
Nowotwory złośliwe sutka		11,7	0,2	22,2	12,4	0,5	23,3	12,0	0,7	22,4
Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych		x	x	27,6	x	x	26,5	x	x	24,2
w tym	nowotwory złośliwe szyjki macicy	x	x	7,9	x	x	6,8	x	x	7,7
	nowotwory złośliwe trzonu macicy	x	x	2,5	x	x	4,5	x	x	4,1
	nowotwory złośliwe jajnika	x	x	12,9	x	x	10,2	x	x	7,9
Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych		x	19,9	x	x	17,8	x	x	16,7	x
w tym	nowotwory złośliwe gruczołu krokowego	x	19,7	x	x	16,8	x	x	16,2	x
Nowotwory złośliwe układu moczowego		10,6	15,5	6,1	11,5	16,8	6,6	13,0	19,4	7,0
w tym	nowotwory złośliwe nerki i miedniczki nerkowej	5,3	6,9	3,8	6,0	6,9	5,2	6,6	9,1	4,3
	nowotwory złośliwe pęcherza moczowego	5,3	8,6	2,3	5,2	9,4	1,4	6,2	10,3	2,5
Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego		6,7	8,4	5,2	7,9	8,1	7,7	8,3	10,6	6,1
w tym	nowotwory złośliwe mózgu	6,2	8,1	4,5	7,3	7,9	6,8	7,9	10,3	5,7
Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego		1,4	0,7	2,0	1,3	0,7	1,8	1,5	1,0	2,0
Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu		10,0	10,8	9,3	15,0	16,0	14,1	13,8	15,0	12,7
Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych		11,7	12,8	10,6	14,8	16,5	13,1	13,2	16,0	10,6
w tym	białaczka	4,8	4,2	5,4	5,9	6,9	5,0	5,8	7,6	4,1
Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień		0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-


Tabela 74 Zgony mieszkańców wsi z powodu nowotworów złośliwych w latach 2004-2006 wg umiejscowienia i płci

Wyszczególnienie		WIEŚ									
		2004			2005			2006			
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	
Wartości bezwzględne											
Nowotwory złośliwe		2 432	1 524	908	2 402	1 469	933	2 532	1 531	1 001	
z tego	Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła	59	44	15	46	39	7	43	38	5	
	Nowotwory złośliwe narządów trawiennych	686	372	314	657	375	282	726	385	341	
	w tym	nowotwory złośliwe przełyku	39	34	5	43	36	7	24	17	7
		nowotwory złośliwe żołądka	195	114	81	187	114	73	198	127	71
		nowotwory złośliwe jelita grubego	139	69	70	131	69	62	151	83	68
		nowotwory złośliwe zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu	86	50	36	90	55	35	107	65	42
		nowotwory złośliwe trzustki	111	55	56	105	54	51	124	56	68
		Nowotwory złośliwe narządów oddech. i klatki piersiowej	660	584	76	625	542	83	595	531	64
	w tym	nowotwory złośliwe krtani	51	43	8	47	43	4	58	56	2
		nowotwory złośliwe tchawicy, oskrzela i płuc	589	525	64	561	490	71	523	466	57
		Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej	14	3	11	15	9	6	13	10	3
		Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	61	31	30	47	26	21	61	28	33
		Nowotwory złośliwe międzybłonna i tkanek miękkich	20	11	9	14	7	7	14	7	7
		Nowotwory złośliwe sutka	100	-	100	112	1	111	123	2	121
		Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych	153	x	153	168	x	168	160	x	160
	w tym	nowotwory złośliwe szyjki macicy	34	x	34	30	x	30	37	x	37
		nowotwory złośliwe trzonu macicy	27	x	27	29	x	29	27	x	27
		nowotwory złośliwe jajnika	63	x	63	62	x	62	66	x	66
		Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych	134	134	x	134	134	x	146	146	x
	w tym	nowotwory złośliwe gruczołu krokowego	128	128	x	128	128	x	141	141	x
		Nowotwory złośliwe układu moczowego	134	110	24	134	103	31	154	120	34
	w tym	nowotwory złośliwe nerki i miedniczki nerkowej	66	48	18	58	39	19	68	48	20
		nowotwory złośliwe pęcherza moczowego	67	61	6	74	62	12	86	72	14
		Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego	82	45	37	103	44	59	110	48	62
	w tym	nowotwory złośliwe mózgu	75	43	32	93	39	54	100	45	55
		Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego	14	8	6	12	5	7	21	8	13
		Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	145	91	54	161	90	71	168	97	71
	Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	170	91	79	174	94	80	198	111	87	
w tym	białaczka	91	44	47	76	45	31	100	60	40	
	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabela 75 Zgony mieszkańców wsi z powodu nowotworów złośliwych w latach 2004-2006 wg umiejscowienia i płci – wskaźnik na 100 tys. ludności

Wyszczególnienie		WIEŚ								
		2004			2005			2006		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
Wskaźniki na 100 tys. ludności										
Nowotwory złośliwe		193,2	244,0	143,1	190,4	234,8	146,8	201,3	245,4	157,9
z tego	Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła	4,7	7,0	2,4	3,6	6,2	1,1	3,4	6,1	0,8
	Nowotwory złośliwe narządów trawiennych	54,5	59,6	49,5	52,1	59,9	44,4	57,7	61,7	53,8
	w tym									
	nowotwory złośliwe przełyku	3,1	5,4	0,8	3,4	5,8	1,1	1,9	2,7	1,1
	nowotwory złośliwe żołądka	15,5	18,3	12,8	14,8	18,2	11,5	15,7	20,4	11,2
	nowotwory złośliwe jelita grubego	11,0	11,0	11,0	10,4	11,0	9,8	12,0	13,3	10,7
	nowotwory złośliwe zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu	6,8	8,0	5,7	7,1	8,8	5,5	8,5	10,4	6,6
	nowotwory złośliwe trzustki	8,8	8,8	8,8	8,3	8,6	8,0	9,9	9,0	10,7
	Nowotwory złośliwe narządów oddech. i klatki piersiowej	52,4	93,5	12,0	49,6	86,6	13,1	47,3	85,1	10,1
	w tym									
	nowotwory złośliwe krtani	4,1	6,9	1,3	3,7	6,9	0,6	4,6	9,0	0,3
	nowotwory złośliwe tchawicy, oskrzela i płuc	46,8	84,1	10,1	44,5	78,3	11,2	41,6	74,7	9,0
	Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej	1,1	0,5	1,7	1,2	1,4	0,9	1,0	1,6	0,5
	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	4,8	5,0	4,7	3,7	4,2	3,3	4,8	4,5	5,2
	Nowotwory złośliwe międzybłonna i tkanek miękkich	1,6	1,8	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	Nowotwory złośliwe sutka	7,9	-	15,8	8,9	0,2	17,5	9,8	0,3	19,1
	Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych	x	x	24,1	x	x	26,4	x	x	25,2
	w tym									
	nowotwory złośliwe szyjki macicy	x	x	5,4	x	x	4,7	x	x	5,8
	nowotwory złośliwe trzonu macicy	x	x	4,3	x	x	4,6	x	x	4,3
	nowotwory złośliwe jajnika	x	x	9,9	x	x	9,8	x	x	10,4
	Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych	x	21,5	x	x	21,4	x	x	23,4	x
	w tym									
	nowotwory złośliwe gruczołu krokowego	x	20,5	x	x	20,5	x	x	22,6	x
	Nowotwory złośliwe układu moczowego	10,6	17,6	3,8	10,6	16,5	4,9	12,2	19,2	5,4
	w tym									
	nowotwory złośliwe nerki i miedniczki nerkowej	5,2	7,7	2,8	4,6	6,2	3,0	5,4	7,7	3,2
	nowotwory złośliwe pęcherza moczowego	5,3	9,8	0,9	5,9	9,9	1,9	6,8	11,5	2,2
Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego	6,5	7,2	5,8	8,2	7,0	9,3	8,7	7,7	9,8	
w tym										
nowotwory złośliwe mózgu	6,0	6,9	5,0	7,4	6,2	8,5	7,9	7,2	8,7	
Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego	1,1	1,3	0,9	1,0	0,8	1,1	1,7	1,3	2,1	
Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	11,5	14,6	8,5	12,8	14,4	11,2	13,4	15,5	11,2	
Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	13,5	14,6	12,4	13,8	15,0	12,6	15,7	17,8	13,7	
w tym										
białaczka	7,2	7,0	7,4	6,0	7,2	4,9	7,9	9,6	6,3	
Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Wykres 104 Zgony mężczyzn z powodu nowotworów złośliwych w latach 2004-2006 wg umiejscowienia – wskaźnik na 100 tys. ludności



Wykres 105 Zgony kobiet z powodu nowotworów złośliwych w latach 2004-2006 wg umiejscowienia – wskaźnik na 100 tys. ludności




Tabela 76 Zgony z powodu nowotworów złośliwych w latach 2004-2006  
wg 5-cio letnich grup wieku i płci

Wiek	OGÓŁEM								
	2004			2005			2006		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
Wartości bezwzględne									
Ogółem	3 960	2 366	1 594	4 069	2 371	1 698	4 180	2 438	1 742
0-4	4	1	3	3	1	2	5	3	2
5-9	4	2	2	0	0	0	5	2	3
10-14	5	5	0	2	0	2	2	2	0
15-19	5	1	4	9	7	2	6	5	1
20-24	13	5	8	8	4	4	8	4	4
25-29	14	8	6	12	7	5	7	6	1
30-34	20	13	7	14	8	6	19	9	10
35-39	30	21	9	35	20	15	37	16	21
40-44	79	49	30	71	40	31	60	27	33
45-49	156	93	63	161	85	76	170	92	78
50-54	298	167	131	255	154	101	266	144	122
55-59	341	221	120	378	233	145	367	219	148
60-64	418	270	148	407	249	158	377	246	131
65-69	593	400	193	581	376	205	603	409	194
70-74	672	429	243	714	446	268	736	456	280
75-79	650	376	274	719	417	302	738	439	299
80-84	455	212	243	467	225	242	522	243	279
85+	203	93	110	233	99	134	252	116	136
Wskaźnik na 100. tys. ludności									
Ogółem	187,9	229,4	148,1	193,0	230,0	157,7	198,4	236,7	161,8
0-4	3,7	1,8	5,7	2,8	1,8	3,9	4,8	5,7	4,0
5-9	3,1	3,0	3,2	0,0	0,0	0,0	4,2	3,3	5,2
10-14	3,1	6,0	0,0	1,3	0,0	2,6	1,4	2,7	0,0
15-19	2,7	1,1	4,4	5,0	7,5	2,3	3,4	5,5	1,2
20-24	7,0	5,2	8,8	4,2	4,1	4,3	4,2	4,1	4,2
25-29	8,4	9,4	7,4	7,1	8,1	6,1	4,1	6,9	1,2
30-34	13,8	17,5	9,8	9,4	10,5	8,2	12,5	11,6	13,4
35-39	22,2	30,6	13,6	26,0	29,3	22,7	27,4	23,3	31,5
40-44	54,2	65,9	42,0	49,9	55,2	44,4	43,1	38,0	48,3
45-49	101,2	120,3	82,0	104,5	109,7	99,1	111,3	119,6	103,0
50-54	212,9	242,3	184,4	177,9	218,2	138,8	182,0	200,0	164,4
55-59	324,8	444,0	217,4	334,1	432,2	244,8	303,2	377,2	235,0
60-64	537,2	762,4	349,1	532,8	716,2	379,6	485,6	693,2	310,8
65-69	711,4	1 105,1	409,2	703,3	1 045,1	439,6	739,4	1 145,8	423,1
70-74	890,6	1 393,3	544,0	946,9	1 453,7	599,3	972,7	1 478,8	624,5
75-79	1 150,8	1 824,8	763,7	1 241,9	1 947,1	827,9	1 223,3	1 938,8	793,4
80-84	1 373,2	2 032,0	1 070,4	1 327,7	2 036,6	1 003,1	1 376,5	2 018,4	1 078,0
85+	1 253,1	2 220,1	915,8	1 361,5	2 196,1	1 063,1	1 311,2	2 249,8	967,1

Tabela 77 Zgony mieszkańców miast z powodu nowotworów złośliwych w latach 2004-2006 wg 5-cio letnich grup wieku i płci

Wiek	MIASTO								
	2004			2005			2006		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
Wartości bezwzględne									
Ogółem	1 528	842	686	1 667	902	765	1 648	907	741
0-4	2	1	1	2	1	1	2	1	1
5-9	0	0	0	0	0	0	1	1	0
10-14	1	1	0	0	0	0	0	0	0
15-19	2	1	1	3	3	0	3	3	0
20-24	3	2	1	2	1	1	5	3	2
25-29	8	4	4	4	1	3	3	3	0
30-34	11	5	6	2	1	1	6	2	4
35-39	11	6	5	15	8	7	14	6	8
40-44	32	17	15	30	15	15	20	11	9
45-49	66	33	33	82	41	41	80	41	39
50-54	129	70	59	116	61	55	113	55	58
55-59	156	95	61	186	104	82	161	89	72
60-64	163	91	72	176	103	73	172	105	67
65-69	200	129	71	241	141	100	236	151	85
70-74	248	138	110	269	152	117	268	151	117
75-79	257	141	116	271	154	117	272	151	121
80-84	157	68	89	166	76	90	201	96	105
85+	82	40	42	102	40	62	91	38	53
Wskaźnik na 100 tys. ludności									
Ogółem	180,1	207,0	155,3	196,9	222,5	173,4	194,2	223,3	167,6
0-4	5,3	5,1	5,4	5,4	5,2	5,5	5,4	5,2	5,5
5-9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	4,8	0,0
10-14	1,7	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15-19	2,6	2,6	2,7	4,2	8,2	0,0	4,4	8,6	0,0
20-24	3,8	5,0	2,5	2,5	2,4	2,5	6,1	7,3	5,0
25-29	11,6	11,4	11,8	5,7	2,8	8,7	4,2	8,2	0,0
30-34	19,5	17,6	21,5	3,4	3,4	3,5	9,9	6,5	13,3
35-39	21,4	24,1	18,8	29,7	32,6	27,0	27,4	23,9	30,8
40-44	52,0	58,6	46,2	51,4	54,4	48,7	35,7	41,4	30,6
45-49	91,0	97,6	85,2	115,7	124,2	108,3	116,4	127,9	106,4
50-54	191,0	220,4	164,9	167,3	188,2	149,0	159,6	167,1	153,1
55-59	327,3	428,4	239,3	358,4	430,5	295,7	286,1	339,1	239,7
60-64	510,9	638,4	407,9	549,7	717,9	413,2	513,8	694,3	365,1
65-69	618,1	944,1	379,8	745,5	1 031,5	535,9	730,0	1 099,9	457,0
70-74	892,2	1 213,8	669,5	953,6	1 331,5	696,8	932,8	1 306,7	681,2
75-79	1 382,8	2 019,2	999,8	1 383,9	2 064,6	965,0	1 288,3	1 847,5	935,1
80-84	1 521,3	2 134,3	1 247,5	1 489,3	2 177,7	1 175,5	1 638,9	2 425,5	1 264,1
85+	1 461,7	2 947,7	987,5	1 735,0	2 787,5	1 395,1	1 390,4	2 355,9	1 074,6

Tabela 78 Zgony mieszkańców wsi z powodu nowotworów złośliwych w latach 2004-2006 wg 5-cio letnich grup wieku i płci


Wiek	WIEŚ								
	2004			2005			2006		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
Wartości bezwzględne									
Ogółem	2 432	1 524	908	2 402	1 469	933	2 532	1 531	1 001
0-4	2	0	2	1	0	1	3	2	1
5-9	4	2	2	0	0	0	4	1	3
10-14	4	4	0	2	0	2	2	2	0
15-19	3	0	3	6	4	2	3	2	1
20-24	10	3	7	6	3	3	3	1	2
25-29	6	4	2	8	6	2	4	3	1
30-34	9	8	1	12	7	5	13	7	6
35-39	19	15	4	20	12	8	23	10	13
40-44	47	32	15	41	25	16	40	16	24
45-49	90	60	30	79	44	35	90	51	39
50-54	169	97	72	139	93	46	153	89	64
55-59	185	126	59	192	129	63	206	130	76
60-64	255	179	76	231	146	85	205	141	64
65-69	393	271	122	340	235	105	367	258	109
70-74	424	291	133	445	294	151	468	305	163
75-79	393	235	158	448	263	185	466	288	178
80-84	298	144	154	301	149	152	321	147	174
85+	121	53	68	131	59	72	161	78	83
Wskaźnik na 100 tys. ludności									
Ogółem	193,2	244,0	143,1	190,4	234,8	146,8	201,3	245,4	157,9
0-4	2,8	0,0	5,8	1,5	0,0	3,0	4,6	5,9	3,1
5-9	4,7	4,5	4,8	0,0	0,0	0,0	5,1	2,5	7,9
10-14	3,8	7,5	0,0	2,0	0,0	4,0	2,1	4,1	0,0
15-19	2,7	0,0	5,6	5,5	7,1	3,7	2,8	3,6	1,9
20-24	9,4	5,5	13,5	5,5	5,3	5,6	2,7	1,8	3,7
25-29	6,2	8,1	4,2	8,2	12,0	4,2	4,1	6,0	2,1
30-34	10,1	17,5	2,3	13,3	15,1	11,4	14,2	14,9	13,5
35-39	22,7	34,3	10,0	23,8	27,5	19,9	27,3	23,0	32,0
40-44	55,7	70,6	38,5	48,9	55,7	41,0	48,0	36,0	61,7
45-49	110,3	138,0	78,7	94,9	99,0	90,2	107,2	113,6	99,8
50-54	233,3	261,1	204,1	187,8	243,6	128,4	202,9	227,8	176,2
55-59	322,8	456,5	198,5	313,4	433,5	200,0	318,2	408,7	230,7
60-64	555,5	845,9	307,1	520,6	715,0	354,9	464,3	692,5	269,0
65-69	770,6	1 202,7	428,5	676,2	1 053,4	375,3	745,6	1 174,5	399,9
70-74	889,6	1 498,3	471,0	942,9	1 526,1	540,7	997,1	1 582,0	589,3
75-79	1 037,0	1 725,2	650,8	1 169,3	1 884,4	759,6	1 188,3	1 990,3	719,3
80-84	1 306,2	1 987,0	989,3	1 252,7	1 971,4	922,9	1 251,1	1 819,1	990,0
85+	1 142,6	1 871,5	876,5	1 166,1	1 919,9	882,2	1 270,3	2 201,5	909,0



Wykres 106 Struktura zgonów z powodu nowotworów złośliwych w latach 2004-2006 wg wieku



Wykres 107 Zgony z powodu nowotworów złośliwych w latach 2004-2006 wg 5-cio letnich grup wieku – wskaźnik na 100 tys. ludności



### **III.3.3 Umieralność z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu**

Choroby układu krążenia i nowotwory złośliwe podobnie jak w latach poprzednich zarówno w kraju jak i w województwie były przyczyną ponad siedemdziesięciu procent ogólnej liczby zgonów (2006r. kraj – 71,0%; woj. – 73,1%), natomiast w pozostałych przypadkach znaczną część stanowiły zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu: kraj – 6,8%; woj. – 6,3%.

Z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu mężczyźni z miast umierali trzy razy częściej niż kobiety, natomiast mężczyźni ze wsi cztery razy częściej niż kobiety. Zgony mężczyzn stanowiły 78,1% wszystkich zgonów z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu (na wsi 80,1% stanowili mężczyźni, zaś w mieście 74,4%).

W 2006 roku w tej grupie przyczyn wśród mężczyzn wypadki komunikacyjne stanowiły 26,2%, zamierzone samookaleczenie 31,6%, a upadki 12,8%, natomiast u kobiet wypadki komunikacyjne 32,1%, upadki 25,1%, a zamierzone samookaleczenie 15,2%. W porównaniu z rokiem 2005 w 2006 roku nastąpił wzrost liczby zgonów mężczyzn z powodu zamierzonego samookaleczenia, wypadkowego zanurzenia i tonięcia, narażenia na działanie dymu, ognia i płomieni, natomiast wśród kobiet wzrost dotyczył wypadków komunikacyjnych, narażenia na działanie dymu, ognia i płomieni oraz przestępstwa.

W latach 2004–2006 wskaźnik umieralności na 100 tys. ludności we wszystkich grupach wiekowych poczynając od przedziału powyżej 40 lat był większy od ogólnego (2006r. – woj. 52,7; grupa 40-44 lata – 70,3), a w starszych grupach wiekowych od 75 lat wzwyż przyjmował wartości zdecydowanie wyższe (2006r. 75-79 lat – 104,4; 80-84 lata – 129,2; 85 lat i więcej – 223,7).

Zauważalny jest duży procentowy udział osób młodych od 20 do 49 roku życia, w roku 2006 ta grupa wiekowa stanowiła 42,6% ogólnej liczby zgonów z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu (2005r. – 43,9%).

Tabela 79 Zgony ogółem z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2004-2006 wg rodzajów przyczyn i płci

Wyszczególnienie		OGÓŁEM								
		2004			2005			2006		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
Wartości bezwzględne										
Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu		1 151	899	252	1 133	898	235	1 110	867	243
z tego	wypadki komunikacyjne	359	284	75	329	259	70	305	227	78
	upadki	153	87	66	190	120	70	172	111	61
	wypadkowe zanurzenie i tonięcie	61	47	14	51	36	15	54	47	7
	narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni	32	24	8	28	23	5	38	27	11
	wypadkowe zatrucie i narażenie na działanie substancji szkodliwych	44	35	9	52	47	5	45	39	6
	zamierzone samookaleczenie	307	266	41	296	256	40	311	274	37
	przestępstwo	18	14	4	16	13	3	20	12	8
	wszystkie inne zewnętrzne przyczyny	177	142	35	171	144	27	165	130	35
Wskaźnik na 100 tys. ludności										
Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu		54,6	87,2	23,4	53,8	87,1	21,8	52,7	84,1	22,6
z tego	wypadki komunikacyjne	17,0	27,5	7,0	15,6	25,1	6,5	14,5	22,0	7,2
	upadki	7,3	8,4	6,1	9,0	11,6	6,5	8,2	10,8	5,7
	wypadkowe zanurzenie i tonięcie	2,9	4,6	1,3	2,4	3,5	1,4	2,6	4,6	0,7
	narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni	1,5	2,3	0,7	1,3	2,2	0,5	1,8	2,6	1,0
	wypadkowe zatrucie i narażenie na działanie substancji szkodliwych	2,1	3,4	0,8	2,5	4,6	0,5	2,1	3,8	0,6
	zamierzone samookaleczenie	14,6	25,8	3,8	14,0	24,8	3,7	14,8	26,6	3,4
	przestępstwo	0,9	1,4	0,4	0,8	1,3	0,3	0,9	1,2	0,7
	wszystkie inne zewnętrzne przyczyny	8,4	13,8	3,3	8,1	14,0	2,5	7,8	12,6	3,3

Wykres 108 Struktura zgonów z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w 2006 roku wg płci




Tabela 80 Zgony mieszkańców miast z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2004-2006 wg rodzajów przyczyn i płci

Wyszczególnienie		MIASTO								
		2004			2005			2006		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
Wartości bezwzględne										
Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu		381	276	105	400	307	93	383	285	98
z tego	wypadki komunikacyjne	112	80	32	121	93	28	104	70	34
	upadki	61	36	25	72	43	29	73	51	22
	wypadkowe zanurzenie i tonięcie	19	12	7	14	8	6	14	12	2
	narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni	12	9	3	8	6	2	13	10	3
	wypadkowe zatrucie i narażenie na działanie substancji szkodliwych	17	12	5	26	23	3	17	13	4
	zamierzone samookaleczenie	100	85	15	103	88	15	109	96	13
	przestępstwo	8	7	1	7	6	1	8	4	4
	wszystkie inne zewnętrzne przyczyny	52	35	17	49	40	9	45	29	16
Wskaźnik na 100 tys. ludności										
Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu		44,8	67,6	23,7	47,1	75,5	21,0	45,2	70,3	22,2
z tego	wypadki komunikacyjne	13,2	19,6	7,2	14,3	22,9	6,3	12,3	17,3	7,7
	upadki	7,2	8,8	5,6	8,5	10,6	6,6	8,6	12,6	5,0
	wypadkowe zanurzenie i tonięcie	2,2	2,9	1,6	1,6	2,0	1,4	1,7	3,0	0,5
	narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni	1,4	2,2	0,7	0,9	1,5	0,5	1,5	2,5	0,7
	wypadkowe zatrucie i narażenie na działanie substancji szkodliwych	2,0	2,9	1,1	3,1	5,7	0,7	2,0	3,2	0,9
	zamierzone samookaleczenie	11,7	20,8	3,4	12,1	21,6	3,4	12,9	23,7	2,9
	przestępstwo	0,9	1,7	0,2	0,8	1,5	0,2	0,9	1,0	0,9
	wszystkie inne zewnętrzne przyczyny	6,1	8,6	3,8	5,8	9,8	2,0	5,3	7,2	3,6

Wykres 109 Struktura zgonów mieszkańców miast z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w 2006 roku wg płci






Tabela 81 Zgony mieszkańców wsi z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2004-2006 wg rodzajów przyczyn i płci

Wyszczególnienie	WIEŚ									
	2004			2005			2006			
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	
Wartości bezwzględne										
Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu	770	623	147	733	591	142	727	582	145	
z tego	wypadki komunikacyjne	247	204	43	208	166	42	201	157	44
	upadki	92	51	41	118	77	41	99	60	39
	wypadkowe zanurzenie i tonięcie	42	35	7	37	28	9	40	35	5
	narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni	20	15	5	20	17	3	25	17	8
	wypadkowe zatrucie i narażenie na działanie substancji szkodliwych	27	23	4	26	24	2	28	26	2
	zamierzone samookaleczenie	207	181	26	193	168	25	202	178	24
	przestępstwo	10	7	3	9	7	2	12	8	4
	wszystkie inne zewnętrzne przyczyny	125	107	18	122	104	18	120	101	19
Wskaźnik na 100 tys. ludności										
Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu	61,3	100,0	23,2	58,2	94,6	22,4	57,6	93,0	22,8	
z tego	wypadki komunikacyjne	19,7	32,8	6,8	16,5	26,6	6,6	15,9	25,1	6,9
	upadki	7,3	8,2	6,5	9,4	12,3	6,5	7,8	9,6	6,1
	wypadkowe zanurzenie i tonięcie	3,3	5,6	1,1	2,9	4,5	1,4	3,2	5,6	0,8
	narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni	1,6	2,4	0,8	1,6	2,7	0,5	2,0	2,7	1,3
	wypadkowe zatrucie i narażenie na działanie substancji szkodliwych	2,1	3,7	0,6	2,1	3,8	0,3	2,2	4,2	0,3
	zamierzone samookaleczenie	16,5	29,1	4,1	15,3	26,9	3,9	16,0	28,4	3,8
	przestępstwo	0,8	1,1	0,5	0,7	1,1	0,3	1,0	1,3	0,6
	wszystkie inne zewnętrzne przyczyny	10,0	17,2	2,8	9,7	16,7	2,8	9,5	16,1	3,0

Wykres 110 Struktura zgonów mieszkańców wsi z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w 2006 roku wg płci



Wykres 111 Zgony mężczyzn z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2004-2006 wg przyczyn – wskaźnik na 100 tys. ludności



Wykres 112 Zgony kobiet z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2004-2006 wg przyczyn – wskaźnik na 100 tys. ludności




Tabela 82 Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2004-2006 wg 5-cio letnich grup wieku i płci

Wiek	OGÓŁEM								
	2004			2005			2006		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
Wartości bezwzględne									
Ogółem	1 151	899	252	1 133	898	235	1 110	867	243
0-4	7	4	3	5	1	4	4	3	1
5-9	11	7	4	7	4	3	3	1	2
10-14	17	10	7	16	3	13	16	8	8
15-19	49	37	12	64	52	12	58	46	12
20-24	77	66	11	80	72	8	86	76	10
25-29	71	61	10	74	68	6	54	44	10
30-34	79	67	12	63	55	8	60	59	1
35-39	88	74	14	67	57	10	60	53	7
40-44	103	90	13	96	85	11	98	84	14
45-49	124	109	15	117	110	7	115	97	18
50-54	107	95	12	114	98	16	122	107	15
55-59	85	80	5	91	83	8	90	72	18
60-64	52	47	5	51	39	12	64	54	10
65-69	69	57	12	73	68	5	74	59	15
70-74	67	32	35	55	31	24	51	35	16
75-79	55	34	21	66	39	27	63	35	28
80-84	37	17	20	44	20	24	49	22	27
85+	53	12	41	50	13	37	43	12	31
Wskaźnik na 100 tys. ludności									
Ogółem	54,6	87,2	23,4	53,8	87,1	21,8	52,7	84,2	22,6
0-4	6,5	7,2	5,7	4,7	1,8	7,8	3,9	5,7	2,0
5-9	8,5	10,5	6,3	5,6	6,2	4,9	2,5	1,6	3,5
10-14	10,4	12,0	8,7	10,3	3,8	17,0	11,0	10,8	11,2
15-19	26,3	38,9	13,2	35,3	56,1	13,5	32,7	50,6	13,8
20-24	41,3	69,3	12,0	42,0	74,2	8,6	44,7	77,7	10,6
25-29	42,8	72,0	12,3	44,0	78,9	7,3	31,8	50,6	12,1
30-34	54,4	90,4	16,9	42,3	72,4	11,0	39,4	76,0	1,3
35-39	65,2	107,9	21,1	49,9	83,6	15,1	44,4	77,2	10,5
40-44	70,6	121,1	18,2	67,5	117,3	15,8	70,3	118,4	20,5
45-49	80,5	141,0	19,5	75,9	142,0	9,1	75,3	126,1	23,8
50-54	76,4	137,9	16,9	79,5	138,8	22,0	83,5	148,6	20,2
55-59	81,0	160,7	9,1	80,4	153,9	13,5	74,4	124,0	28,6
60-64	66,8	132,7	11,8	66,8	112,2	28,8	82,4	152,2	23,7
65-69	82,8	157,5	25,4	88,4	189,0	10,7	90,7	165,3	32,7
70-74	88,8	103,9	78,4	72,9	101,0	53,7	67,4	113,5	35,7
75-79	97,4	165,0	58,5	114,0	182,1	74,0	104,4	154,6	74,3
80-84	111,7	162,9	88,1	125,1	181,0	99,5	129,2	182,7	104,3
85+	327,2	286,5	341,4	292,2	288,4	293,5	223,7	232,7	220,4

Tabela 83 Zgony mieszkańców miast z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2004-2006 wg 5-cio letnich grup wieku i płci

Wiek	MIASTO								
	2004			2005			2006		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
Wartości bezwzględne									
Ogółem	381	276	105	400	307	93	383	285	98
0-4	2	1	1	2	0	2	1	0	1
5-9	1	0	1	2	2	0	1	0	1
10-14	3	2	1	5	1	4	8	3	5
15-19	16	9	7	26	21	5	9	6	3
20-24	37	30	7	32	30	2	29	24	5
25-29	30	25	5	38	34	4	20	18	2
30-34	26	18	8	22	18	4	19	19	0
35-39	26	23	3	22	18	4	20	16	4
40-44	32	24	8	33	25	8	33	28	5
45-49	42	33	9	40	37	3	35	28	7
50-54	32	27	5	44	36	8	44	38	6
55-59	23	23	0	30	27	3	39	29	10
60-64	11	8	3	15	9	6	20	17	3
65-69	21	18	3	18	16	2	31	24	7
70-74	27	12	15	10	6	4	20	11	9
75-79	20	15	5	24	12	12	27	13	14
80-84	8	3	5	16	8	8	17	7	10
85+	24	5	19	21	7	14	10	4	6
Wskaźnik na 100 tys. ludności									
Ogółem	44,9	67,9	23,8	47,3	75,7	21,1	45,1	70,2	22,2
0-4	5,3	5,1	5,4	5,4	0,0	11,0	2,7	0,0	5,5
5-9	2,3	0,0	4,7	4,7	9,2	0,0	2,5	0,0	5,1
10-14	5,1	6,7	3,5	9,1	3,6	14,9	15,9	11,7	20,2
15-19	21,1	23,2	18,9	36,2	57,2	14,3	13,1	17,2	8,9
20-24	46,4	74,4	17,8	39,5	73,3	5,0	35,6	58,3	12,4
25-29	43,5	71,3	14,8	53,7	94,2	11,5	27,8	49,0	5,7
30-34	46,1	63,4	28,6	37,7	61,1	13,9	31,3	62,0	0,0
35-39	50,6	92,5	11,3	43,6	73,3	15,4	39,2	63,8	15,4
40-44	52,0	82,7	24,6	56,6	90,7	26,0	58,9	105,5	17,0
45-49	57,9	97,6	23,2	56,4	112,1	7,9	50,9	87,3	19,1
50-54	47,4	85,0	14,0	63,5	111,1	21,7	62,2	115,4	15,8
55-59	48,3	103,7	0,0	57,8	111,8	10,8	69,3	110,5	33,3
60-64	34,5	56,1	17,0	46,9	62,7	34,0	59,7	112,4	16,3
65-69	64,9	131,7	16,0	55,7	117,1	10,7	95,9	174,8	37,6
70-74	97,1	105,6	91,3	35,5	52,6	23,8	69,6	95,2	52,4
75-79	107,6	214,8	43,1	122,6	160,9	99,0	127,9	159,1	108,2
80-84	77,5	94,2	70,1	143,5	229,2	104,5	138,6	176,9	120,4
85+	427,8	368,5	446,7	357,2	487,8	315,0	152,8	248,0	121,7




Tabela 84 Zgony mieszkańców wsi z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2004-2006 wg 5-cio letnich grup wieku i płci

Wiek	WIEŚ								
	2004			2005			2006		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
Wartości bezwzględne									
Ogółem	770	623	147	733	591	142	727	582	145
0-4	5	3	2	3	1	2	3	3	0
5-9	10	7	3	5	2	3	2	1	1
10-14	14	8	6	11	2	9	8	5	3
15-19	33	28	5	38	31	7	49	40	9
20-24	40	36	4	48	42	6	57	52	5
25-29	41	36	5	36	34	2	34	26	8
30-34	53	49	4	41	37	4	41	40	1
35-39	62	51	11	45	39	6	40	37	3
40-44	71	66	5	63	60	3	65	56	9
45-49	82	76	6	77	73	4	80	69	11
50-54	75	68	7	70	62	8	78	69	9
55-59	62	57	5	61	56	5	51	43	8
60-64	41	39	2	36	30	6	44	37	7
65-69	48	39	9	55	52	3	43	35	8
70-74	40	20	20	45	25	20	31	24	7
75-79	35	19	16	42	27	15	36	22	14
80-84	29	14	15	28	12	16	32	15	17
85+	29	7	22	29	6	23	33	8	25
Wskaźnik na 100 tys. ludności									
Ogółem	61,2	99,8	23,2	58,1	94,5	22,3	57,8	93,3	22,9
0-4	7,1	8,3	5,8	4,4	2,9	6,0	4,6	8,8	0,0
5-9	11,6	15,9	7,2	6,0	4,7	7,4	2,6	2,5	2,6
10-14	13,4	15,0	11,7	10,9	3,9	18,1	8,4	10,3	6,4
15-19	29,9	49,7	9,3	34,7	55,3	13,1	45,0	71,6	16,9
20-24	37,4	65,6	7,7	43,9	74,8	11,3	51,5	91,8	9,2
25-29	42,3	72,5	10,6	36,9	67,9	4,2	34,8	51,8	16,8
30-34	59,6	107,1	9,3	45,3	79,6	9,1	44,8	85,2	2,2
35-39	74,2	116,7	27,6	53,7	89,5	14,9	47,5	85,0	7,4
40-44	84,2	145,7	12,8	75,1	133,7	7,7	78,0	126,1	23,1
45-49	100,5	174,8	15,7	92,5	164,2	10,3	95,3	153,7	28,1
50-54	103,5	183,0	19,8	94,6	162,4	22,3	103,5	176,6	24,8
55-59	108,2	206,5	16,8	99,6	188,2	15,9	78,8	135,2	24,3
60-64	89,3	184,3	8,1	81,1	146,9	25,0	99,6	181,7	29,4
65-69	94,1	173,1	31,6	109,4	233,1	10,7	87,4	159,3	29,4
70-74	83,9	103,0	70,8	95,4	129,8	71,6	66,0	124,5	25,3
75-79	92,4	139,5	65,9	109,6	193,5	61,6	91,8	152,0	56,6
80-84	127,1	193,2	96,4	116,5	158,8	97,1	124,7	185,6	96,7
85+	273,8	247,2	283,6	258,1	195,2	281,8	260,4	225,8	273,8

Wykres 113 Struktura zgonów z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2004-2006 wg wieku



Wykres 114 Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2004-2006 wg 5-cio letnich grup wieku – wsk. na 100 tys. ludności



### III.4. Umieralność niemowląt

W latach 2003-2006 wskaźnik umieralności niemowląt w województwie był stale wyższy od krajowego (2003r. woj. – 7,7; kraj – 7,0; 2004r. woj. – 7,2; kraj – 6,8; 2005r. woj. – 7,3; kraj – 6,4; 2006r. woj. – 6,9; kraj – 6,0). W roku 2006 najczęściej niemowląt, bo 58,9% umarło w pierwszym tygodniu życia (2005r. – 59,7%; 2004r. – 60,1%), 29,8% niemowląt umarło od 7 dnia do końca drugiego miesiąca życia (2005r. – 24,9%; 2004r. – 23,7%).

Główne przyczyny zgonów niemowląt to: niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym oraz wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe. W roku 2006 niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym stanowiły 56,7% wszystkich chorób (2005r. – 51,7%; 2004r. – 58,1%), zaś wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe stanowiły 33,3% wszystkich przyczyn zgonów niemowląt (2005r. – 35,6%; 2004r. – 35,8%). W roku 2006 wskaźnik zgonów niemowląt z powodu niektórych stanów rozpoczynających się w okresie okołoporodowym wynosił 3,94 i był większy od wskaźnika z roku poprzedniego o 3,9%. Wskaźnik dotyczący wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych zmniejszał się z 2,58 w 2004 do 2,32 w roku 2006.

Wskaźnik umieralności niemowląt w 2006 roku w województwie podobnie jak w roku poprzednim był znacznie wyższy w mieście niż na wsi (2006r. miasto – 8,73; wieś – 5,90; 2005r. miasto – 7,89; wieś – 6,89; 2004r. miasto – 9,31; wieś – 6,02), wyższy dla chłopców niż dla dziewczynek (2006r. chłopcy – 8,62; dziewczynki – 5,18; 2005r. chłopcy – 7,32; dziewczynki – 7,19; 2004r. chłopcy – 8,49; dziewczynki – 5,87).

W powiatach w roku 2006 najwyższy wskaźnik wystąpił w: przeworskim – 14,3; leżajskim – 11,5; jesielskim – 11,0 i m.Rzeszów – 10,0. Natomiast najniższy w powiatach: lubaczowskim – 1,8; rzeszowskim – 2,4 i przemyskim – 2,6. W powiecie m.Krosno i strzyżowskim nie odnotowano zgonów niemowląt (tabela 6).

Tabela 85 Zgony niemowląt w latach 2003-2006 wg płci i miejsca zamieszkania

Wyszczególnienie	Woj. Podkarpackie								Polska			
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
	liczby bezwzględne				na 1000 urodzeń żywych				na 1000 urodzeń żywych			
ogółem	158	148	149	141	7,70	7,21	7,26	6,95	7,0	6,8	6,4	6,0
miasto	56	69	60	66	7,64	9,31	7,89	8,73	7,3	7,1	6,3	6,2
wieś	102	79	89	75	7,73	6,02	6,89	5,90	6,8	6,4	6,5	6,7
chłopcy	83	89	78	90	7,83	8,49	7,32	8,62	7,7	7,4	7,0	6,6
dziewczynki	75	59	71	51	7,56	6,02	7,19	5,18	6,8	6,1	5,9	5,3

Wykres 115 Struktura zgonów niemowląt w 2006 roku wg miejsca zamieszkania i płci



Wykres 116 Zgony niemowląt wg miejsca zamieszkania w latach 2003-2006 – wskaźnik na 1000 urodzeń żywych




Tabela 86 Zgony niemowląt w latach 2004-2006 wg wieku i miejsca zamieszkania

wiek	Woj. Podkarpackie									Polska								
	2004			2005			2006			2004			2005			2006		
	razem	miasto	wieś	razem	miasto	wieś	razem	miasto	wieś	razem	miasto	wieś	razem	miasto	wieś	razem	miasto	wieś
Ogółem	148	69	79	149	60	89	141	66	75	2 423	1 462	961	2 340	1 339	1 001	2 238	1 343	895
0-6 dni	89	42	47	89	31	58	83	39	44	1 279	780	499	1 233	694	539	1 224	749	475
7-13 dni	9	4	5	10	3	7	13	5	8	226	138	88	206	112	94	200	113	87
14-20 dni	7	3	4	4	3	1	8	2	6	139	95	44	110	64	46	115	62	53
21-27 dni	6	4	2	6	2	4	6	2	4	93	47	46	84	53	31	84	50	34
28-29 dni	1	1		2	2	0	1	1	0	24	17	7	22	15	7	18	11	7
1 mies.	12	4	8	15	9	6	14	8	6	213	128	85	235	144	91	225	142	83
pow. 1 mies.	24	11	13	23	10	13	16	9	7	449	257	192	450	257	193	372	216	156

Wykres 117 Zgony niemowląt w latach 2004-2006 wg wieku na tle kraju




Tabela 87 Zgony niemowląt w latach 2004-2006 wg wieku i płci

wiek	Woj. Podkarpackie									Polska								
	2004			2005			2006			2004			2005			2006		
	razem	chłopcy	dziewczynki	razem	chłopcy	dziewczynki	razem	chłopcy	dziewczynki	razem	chłopcy	dziewczynki	razem	chłopcy	dziewczynki	razem	chłopcy	dziewczynki
Ogółem	148	89	59	149	78	71	141	90	51	2 423	1 363	1 060	2 340	1 304	1 036	2 238	1 278	960
0-6 dni	89	52	37	89	52	37	83	55	28	1 279	745	534	1 233	690	543	1 224	697	527
7-13 dni	9	7	2	10	3	7	13	10	3	226	118	108	206	113	93	200	130	70
14-20 dni	7	6	1	4	3	1	8	3	5	139	86	53	110	68	42	115	66	49
21-27 dni	6	4	2	6	4	2	6	5	1	93	57	36	84	46	38	84	48	36
28-29 dni	1	1		2	0	2	1	1	0	24	12	12	22	10	12	18	12	6
1 mies.	12	7	5	15	11	4	14	7	7	213	112	101	235	131	104	225	125	100
pow. 1 mies.	24	12	12	23	5	18	16	9	7	449	233	216	450	246	204	372	200	172

Wykres 118 Struktura zgonów niemowląt w 2006 roku wg wieku




Tabela 88 Zgony niemowląt w latach 2004-2006 wg przyczyn

Przyczyny zgonów		2004	2005	2006	2004	2005	2006
		liczby bezwzględne			na 1000 urodzeń żywych		
<b>OGÓŁEM</b>							
Zgony niemowląt		148	149	141	7,21	7,26	6,95
z tego	Niektóre choroby zakaźne i inwazyjne	-	4	3	-	0,19	0,15
	Nowotwory	1	-	1	0,05	-	0,05
	w tym złośliwe	-	-	1	-	-	0,05
	Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych	-	1	-	-	0,05	-
	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej	-	-	1	-	-	0,05
	Choroby układu nerwowego	1	1	-	0,05	0,05	-
	Choroby układu krążenia	1	3	-	0,05	0,15	-
	Choroby układu oddechowego	1	2	2	0,05	0,10	0,10
	Choroby układu pokarmowego	-	-	-	-	-	-
	Choroby układu moczowo-płciowego	-	-	-	-	-	-
	Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	86	77	80	4,19	3,75	3,94
	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe	53	53	47	2,58	2,58	2,32
	Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane	3	6	5	0,15	0,29	0,25
	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	2	2	2	0,10	0,10	0,10

Wykres 119 Zgony niemowląt w latach 2004-2006 wg przyczyn – wskaźnik na 1000 urodzeń żywych




Tabela 89 Zgony niemowląt w latach 2004-2006 wg przyczyn i miejsca zamieszkania


Przyczyny zgonów		2004	2005	2006	2004	2005	2006
		liczby bezwzględne			na 1000 urodzeń żywych		
<b>MIASTO</b>							
Zgony niemowląt		69	60	66	9,31	7,89	8,73
z tego	Niektóre choroby zakaźne i inwazyjne	-	-	2	-	-	0,26
	Nowotwory	1	-	-	0,13	-	-
	w tym złośliwe	-	-	-	-	-	-
	Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych	-	1	-	-	0,13	-
	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej	-	-	-	-	-	-
	Choroby układu nerwowego	-	1	-	-	0,13	-
	Choroby układu krążenia	1	1	-	0,13	0,13	-
	Choroby układu oddechowego	-	-	1	-	-	0,13
	Choroby układu pokarmowego	-	-	-	-	-	-
	Choroby układu moczowo-płciowego	-	-	-	-	-	-
	Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	42	31	36	5,67	4,08	4,76
	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe	23	22	23	3,10	2,89	3,04
	Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane	2	3	4	0,27	0,39	0,53
	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	-	1	-	-	0,13	-
	<b>WIEŚ</b>						
Zgony niemowląt		79	89	75	6,02	6,89	5,90
z tego	Niektóre choroby zakaźne i inwazyjne	-	4	1	-	0,31	0,08
	Nowotwory	-	-	1	-	-	0,08
	w tym złośliwe	-	-	1	-	-	0,08
	Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych	-	-	-	-	-	-
	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej	-	-	1	-	-	0,08
	Choroby układu nerwowego	1	-	-	0,08	-	-
	Choroby układu krążenia	-	2	-	-	0,15	-
	Choroby układu oddechowego	1	2	1	0,08	0,15	0,08
	Choroby układu pokarmowego	-	-	-	-	-	-
	Choroby układu moczowo-płciowego	-	-	-	-	-	-
	Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	44	46	44	3,35	3,56	3,46
	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe	30	31	24	2,29	2,40	1,89
	Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane	1	3	1	0,08	0,23	0,08
	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	2	1	2	0,15	0,08	0,16




Tabela 90 Zgony niemowląt w latach 2004-2006 wg przyczyn i miejsca zamieszkania

Przyczyny zgonów		2004	2005	2006	2004	2005	2006
		liczby bezwzględne			na 1000 urodzeń żywych		
<b>CHŁOPCY</b>							
Zgony niemowląt		89	78	90	8,49	7,32	8,62
z tego	Niektóre choroby zakaźne i inwazyjne	-	1	1	-	0,09	0,10
	Nowotwory	-	-	1	-	-	0,10
	w tym złośliwe	-	-	1	-	-	0,10
	Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych	-	-	-	-	-	-
	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej	-	-	1	-	-	0,10
	Choroby układu nerwowego	1	-	-	0,10	-	-
	Choroby układu krążenia	-	2	-	-	0,19	-
	Choroby układu oddechowego	-	-	1	-	-	0,10
	Choroby układu pokarmowego	-	-	-	-	-	-
	Choroby układu moczowo-płciowego	-	-	-	-	-	-
	Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	52	41	52	4,96	3,85	4,98
	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe	33	30	30	3,15	2,82	2,87
	Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane	3	4	2	0,29	0,38	0,19
	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	-	-	2	-	-	0,19
	<b>DZIEWCZYNKI</b>						
Zgony niemowląt		59	71	51	5,87	7,19	5,18
z tego	Niektóre choroby zakaźne i inwazyjne	-	3	2	-	0,30	0,20
	Nowotwory	1	-	-	0,10	-	-
	w tym złośliwe	-	-	-	-	-	-
	Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych	-	1	-	-	0,10	-
	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej	-	-	-	-	-	-
	Choroby układu nerwowego	-	1	-	-	0,10	-
	Choroby układu krążenia	1	1	-	0,10	0,10	-
	Choroby układu oddechowego	1	2	1	0,10	0,20	0,10
	Choroby układu pokarmowego	-	-	-	-	-	-
	Choroby układu moczowo-płciowego	-	-	-	-	-	-
	Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	34	36	28	3,38	3,65	2,84
	Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe	20	23	17	1,99	2,33	1,73
	Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane	-	2	3	-	0,20	0,30
	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	2	2	-	0,20	0,20	-


Wykres 120 Struktura zgonów niemowląt w latach 2004-2006 wg przyczyn



Wykres 121 Zgony niemowląt w 2006 roku wg przyczyn i miejsca zamieszkania  
– wskaźnik na 1000 urodzeń żywych



Wykres 122 Zgony niemowląt w 2006 roku wg przyczyn i płci  
– wskaźnik na 1000 urodzeń żywych



## PODSUMOWANIE

Według stanu na 31 grudnia 2007 roku województwo zamieszkiwało 2 097 tys. osób. W miastach mieszkało 40,6% ludności województwa. Był to najniższy wskaźnik urbanizacji w kraju (2007r. kraj – 61,2%). Współczynnik feminizacji, (czyli liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn) wynosił 105 (dla kraju – 107). Decydujący wpływ na proces starzenia się społeczeństwa ma zmniejszająca się liczba urodzeń. Zauważalny jest spadek udziału w populacji dzieci i młodzieży w wieku 0–17 lat (2007r. – 21,7%; 2006r. – 22,3%; 2005r. – 23,1%; 2004r. – 23,9; 2003r. – 24,7%; 2002r. – 25,6%; 2001r. – 26,1%; 1990r. – 32,5%).

W roku 2007 w stosunku do roku poprzedniego nieznacznie zmniejszył się procentowy udział w populacji kobiet w wieku rozrodczym (15–49 lat), (2007r. – 50,8%; 2006r. – 50,7%). W kraju i w województwie utrzymuje się tendencja spadkowa zarówno liczby bezwzględnej jak i współczynnika urodzeń żywych, w województwie wskaźnik urodzeń był niższy niż w kraju (2007r. kraj – 10,2; woj. – 10,0). Zmniejszająca się liczba urodzeń wpływa na osłabienie tempa przyrostu naturalnego (w 2007r. współczynnik na 1000 ludności kraj – 0,3; woj. – 1,5). Od kilku lat w kraju obserwuje się niski poziom reprodukcji ludności, a nawet w latach 2003r. – (-0,4), 2004r. – (-0,2), 2005r. – (-0,1) ujemny dopiero w latach 2006–2007 dodatni 2006r. – 0,1; 2007r. – 0,3; nie zapewniający prostej zastępowalności pokoleń. Współczynnik określający prawidłową sytuację demograficzną powinien być na poziomie 2,2.

W rejestrze nowotworowym w 2006 roku odnotowano 6 819 zgłoszonych zachorowań. Wśród zarejestrowanych osób 53,1% stanowili mężczyźni, zaś pozostałe 46,9% kobiety. Większość zachorowań, bo 86,9% notuje się w grupie wiekowej 50 lat i więcej, osoby w wieku 20–49 lat stanowiły 12,0% ogółu zachorowań, natomiast osoby w wieku do 19 lat 1,1%. Główne grupy zachorowań to: nowotwory złośliwe narządów trawiennych, narządów oddechowych i klatki piersiowej, nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych oraz nowotwory złośliwe sutka.

Zapadalność na wszystkie postacie gruźlicy w 2007 roku dla województwa podkarpackiego wynosiła 20,3 (wskaźnik na 100 tys. ludności) i była niższa od krajowej (kraj – 22,7). Nowe zachorowania na gruźlicę w 2007 roku w liczbie 372 – współczynnik 17,7 stanowiły 87,5% ogółu zachorowań. Wskaźnik na 100 tys. ludności był niższy od krajowego (woj. – 17,7; kraj – 19,9).

Większość pacjentów poradni odwykowych należy do grupy z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem. W latach 2005–2006 notowano wzrost pierwszorazowych zgłoszeń do poradni (2005r. – 3 547; 2006r. – 3 755; natomiast w roku 2007 spadek – 3 699). W 2007 roku mężczyźni stanowili 82,6% wszystkich zarejestrowanych.

Choroby układu krążenia stanowią ważny problem w ocenie stanu zdrowia mieszkańców województwa. Są one najczęstszą przyczyną zachorowań i zgłaszalności do poradni leczenia podstawowego i specjalistycznego oraz hospitalizacji w szpitalach. Choroby te w 2007 roku były przyczyną 18,0% hospitalizacji. Znaczącą grupę przyczyn hospitalizacji stanowią również: urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych – 12,5%; choroby układu moczowo-płciowego – 10,2%; choroby układu trawiennego – 9,7% oraz nowotwory – 9,4%.

W latach 2003-2006 wojewódzki wskaźnik umieralności na 1000 ludności był niższy od krajowego (2006r. woj. – 8,3; kraj – 9,7; 2005r. woj. – 8,7; kraj – 9,7; 2004r. woj. – 8,5; kraj – 9,5; 2003r. woj. – 8,5; kraj – 9,6). Wskaźnik umieralności w województwie jak i w kraju był wyższy na wsi niż w mieście.

Głównymi przyczynami zgonów w województwie i kraju od lat są:

choroby układu krążenia, w roku 2006 były odpowiedzialne w województwie za ponad połowę zgonów (woj. – 49,3%), a w kraju za prawie połowę (kraj – 45,7%); znacznie częściej umierali na nie mieszkańcy wsi niż miast (w 2006r. wsk. na 1000 ludności woj. miasto – 3,5; wieś – 4,5)

nowotwory złośliwe, w roku 2006 były odpowiedzialne w woj. za co czwarty zgon wśród mężczyzn i co piąty wśród kobiet. Mężczyźni umierali najczęściej na nowotwory złośliwe: narządów oddechowych i klatki piersiowej (2006r. – 32,9%) oraz narządów trawiennych (2006r. – 25,8%), natomiast kobiety na nowotwory złośliwe: narządów trawiennych (2006r. – 29,8%), żeńskich narządów płciowych (2006r. – 16,8%).

zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu, na które umiera znacznie więcej mężczyzn niż kobiet (2006r. wskaźnik na 1000 ludności miasto: mężczyźni – 0,7; kobiety – 0,2; wieś: mężczyźni – 0,9; kobiety – 0,2). Wśród mężczyzn samookaleczenie stanowiło 31,6%, wypadki komunikacyjne stanowiły 26,2% a upadki 12,8%, w przypadku kobiet wypadki komunikacyjne stanowiły 32,1%, upadki 25,1%, a zamierzone samookaleczenie 15,2% wszystkich zewnętrznych przyczyn zgonów.

W ostatnich latach w całym kraju obserwuje się pozytywną tendencję spadkową dotyczącą zgonów noworodków i niemowląt. W województwie podkarpackim w ciągu kilku lat wskaźnik zgonów na 1000 urodzeń żywych uległ zmianie z 11,7 w roku 1995 do 6,8 w roku 2001, następnie nieco wzrastał w 2002 roku wynosił 6,9, w 2003 – 7,7, w roku 2004 zmalał do 7,2, a następnie nieco wzrósł do 7,3 w roku 2005 i ponownie zmalał w roku 2006 do 7,0.

W 2006 roku najwięcej niemowląt w województwie, bo 58,9% (kraj – 54,7%) umarło w pierwszym tygodniu życia, kolejne 29,8% (kraj – 28,7%) do 2 miesiąca (2005r. 0-6 dni: woj. – 59,7%; kraj – 52,7%; do 2 miesiąca woj. – 24,8%; kraj – 28,1%). Główną przyczynę zgonów stanowią niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (2006r. 56,7%) oraz wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (2006r. – 33,3%).

## SPIS TABEL

Tabela 1	Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w latach 2005–2007. Stan w dniu 31.12 .....	8
Tabela 2	Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w latach 2005–2007 Stan w dniu 31.12.....	9
Tabela 3	Ludność wg wieku, miejsca zamieszkania i płci w latach 2005–2007. Stan w dniu 31.12.....	10
Tabela 4	Ludność w latach 2005–2007 wg powiatów. Stan na 31.12. ....	11
Tabela 5	Stan i ruch naturalny ludności w latach 2005–2007.....	13
Tabela 6	Ruch naturalny ludności wg powiatów w latach 2005–2007.....	14
Tabela 7	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w latach 2004–2006 wg miejsca zamieszkania i płci .....	26
Tabela 8	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w latach 2004–2006 wg 5-cio letnich grup wieku .....	27
Tabela 9	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem w latach 2004–2006 wg umiejscowienia.....	29
Tabela 10	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn w latach 2004–2006 wg umiejscowienia .....	30
Tabela 11	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet w latach 2004–2006 wg umiejscowienia.....	31
Tabela 12	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe mieszkańców miast w latach 2004–2006 wg umiejscowienia.....	32
Tabela 13	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe mieszkańców wsi w latach 2004–2006 wg umiejscowienia .....	33
Tabela 14	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem w latach 2004–2006 wg powiatów .....	39
Tabela 15	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe mężczyzn w latach 2004–2006 wg powiatów .....	41
Tabela 16	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe kobiet w latach 2004–2006 wg powiatów .....	43
Tabela 17	Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w latach 2005–2007.....	48
Tabela 18	Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w latach 2005–2007 wg powiatów <sup>1)</sup> .....	50
Tabela 19	Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych w latach 2005–2007.....	56
Tabela 20	Leczeni po raz pierwszy na kiłę i rzeżączkę w latach 2005–2007 wg płci.....	56
Tabela 21	Leczeni po raz pierwszy na kiłę i rzeżączkę w latach 2005–2007 wg wieku.....	57
Tabela 22	Zapadalność na gruźlicę w latach 2005–2007 .....	58
Tabela 23	Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w latach 2005–2007 wg płci i miejsca zamieszkania.....	59
Tabela 24	Zapadalność na gruźlicę (bez wznów) w latach 2005–2007 wg grup wiekowych .....	59
Tabela 25	Leczeni po raz pierwszy w poradniach odwykowych oraz w poradniach zdrowia psychicznego w latach 2005–2007 wg miejsca zamieszkania i płci.....	61
Tabela 26	Leczeni po raz pierwszy w poradniach odwykowych z powodu zaburzeń psychicznych związanych z alkoholem w latach 2005–2007 wg powiatów, płci i miejsca zamieszkania <sup>1)</sup> .....	63
Tabela 27	Leczeni po raz pierwszy z powodu chorób psychicznych w latach 2005–2007 wg powiatów, płci i miejsca zamieszkania <sup>1)</sup> ....	67
Tabela 28	Stan zdrowia dzieci i młodzieży będących pod opieką lekarza POZ w latach 2005–2007 wg rozpoznania i wieku .....	70
Tabela 29	Stan zdrowia dzieci i młodzieży będących pod opieką lekarza POZ w 2007 roku wg niektórych rozpoznań i wieku w powiatach.....	73
Tabela 30	Stan zdrowia ludności w wieku 19 lat i więcej będącej pod opieką lekarza POZ w latach 2005–2007 wg rozpoznania i wieku .....	79
Tabela 31	Stan zdrowia ludności w wieku 19 lat i więcej będącej pod opieką lekarza POZ w 2007 roku wg powiatów, niektórych rozpoznań i wieku.....	81
Tabela 32	Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych i uzdrowiskowych w kraju w latach 2004–2006 .....	89
Tabela 33	Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2005–2007 wg miejsca zamieszkania i płci.....	92
Tabela 34	Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w latach 2005–2007 wg wieku, płci i miejsca zamieszkania – liczby bezwzględne.....	93
Tabela 35	Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w latach 2005–2007 wg wieku, płci i miejsca zamieszkania – wskaźnik na 10 tys. ludności.....	94
Tabela 36	Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w latach 2005–2007 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania.....	96

Tabela 37	Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w latach 2005–2007 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania – wskaźnik na 10 tys. ludności .....	99
Tabela 38	Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w latach 2005–2007 wg powiatów, przyczyn i płci .....	105
Tabela 39	Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza woj. podkarpackim w latach 2004–2006 wg płci .....	133
Tabela 40	Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza woj. podkarpackim w latach 2004–2006 wg wieku i płci .....	135
Tabela 41	Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza woj. podkarpackim w latach 2004–2006 wg przyczyn i płci .....	136
Tabela 42	Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2005–2007 wg płci i miejsca zamieszkania .....	140
Tabela 43	Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2005–2007 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania .....	141
Tabela 44	Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2005–2007 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania – wskaźnik na 10 tys. ludności .....	143
Tabela 45	Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2005–2007 wg powiatów i płci .....	146
Tabela 46	Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza woj. podkarpackim w latach 2004–2006 wg płci .....	148
Tabela 47	Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza woj. podkarpackim w latach 2004–2006 wg wieku i płci .....	149
Tabela 48	Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza woj. podkarpackim w latach 2004–2006 wg przyczyn i płci .....	150
Tabela 49	Przeciętne dalsze trwanie życia w latach 2001–2007 .....	157
Tabela 50	Przeciętne dalsze trwanie życia w 2007 roku wg wieku, płci i miejsca zamieszkania .....	159
Tabela 51	Zgony w latach 2003–2006 wg miejsca zamieszkania i płci .....	161
Tabela 52	Zgony w latach 2003–2006 wg wieku i miejsca zamieszkania .....	162
Tabela 53	Zgony w latach 2003–2006 wg wieku i płci .....	163
Tabela 54	Zgony ogółem w latach 2003–2006 wg przyczyn .....	166
Tabela 55	Zgony mieszkańców miast w latach 2003–2006 wg przyczyn .....	167
Tabela 56	Zgony mieszkańców wsi w latach 2003–2006 wg przyczyn .....	167
Tabela 57	Zgony mężczyzn w latach 2003–2006 wg przyczyn .....	168
Tabela 58	Zgony kobiet w latach 2003–2006 wg przyczyn .....	168
Tabela 59	Zgony w latach 2005–2006 wg przyczyn, miejsca zamieszkania i płci .....	169
Tabela 60	Zgony w latach 2005–2006 wg przyczyn, miejsca zamieszkania i płci – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	170
Tabela 61	Zgony w latach 2004–2006 wg powiatów i głównych przyczyn .....	175
Tabela 62	Zgony mężczyzn w latach 2004–2006 wg powiatów i głównych przyczyn .....	177
Tabela 63	Zgony kobiet w latach 2004–2006 wg powiatów i głównych przyczyn .....	180
Tabela 64	Zgony z powodu chorób układu krążenia w latach 2004–2006 wg rodzajów chorób i płci .....	187
Tabela 65	Zgony mieszkańców miast z powodu chorób układu krążenia w latach 2004–2006 wg rodzajów chorób i płci .....	188
Tabela 66	Zgony mieszkańców wsi z powodu chorób układu krążenia w latach 2004–2006 wg rodzajów chorób i płci .....	189
Tabela 67	Zgony z powodu chorób układu krążenia w latach 2004–2006 wg 5-cio letnich grup wieku i płci .....	190
Tabela 68	Zgony mieszkańców miast z powodu chorób układu krążenia w latach 2004–2006 wg 5-cio letnich grup wieku i płci .....	191
Tabela 69	Zgony mieszkańców wsi z powodu chorób układu krążenia w latach 2004–2006 wg 5-cio letnich grup wieku i płci .....	192
Tabela 70	Zgony ogółem z powodu nowotworów złośliwych w latach 2004–2006 wg umiejscowienia i płci .....	196
Tabela 71	Zgony ogółem z powodu nowotworów złośliwych w latach 2004–2006 wg umiejscowienia i płci – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	197
Tabela 72	Zgony mieszkańców miast z powodu nowotworów złośliwych w latach 2004–2006 wg umiejscowienia i płci .....	198
Tabela 73	Zgony mieszkańców miast z powodu nowotworów złośliwych w latach 2004–2006 wg umiejscowienia i płci – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	199
Tabela 74	Zgony mieszkańców wsi z powodu nowotworów złośliwych w latach 2004–2006 wg umiejscowienia i płci .....	200

Tabela 75	Zgony mieszkańców wsi z powodu nowotworów złośliwych w latach 2004-2006 wg umiejscowienia i płci – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	201
Tabela 76	Zgony z powodu nowotworów złośliwych w latach 2004-2006 wg 5-cio letnich grup wieku i płci .....	203
Tabela 77	Zgony mieszkańców miast z powodu nowotworów złośliwych w latach 2004-2006 wg 5-cio letnich grup wieku i płci .....	204
Tabela 78	Zgony mieszkańców wsi z powodu nowotworów złośliwych w latach 2004-2006 wg 5-cio letnich grup wieku i płci .....	205
Tabela 79	Zgony ogółem z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2004-2006 wg rodzajów przyczyn i płci .....	208
Tabela 80	Zgony mieszkańców miast z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2004-2006 wg rodzajów przyczyn i płci .....	209
Tabela 81	Zgony mieszkańców wsi z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2004-2006 wg rodzajów przyczyn i płci .....	210
Tabela 82	Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2004-2006 wg 5-cio letnich grup wieku i płci .....	212
Tabela 83	Zgony mieszkańców miast z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2004-2006 wg 5-cio letnich grup wieku i płci .....	213
Tabela 84	Zgony mieszkańców wsi z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2004-2006 wg 5-cio letnich grup wieku i płci .....	214
Tabela 85	Zgony niemowląt w latach 2003-2006 wg płci i miejsca zamieszkania .....	217
Tabela 86	Zgony niemowląt w latach 2004-2006 wg wieku i miejsca zamieszkania .....	218
Tabela 87	Zgony niemowląt w latach 2004-2006 wg wieku i płci .....	219
Tabela 88	Zgony niemowląt w latach 2004-2006 wg przyczyn .....	220
Tabela 89	Zgony niemowląt w latach 2004-2006 wg przyczyn i miejsca zamieszkania .....	221
Tabela 90	Zgony niemowląt w latach 2004-2006 wg przyczyn i miejsca zamieszkania .....	222

## SPIS WYKRESÓW

Wykres 1	Ludność w 2007 roku wg miejsca zamieszkania i płci .....	8
Wykres 2	Ludność w latach 1999-2007 wg płci .....	8
Wykres 3	Struktura ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w latach 1999-2007 .....	9
Wykres 4	Struktura ludności wg wieku. Stan w dniu 31.12.2007r. ....	10
Wykres 5	Ruch naturalny ludności w latach 1999-2007 – wskaźnik na 1000 ludności .....	13
Wykres 6	Struktura zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w 2006 roku wg płci i miejsca zamieszkania .....	26
Wykres 7	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w latach 2004-2006 wg płci – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	27
Wykres 8	Struktura zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w latach 2004-2006 wg wieku .....	27
Wykres 9	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w latach 2004-2006 wg 5-cio letnich grup wieku – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	28
Wykres 10	Struktura zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem w latach 2004-2006 wg umiejscowienia .....	34
Wykres 11	Struktura zarejestrowanych zachorowań mężczyzn na nowotwory złośliwe w 2006 roku .....	35
Wykres 12	Struktura zarejestrowanych zachorowań kobiet na nowotwory złośliwe w 2006 roku .....	35
Wykres 13	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem w 2006 roku wg umiejscowienia i miejsca zamieszkania – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	36
Wykres 14	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe mężczyzn w latach 2004-2006 wg umiejscowienia – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	37
Wykres 15	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe kobiet w latach 2004-2006 wg umiejscowienia – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	38
Wykres 16	Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w latach 2005-2007 – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	49
Wykres 17	Struktura zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby wg typu w 2007 roku .....	49
Wykres 18	Leczeni po raz pierwszy na kiłę w latach 2005-2007 – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	57
Wykres 19	Leczeni po raz pierwszy na kiłę w latach 2005-2007 wg wieku – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	57



Wykres 20	Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w latach 2003-2007 – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	58
Wykres 21	Zapadalność na gruźlicę w 2007 roku wg płci i miejsca zamieszkania – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	59
Wykres 22	Struktura zapadalności na gruźlicę (bez wznów) w 2007 roku wg grup wiekowych .....	60
Wykres 23	Zapadalność na gruźlicę (bez wznów) w 2007 roku wg wieku – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	60
Wykres 24	Leczeni po raz pierwszy w poradniach odwykowych oraz w poradniach zdrowia psychicznego w latach 2005-2007 – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	61
Wykres 25	Struktura zachorowań w poradniach odwykowych z powodu zaburzeń psychicznych związanych z alkoholem w 2007r. wg płci i miejsca zamieszkania.....	62
Wykres 26	Leczeni po raz pierwszy w poradniach odwykowych z powodu zaburzeń psychicznych związanych z alkoholem w latach 2005-2007 wg powiatów – wskaźnik na 100 tys. ludności.....	65
Wykres 27	Struktura zachorowań z powodu chorób psychicznych w 2007r. wg płci i miejsca zamieszkania.....	66
Wykres 28	Zachorowalność dzieci i młodzieży będących pod opieką lekarza POZ w latach 2005–2007 wg rozpoznania – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	72
Wykres 29	Struktura chorobowości dzieci i młodzieży będących pod opieką lekarza POZ w 2007 roku wg wieku .....	72
Wykres 30	Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej będącej pod opieką lekarza POZ w latach 2005-2007 wg rozpoznania – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	80
Wykres 31	Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej będącej pod opieką lekarza POZ z powodu chorób układu krążenia w latach 2005-2007 – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	80
Wykres 32	Szpitalne ogólne i uzdrowskowe biorące udział w Ogólnopolskim Badaniu Chorobowości Szpitalnej w latach 2005-2007 .....	88
Wykres 33	Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w 2007 roku wg miejsca zamieszkania i płci – wskaźnik na 10 tys. ludności .....	92
Wykres 34	Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg płci i miejsca zamieszkania – wskaźnik na 10 tys. ludności .....	92
Wykres 35	Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w 2007 roku wg wieku i płci – wskaźnik na 10 tys. ludności .....	95
Wykres 36	Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w 2007 roku wg wieku i miejsca zamieszkania – wskaźnik na 10 tys. ludności .....	95
Wykres 37	Struktura hospitalizacji w szpitalach ogólnych w 2007 roku wg przyczyn .....	102
Wykres 38	Struktura hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w 2007 roku wg przyczyn i płci.....	102
Wykres 39	Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w latach 2004-2007 wg przyczyn – wskaźnik na 10 tys. ludności.....	103
Wykres 40	Struktura hospitalizacji w szpitalach ogólnych w latach 2005-2007 wg przyczyn i płci.....	104
Wykres 41	Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców m. Krosna w 2007 roku.....	105
Wykres 42	Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców m. Przemyśla w 2007 roku .....	106
Wykres 43	Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców m. Rzeszowa w 2007 roku .....	107
Wykres 44	Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców m. Tarnobrzeg w 2007 roku .....	108
Wykres 45	Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu bieszczadzkiego w 2007 roku .....	109
Wykres 46	Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu brzozowskiego w 2007 roku.....	110
Wykres 47	Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu dębickiego w 2007 roku .....	111
Wykres 48	Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu jarosławskiego w 2007 roku.....	112
Wykres 49	Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu jasielskiego w 2007 roku .....	113
Wykres 50	Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu kolbuszowskiego w 2007 roku.....	114
Wykres 51	Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu krośnieńskiego w 2007 roku.....	115
Wykres 52	Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu leskiego w 2007 roku.....	116
Wykres 53	Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu leżajskiego w 2007 roku .....	117
Wykres 54	Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu lubaczowskiego w 2007 roku.....	118
Wykres 55	Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu tańcuckiego w 2007 roku.....	119
Wykres 56	Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu mieleckiego w 2007 roku.....	120
Wykres 57	Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu niżańskiego w 2007 roku .....	121


Wykres 58	Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu przemyskiego w 2007 roku.....	122
Wykres 59	Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu przeworskiego w 2007 roku .....	123
Wykres 60	Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego w 2007 roku.....	124
Wykres 61	Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu rzeszowskiego w 2007 roku.....	125
Wykres 62	Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu sanockiego w 2007 roku.....	126
Wykres 63	Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu stalowowolskiego w 2007 roku .....	127
Wykres 64	Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu strzyżowskiego w 2007 roku.....	128
Wykres 65	Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w 2007 roku.....	129
Wykres 66	Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza woj. podkarpackim w 2006 roku wg płci.....	134
Wykres 67	Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza woj. podkarpackim w 2006 roku wg wieku i płci – wskaźnik na 10 tys. ludności .....	135
Wykres 68	Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza woj. podkarpackim w latach 2004-2006 wg przyczyn – wskaźnik na 10 tys. ludności.....	139
Wykres 69	Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w 2007 roku wg miejsca zamieszkania i płci – wskaźnik na 10 tys. ludności .....	140
Wykres 70	Struktura hospitalizacji w szpitalach uzdrowiskowych w 2007 roku wg przyczyn i miejsca zamieszkania .....	145
Wykres 71	Hospitalizacje leczonych mieszkańców w szpitalach uzdrowiskowych ogółem w latach 2005-2007 wg przyczyn – wskaźnik na 10 tys. ludności .....	145
Wykres 72	Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza woj. podkarpackim w 2006 roku wg wieku i płci – wskaźnik na 10 tys. ludności .....	149
Wykres 73	Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza woj. podkarpackim w latach 2004-2006 wg przyczyn – wskaźnik na 10 tys. ludności.....	153
Wykres 74	Przeciętne dalsze trwanie życia w latach 2001-2007 .....	157
Wykres 75	Zmiany przeciętnego trwania życia mężczyzn w latach 2001-2007 wg miejsca zamieszkania .....	158
Wykres 76	Zmiany przeciętnego trwania życia kobiet w latach 2001-2007 wg miejsca zamieszkania .....	158
Wykres 77	Przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn w województwie w latach 2001-2007 na tle kraju .....	158
Wykres 78	Przeciętne dalsze trwanie życia kobiet w województwie w latach 2001-2007 na tle kraju .....	158
Wykres 79	Przeciętne dalsze trwanie życia dla mężczyzn w 2007 roku wg wieku.....	159
Wykres 80	Przeciętne dalsze trwanie życia dla kobiet w 2007 roku wg wieku .....	159
Wykres 81	Przeciętne dalsze trwanie życia w wieku 0 lat .....	160
Wykres 82	Przeciętne dalsze trwanie życia w wieku 30 lat .....	160
Wykres 83	Przeciętne dalsze trwanie życia w wieku 60 lat .....	160
Wykres 84	Zgony w latach 2004-2007 wg miejsca zamieszkania – na 1000 ludności.....	161
Wykres 85	Struktura zgonów w latach 2003-2006 wg wieku .....	164
Wykres 86	Zgony w latach 2003-2006 wg wieku – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	164
Wykres 87	Struktura zgonów w 2006 roku wg przyczyn .....	171
Wykres 88	Zgony w latach 2003-2006 wg wybranych przyczyn – wskaźnik na 100 tys. ludności.....	171
Wykres 89	Zgony mieszkańców miast w latach 2003-2006 wg wybranych przyczyn – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	172
Wykres 90	Zgony mieszkańców wsi w latach 2003-2006 wg wybranych przyczyn – wskaźnik na 100 tys. ludności.....	172
Wykres 91	Zgony mężczyzn w 2006 roku wg wybranych przyczyn i miejsca zamieszkania – wskaźnik na 100 tys. ludności.....	173
Wykres 92	Zgony kobiet w 2006 roku wg wybranych przyczyn i miejsca zamieszkania – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	173
Wykres 93	Struktura zgonów mężczyzn w latach 2003-2006 roku – wg przyczyn.....	174
Wykres 94	Struktura zgonów kobiet w latach 2003-2006 roku wg przyczyn.....	174
Wykres 95	Zgony w latach 2004-2006 wg powiatów – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	183
Wykres 96	Zgony w 2006 roku wg powiatów i płci – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	184
Wykres 97	Zgony w 2006 roku wg powiatów i głównych przyczyn – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	185
Wykres 98	Struktura zgonów z powodu chorób układu krążenia w 2006 roku wg płci .....	187

Wykres 99	Struktura zgonów mieszkańców miast z powodu chorób układu krążenia w 2006 roku wg płci .....	188
Wykres 100	Struktura zgonów mieszkańców wsi z powodu chorób układu krążenia w 2006 roku wg płci.....	189
Wykres 101	Struktura zgonów z powodu chorób układu krążenia wg wieku w 2006 roku .....	193
Wykres 102	Struktura zgonów z powodu chorób układu krążenia w latach 2004-2006 wg wieku.....	193
Wykres 103	Zgony z powodu chorób układu krążenia wg 5-cio letnich grup wieku w latach 2004-2006 – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	194
Wykres 104	Zgony mężczyzn z powodu nowotworów złośliwych w latach 2004-2006 wg umiejscowienia – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	202
Wykres 105	Zgony kobiet z powodu nowotworów złośliwych w latach 2004-2006 wg umiejscowienia – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	202
Wykres 106	Struktura zgonów z powodu nowotworów złośliwych w latach 2004-2006 wg wieku .....	206
Wykres 107	Zgony z powodu nowotworów złośliwych w latach 2004-2006 wg 5-cio letnich grup wieku – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	206
Wykres 108	Struktura zgonów z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w 2006 roku wg płci .....	208
Wykres 109	Struktura zgonów mieszkańców miast z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w 2006 roku wg płci .....	209
Wykres 110	Struktura zgonów mieszkańców wsi z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w 2006 roku wg płci.....	210
Wykres 111	Zgony mężczyzn z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2004-2006 wg przyczyn – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	211
Wykres 112	Zgony kobiet z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2004-2006 wg przyczyn – wskaźnik na 100 tys. ludności .....	211
Wykres 113	Struktura zgonów z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2004-2006 wg wieku.....	215
Wykres 114	Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2004-2006 wg 5-cio letnich grup wieku – wsk. na 100 tys. ludności.....	215
Wykres 115	Struktura zgonów niemowląt w 2006 roku wg miejsca zamieszkania i płci .....	217
Wykres 116	Zgony niemowląt wg miejsca zamieszkania w latach 2003-2006 – wskaźnik na 1000 urodzeń żywych .....	217
Wykres 117	Zgony niemowląt w latach 2004-2006 wg wieku na tle kraju .....	218
Wykres 118	Struktura zgonów niemowląt w 2006 roku wg wieku.....	219
Wykres 119	Zgony niemowląt w latach 2004-2006 wg przyczyn – wskaźnik na 1000 urodzeń żywych .....	220
Wykres 120	Struktura zgonów niemowląt w latach 2004-2006 wg przyczyn.....	223
Wykres 121	Zgony niemowląt w 2006 roku wg przyczyn i miejsca zamieszkania – wskaźnik na 1000 urodzeń żywych .....	224
Wykres 122	Zgony niemowląt w 2006 wg przyczyn i płci – wskaźnik na 1000 urodzeń żywych.....	224

## SPIS MAP

Mapa 1	Ludność wg powiatów. Stan w dniu 31.12.....	11
Mapa 2	Urodzenia żywe w 2007 roku wg powiatów – wskaźnik na 1 tys. ludności.....	20
Mapa 3	Zgony ogółem w 2007 roku wg powiatów – wskaźnik na 1 tys. ludności.....	20
Mapa 4	Przyrost naturalny w 2007 roku wg powiatów – wskaźnik na 1 tys. ludności.....	21
Mapa 5	Zgony niemowląt w 2007 roku wg powiatów – wskaźnik na 1 tys. urodzeń żywych.....	21
Mapa 6	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem w latach 2004-2006 roku wg powiatów – wskaźnik na 100 tys. ludności.....	45
Mapa 7	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe mężczyzn w 2006 roku wg powiatów – wskaźnik na 100 tys. ludności.....	46
Mapa 8	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe kobiet w 2006 roku wg powiatów – wskaźnik na 100 tys. ludności.....	46
Mapa 9	Zachorowania na zatrucia pokarmowe wywołane pałeczką Salmonella w 2007 roku wg powiatów – wskaźnik na 100 tys. ludności.....	54
Mapa 10	Zachorowania na szkarlatynę w 2007 roku – wskaźnik na 100 tys. ludności.....	54
Mapa 11	Zachorowania na ospę wietrzną w 2007 roku – wskaźnik na 100 tys. ludności.....	55
Mapa 12	Zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby w 2007 roku – wskaźnik na 100 tys. ludności.....	55
Mapa 13	Leczeni po raz pierwszy w poradniach odwykowych z powodu zaburzeń psychicznych związanych z alkoholem wg powiatów w 2007 roku – wskaźnik na 100 tys. ludności.....	64
Mapa 14	Leczeni po raz pierwszy z powodu chorób psychicznych wg powiatów w 2007 roku – wskaźnik na 100 tys. ludności.....	68
Mapa 15	Zachorowalność dzieci i młodzieży będących pod opieką lekarza POZ w 2007 roku w powiatach – wskaźnik na 100 tys. ludności.....	78
Mapa 16	Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej będącej pod opieką lekarza POZ w 2007 roku w powiatach – wskaźnik na 100 tys. ludności.....	86
Mapa 17	Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych z powodu nowotworów w 2007 roku wg powiatów – wskaźnik na 10 tys. ludności.....	130
Mapa 18	Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych z powodu chorób układu krążenia w 2007 roku wg powiatów – wskaźnik na 10 tys. ludności.....	130
Mapa 19	Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych z powodu chorób układu oddechowego w 2007 roku wg powiatów – wskaźnik na 10 tys. ludności.....	131
Mapa 20	Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych z powodu chorób układu trawiennego w 2007 roku wg powiatów – wskaźnik na 10 tys. ludności.....	131
Mapa 21	Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych z powodu chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w 2007 roku wg powiatów – wskaźnik na 10 tys. ludności.....	132
Mapa 22	Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych z powodu chorób układu moczowego-płciowego w 2007 roku – wskaźnik na 10 tys. ludności.....	132
Mapa 23	Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w 2007 roku wg powiatów – wskaźnik na 10 tys. ludności.....	147

# Na Podkarpaciu przyrost naturalny jest dodatni



**Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego  
w Rzeszowie**

ul. Warzywna 3a, 35-310 Rzeszów  
tel. 017 850 90 80, 017 853 84 59,  
fax 017 852 57 28

[www.zdrowie.stat.rzeszow.pl](http://www.zdrowie.stat.rzeszow.pl)  
e-mail: sekretariat@zdrowie.stat.rzeszow.pl

ISSN 1896-7833